Zwanglose Hinweise Nr. 36

der



für Gartenraritäten


- Andreas Hoeck -

6463 Freigericht I

Im kühlen Grunde; Ruf: Somborn 23 43

Selbstwähl-Kennzahl 06055 Postscheck: Frankfurt 34986

Bank: Raiffeisenkasse Freigericht I Nr. 1061



Grete Hoeck,

bis zuletzt — wie immer um diese Zeit — letzten Schliff an unsere gerade fälligen neuen Hinweise legend, am 30. Dezember 1969, also kurz vor Vollendung ihres 61. Lebensjahres, von uns gegangen!

Daher auch, nach Übergabe an unseren Sohn und Nachfolger Andreas, die heutige Neufirmierung hier!

Allerherzlichsten Dank an dieser Stelle auch Allen für die unzähligen so warm empfundenen Anteilnahmebekundungen! Selbst unser lieber guter Karl Foerster, Bornim, ließ es sich nicht nehmen, "seiner einstigen Schülerin" trotz seines hohen Alters eigenhändig und wärmstens zu gedenken.

Ich benutze die Gelegenheit hier zugleich, ihm in alter, treuer Verbundenheit zu seinem 96. Geburtstag am 9. März 1970 die hierseitigen wärmsten Glück- und Segenswünsche auszusprechen und damit jenen Gruß meiner Frau zu verbinden, der auf seinem Gabentisch vor 6 Jahren nicht fehlte:

"Nun er geworden Neunzig, sich alle Freunde mit ihm freun sich —
und wird er dann noch Hundert, sich gar kein Mensch mehr wundert!

Doch würden's sogar Hundertzehn — in Sichtungsgärten sicherlich, wird man — auch dann —
bestimmt umher ihn wandern und noch wirken sehn!"

Niko Hoeck

Achtung! Das altehrwürdige "Somborn" gibt es als solches nicht mehr! Zur Jahreswende 1969/70 wurden sämtliche Ortschaften unseres "Freigerichter Ländchens" zur Großgemeinde "Freigericht" vereinigt! Natürlich kommt für eine gewisse Übergangszeit aber as die jedweile Post nach unter der alter Anschrift bei vos en, zum die uns de bishetige Postleitzahl 6463 unverändert weiterhin be stehen bleibt! Für das Telefonamt oleibt vorläufig der Name "unborn" gütug!

Vom "Schönsten und Besten" für die Gärten - Kontraste!

Spieglein, Spieglein an der Wand wer wohl ist die "Schönste" hierzuland? (aus Schneewittchen)

"Schön und Gut" ist bekanntlich nicht immer das Gleiche und Mißwahlen erregen oft Mißfallen, aber marktschreierische Superlative waren ja noch nie für uns eine Frage der Alternative!

Jedoch: Darum versuchen wir hier einmal nun eine stilgerechte und kontrastvolle Überschau dessen anzustreben, was erfahrungsgemäß Ausgeprägtestes zum Wichtigsten und damit Richtigsten für die Gärten gehört!

Preise: Trotz allen derzeitigen Geredes von angeblich unvermeidlichen Preisanhebungen, halten wir uns damit - wie schon, immer - nach wie vor zurück und überlassen sachgerechter Kalkulation das letzte Wort! Hier bleiben "die Trommelschle gel hinterm Hosenbund" und die alten stabilen Preise auch fürderhin stabil!

Außerdem: Unsere alljährlichen "Extras" bleiben weiterhin aktuell, also:

- 1. Sozusagen als kleines Osterei die 3-prozentige Sonderprämie auf den Warenwert für Bestellungen, die bis Ostern (29. 3.) einlaufen
- 2. Wegfall der Berechnung von Verpackung und hierseitigen Rollgeldkosten bei einem Bestellwert von DM 40,- an
- 3. Keinerlei Überwinterungszuschläge bei Rosen aller Art
- 4. Besondere Preisgunst siehe in Abschnitt VII + VIII ("Greif zu" und "Im umgekehrten Dutzend (21)" billiger!)

Abkürzungen hinter dem Semikolon im Text bedeuten: ● = auch für Schattenlagen St = für Steingärten, V = für Vasenschmuck, Du = Dufter; arabische Ziffern geben die Florzeiten an − 1 = Januar, 2 = Februar usf.

Wassergartenfreuden, Seerosen usw. — über diese Spezialität orientiert ausführlich am besten unsere umfassende gelbe Hinweisausgabe Nr. 27, die auf Wunsch zur Verfügung steht!

Kübelgewächse: siehe Sonderabteilung in der heutigen Nr. 36 unter Abschnitt III/10, eine ganz neue Zusammensassung der wichtigsten Arten und Sorten für diese Liebhabersparte!

Als alphabetischer Überblick unseres umfassenden Gesamtprogrammes liegen - falls noch nicht oder nicht mehr zur Hand - unsere kostenfreien Hinweise Nr. 27 und 34 weiterhin für Anforderungen griffbereit!

Unsere periodisch erscheinenden »Zwanglosen Hinweise« enthalten unter bestimmten Gesichtspunkten ausgewählte Anregungen. Für andersartigen Bedarf halten wir weitere Vorräte bereit und erbitten gegebenenfalls spezifizierte Anfrage.

Alle hier aufgeführten Preise gelten, sofern nicht anders vermerkt, für je 1 Stück netto ab hier zuzüglich 8% Mehrwertsteuer. Preisänderungen für Sonderstärken vorbehalten! Auslieferung zu den üblichen Bedingungen des BdB. (Bund deutscher Baumschulen)

I. Jahreszeitliche Kontraste!

1. Winterflor im Freien

Wintertags waren bisher zumeist nur Rindenfarben, Wintergrün, winterliche Beerentracht bzw. abgereifte Fruchtstände, Nadelgehölze sowie kahles Geäst die Hauptakteure im Garten. Inzwischen ist nun aber eine Schar unentwegter Winterblüher des freien Landes hinzugekommen.

a) Stauden	ab:
Adonis amurensis, sonnengelber Strahlenflor ab Jan.; 1-3, •, St Cyclamen hiemale, rosigweißes Winteralpenveilchen; 1-3, •, St Erica Winterbeauty, lichtwarmrosa Winterheide; 11-3, St	3,- $2,50$ $1,75$
Helleborus abschasicus, tief dunkelrote Schneerose mit hellem Pollenkranz-Schneekontrast!; 1-3, ● St, Du	3,75 1,75
 niger praecox, rosigw. Adventsschneerose; 10-11. grdfl., echte eigentliche weiße "Christrose"; 6, St, V macranthus, weiße Dreikönigsschneerose; 1-2, , St, V Primula iberica hybr., ausgesprochene Winterprimel in zarten 	1,75 3,25 3,75
	1,75

b) blutengehoize
Alnus incana aurea, frühe rotkätzige Goldrindenerle; 1-2, V . 9,75
Corylus av. praecox, großfrüchtige Goldkätzchennuß; 1-2, , V 3,75
Hamamelis mollis, großblütigste und wohlduftendste sonnen-
goldne Winterzaubernuß; 12-2, ♠, Du, V
Jasminum nudiflorum, wintergrüner echter lichtgelber chin.
Winterjasmin; 11-3, •, V
Lonicera Purpusii, "Wintergeißblatt", überraschend terminsiche-
rer rahmfarbener Hornungsdufter; 1-3, , Du, V 3,75
Meratia praecox, "Winterblute", noch seltener gelb-purpurner
Winterzimtstrauch; 1-3, , Du, V 9,75
Rhododendron mucronulatum, zartrosa Winter-Alpenr; 1-3, ●, St 12,75
Sarcococca humilis, "Honigbeere", unbeirrbarer Winterdufter;
●, St, Du
Viburnum bodnantense, zartrosa Winter-Duftschneeball; 11-3,
•, Du, V

2. Einen ganzen Winter lang

erfreut uns oft und gern ein letztsömmriger "Makartstrauß" vom eigenen Beet und hilft liebe Erinnerungen oder auch neue Vorfreuden wecken - wenn man mit Folgendem recht vorgesorgt hat: (Sa = rechtzeitig ausgereifte "Samenstände" einernten und die anderen im Vollflor hereinholen.

6-11-- -: Uni----- Calanan sittantiinmaa gaubani

a) Stauden

Acanthus longifolius, silbrigrosa Scherengittertürme zauberi-	
	1,75
scher Monumentalität; 6-8 Achillea filipendulina, schirmdoldige Goldedelgarbe; 6-8	1,—
Allium albo-pilosum, amethystlila Raketenlauch; 5-6, Sa, St .	0,80
Anaphalis margaritacea, große Silberimmortelle; 7-8, V	1,-
Aruncus silvester, dekorative hohe Elfenbeinspiräe; 6-7, Sa,	1,50
Asclepias Cornutii, kakaodoldiger und wohlduftender "Stauden-	
gammibaum", ornamentale Ballonkandelaber; 748, Sa	1,-
Asphodeline lutea, gelbkerzige Junkerlilie; 7-8, Sa	1.50
Astilbe hybrida, große Farbenspiräe aller Töne; 6-7, Sa, , La	1,25
Astrantia carniolica, liebliche Sterndolde, rosiggrünes Dauer-	
	1,-
florgebilde - sehr grazil; 7-8, • V	1,-
Carlina caulescens, silberblonde Wetterdistel; 7-8, St	1,50
Chrysanthemum Bernsteinkopf, amberbrauner Pomponfl.; 10-11	1,50
Cimicifuga cordifolia, elfenbeinfarb. Kandelabertürme; 7-8, Sa,	1,50
Crambe cordifolia, weißes "Riesenschleierkraut"; 5-6, Sa, Du.	2,50
Echinops hybridus, silberblaue Kugeldistel; 7-9, Sa	1,-
Eryngium hybridum, silberne Kunstschmiededistel; 6-8	1,50
- planum, blausilberne Doldendistel; 7-8	1,—
Gypsophila pan. fl. pl., gefülltes Schleierkraut, auch getrock-	-,
net duftig weiß - seit hundert Jahren am Wirken; 7-8	1.75
Heracleum giganteum, imposante Riesenschirmgebilde; 6-7, Sa,	2,-
Leontopodium alpinum, dauerhaftes Edelweiß; 6-7, St	1,—
Papaver orientale, großer Feuermohn in Rosa oder Rot; 5-7, Sa	1,50
Phlomis viscosa, Filznessel, originelle Quirlblütentürme; 6-7, Sa	1,50
Physalis Franchetii, beliebte brandrote Lampione; 8-10, Sa,	0,80
Rodgersia hybrida, variables Schaublatt mit Pagodenaufbau;	0,00
Sa, O. Du	2,50
Rudbeckia purpurea, moosköpfiger Purpursonnenhut; 7-8	1,50
Sedum Herbstfreude, großes Amberdoldendickblatt; 9-11, Sa	1,—
Solidago hybrida, wucherfreie Edelgoldrute; 9-10, Sa	1,—
Veronica longifolia, saphirblaue Ährenkandelaber; 7-8, Sa	1.25
Für Trockensträuße ferner noch alle Gräserarten aus den versc	
denen Abschnitten dieser Hinweise.	
uchen Absumeten dieser innweise.	
h) Cohölgo	

Alnus glutinosa, vielzäpfige Roterle; ab 10, Sa Weitere Arten und Sorten siehe Abschnitt "Frucht".

3. Immer grün – auch wintertags!

Wenn auch das Gros der Laubgehölze zur Herbstzeit eine Art Striptease veranstaltet, so erfreut uns doch eine ganze Reihe Er-wählter mit jahrelang effektvollen Grünkontrasten auch noch in-mitten von Reif und Schnee!

a) Erlesene wintergrüne Stauden

Arabis procurrens, smaragdpolstrige Schneeschaumkresse; 4-5, St Asarum europaeum, lacklaubige braunblüt. Haselwurz; 4-5, ●, St	1,-
Bergenia cordifolia, unverwüstl. rosa Ostertraube; 4-5, •	1,25
Dianthus caesius, rosablütige Blaupolsternelke; 5-6, St	1,—
Helleborus niger, weißblütige Schnee- oder Christrose; 12-2	3,25
Heuchera brizoides, marmorlaubiges zartrosa Zitterglöckchen;	
6-7, ● St	1,25
Pachysandra terminalis, weißblütiger Duftysander; 4-5, • St	1,25
Santoline pinnata, tiefgrüne Elfenbein-Heiligenbl.; 7-9, St, Du	1,—
Saxifraga caespitosa, farbenbunt. Moospolster-Steinbr.; 4-5, , St	1,-
Sempervivum, "Immerleben" in abwechslungsreichem Rosetten-	
spiel; 6-7, St	0,80
Teucrium chamaedrys, karminrosa Rispengamander; 7-10, St, Du	0,80
Vinca major, blaublütiges Riesenimmergrün; 4-5,	1,—
- minor, frühes frischblaues Zwergimmergrün; 2-3, ,, St	0,80

b) Immergrüne Schmuckgräser	ab:
Aira caespitosa, braunblütige Strahlhalmschmiele; 6-8, 0, V	1,-
	10,75
— pygmaea, breitüppiger Zwergbambus;	3,75
Carex maxima, robuste Pendelährensegge; 7-8, 0, V	1,50
— siderosticta, flachbreite Hirschzungensegge; 5-6, ♠, St . Festuca scoparia, smaragdgrünes Bärenfellgras; ♠, St	1,25
- vallesiaca, silberblauer Blauschwingel; St	1,—
- viridis, "Pekineserschwingel" mit verwegener tiefgrüner	1,
Tolle; •, St	1,-
Juneus glaucus, vielhalmige Blaubinse; 6-7	0,80
Luzula latiloba, effektvolle Breitlaubmarbel; 4-5, •	0,80
c) Dekoratives Farn-Immergrün	
Asplenium trichomanes, braunstieliger Wuschelkopf-Milzfarn;	
•, St, Du	1,25
Blechnum spicant, beliebter flachbreiter Rippenfarn; •, St	1,25
Phyllitis vulgaris, stets gesuchter echter Hirschzungenfarn; , St Polypodium vulgare, vielwedliger Tüpfel- od. Engelsüßfarn; , St	1,50 $1,25$
Polystichum lobatum, halbhoher edler Lackwedelfarn;	1,50
- proliferum, sehr reizvoller Flaumfederfarn;	2,25
[1] [2] 이 [2] [2] 이 아이를 하고 있다면서 이 경기 살이 있다면서 되었다면서 하는데 되었다면서 되었다면서 하는데 되었다면서 하는데 되었다면서 하는데 되었다면서 되었다	_,
d) Wintergrüne Laub- und Blütengehölze	0.55
Andromeda floribunda, silberrispige "Lavendelheide"; 5-6, • .	8,75
Berberis Julianae, großer Idealsauerdorn, maitags voller Son- nengeträufel und herbstliche Blaubeerentracht an schwung-	
vollem Gezweig; 5-6, •	9,75
- linearifolia, Sauerdorn-Star, warmorange Glockenflor;	0,10
5-6, •, V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,75
- verruculosa, gelbblütiger Lorbeer-Sauerdorn; 4-5, •, St.	6,75
Cotoneaster sal. floccosa, rottraubige Fontanenmispel; 5-11, V .	8,75
Cytisus hybridus, großer Edelginster in Gold od. Rot; 6-7, V	3,75
Evonymus vegeta, kletterndes wachsgoldfrüchtiges Lorbeerpfaf-	6.75
fenhütchen; 8-12	4,75
Ilex aquifolium, rotbeerige "Stechpalme" oder "Christusdorn";	1,10
6-12, •, V · · · · · · · · · · · · · · · ·	17,50
Kalmia latifolia, warmrosadoldige Lorbeerrose; 5-6,	12,75
Ligustrum atrivirens, wintergrüne Rainweide, weißer Flor,	
schwarze Frucht; 6-10	1,-
Lonicera nitida, aufrechte grazile Gartenmyrte; ●, St, V	3,25 3,25
Mahonia aquifolium, gelbdoldige Blaubeer-Mahonie; 4-10, 6, V	3,25
Prunus schipkaensis, weißkerziger Schipka-Lorbeer; 6-10.	6,75
Pyracantha Kasan, vielbegehrter Feuerdorn; 5-11, O, V, Du.	5,75
Rhododendron hybridum, große Prachtalpenrose in Blau, Rosa,	
Rot, Weiß; 5-6, •	17,50
Viburnum rhytidophyllum, weißblütiger, schwarzbeeriger Groß- laubschneeball; 5-11	12,75
iaubschiteebail, J-II	12,10
4. Frühgrüner – "Der Mai ist längst noch nicht gekomme	n!"

Irrte im Liede vom "gekommenen Mai" der Dichter, wußte er es nicht besser oder übte er nur zuviel dichterische Freizügigkeit aus!? Jedenfalls, lange schon vor dem Wonnemond – nämlich ab Februar-ende – "Bäume werden grün" und zeigen dann letztem Märzschnee, was "grüne Maien" zu leisten vermögen.

a) Früh grünende Stauden

A setting Pinchett in History bight for Diversity	1 0=
Aconitum napellus, "Eisenhut" in lichtem bis tiefem Blau; 7-8, V	1,25
Allium karatawiense, rosadoldiger Blauzungenlauch; 5-6, St.	0,80
Aquilegia hybrida, pastellbunte Elfen- u. Glockenakelei; 5-6, V	1,25
Cimicifuga, Silberkerzen in Sorten, sämtliche, auch die späten	
Varianten, sind Frühaufsteher des Laubaustriebes; 8-10, , V	1.50
Delphinium hybr., Edelrittersporn in Hell- bis Tiefblau; 6-7, V	3,—
Doronicum caucasicum, geliebte österl. Goldmargerite; 3-4, , V	1,—
Euphorbia polychroma, kugelbuschige gelbe Frühlingswolfs-	
milch; 3-4, •, St	1,25
Festuca Frühlingsblau, funkelndstahlblauer Osterschwingel; 3-4	1,25
Hemerocallis fulva rubra, frühestgrünendste a. Taglilien; 6-7,	1
Heracleum giganteum, der floristische "Herkules" beginnt früh	
sich schon zu recken, um rechtzeitig auch wirklich Recke	
	0
zu sein; 6-7, •	2,—
Lupinus polyphyllus, farbenbunte Edellupine; 6-8, V	1,—
Matteucia germanica, echter Becherfarn, frühester a. Farne;	1,50
Monarda didyma, laubduft. Indianernessel in Farben; 6-8, V, Du	1,25
Paeonia officinalis, früheste sämtlicher Staudenpfingstrosen,	
voll rosa, roter oder weißer Blütenbälle; 4-5, V	3,—
- chinensis, früh schon tiefrot aufsteilender Laubstangen-	0,
	0
wald; V, Du	3,—
Papaver orientale, maiengrün emporschießend. Frühgrün; 5-7, V	1,50
Petasites giganteus, jap. "Bachrhabarber", zeigt uns früh schoa,	
wie robust sein Tafellaub-Wald noch werden will; 3-4, \(\extbf{0}\), Du	1,25
Podophyllum Emodi, noch rarer rosablütiger und rotmarmor-	,
laubiger Maiapfel; 4-5	2,50
Polemonium coeruleum, grünsprossige und blaublütige Him-	2,00
melsleiter; 4-5, ● · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,—
Pulmonaria rubra, grünschöpfige robuste rote Märzlungenblu-	
me; \bullet , St	0,80
Rheum, Schmuckrhabarber, genau so früh in Gang wie sein	
Gemüsevetter; 5-6	2,75
Scopolia brevifolia, frühester Teppichgrüner für 1; 4-5.	1,—
	-,
b) Früh ergrünende Gehölze	
Acer rubrum, noch rarer rotblütiger Osterahorn; 3-4, V	10,75
Caragana nana, gelbblütiger Zwergerbsenstrauch; 5-6	5,75
Crataegus Korolkowii, rotfrücht. Schneeblütendorn; 5-6, V, Du	6,75
Exocorda grdfl., schneeweiße Schälchenrispenfülle; 4-5, V	4,75
Lonicera caprifolium, Elfenbein-Jelängerjelieber; 5-6, , Du .	3,75
- tatarica, rosabl. u. rotfrüchtige Strauchheckenkirsche;6-7	3,75
Ribes alpinum erectum, frühgrünendster aller Gesträuche, schon	100
um Lichtmeß maienfrisch u. später voller "gläserner" Früch-	
	2,75
Salix vitellina pendula, gelbrindige Hängeweide; 3-5, V	8,75
Sambucus nigra, eigentl. vielbesungener "Hollerbusch"; 6-9	2,75
Sorbaria aborea, großwedeliger Sommerschweif; 6-8, •, V.	3,25

5. Blütenherolde – "Früheste Aller"

Als dereinst vor runden fünf Jahrzehnten eine neue Trolliuszüchtung gelang und den Namen "Earliest of All" erhielt, konnte der Züchter naturgemäß nicht ahnen, daß diese Variante noch ein halbes Jahrhundert später weiterhin der "Früheste aller Trollblumen" sein würde. Nun - es gibt innerhalb des Jahresreigens winterharter Schmuckgewächse im Garten noch allerlei weitere Einzelgestalten, welche in ähnlicher Weise durch ihre Vorläuferdienste eine wesent-

frühester aller)		Fragaria indica, rotfrüchtige
		Gaillardia regalis, goldrote Martini; V
a) Vorläufer-Stauden	ab:	Geranium grdfl., eine Nonste Wagrave Pink, lb. a. St
Allyssum montanum, sonnengoldener Märzen-Steinrich; 3-4, St Anemone nemorosa, vielgeliebtes rosigw. Buschwindröschen; 2-3	1,25 0,20	gem Warmlachsrosa; 6-10
Aster alpinus, allerfrüheste weiße, blaue oder rosa Maitags- aster; 5-6, St	1,25	Helianthemum fl. pl., gefüllte denwollendem rubinroten
- dum. Herbstpurzel, "kullert" wie ein blaues Mainzel-		6-10, St
männchen durch die Frühherbstbeete; "Nesthäkchen" in Rosarot dazusetzen!; 8-9, St	1,25	Heliopsis Hohlspiegel, lb. a. Lavathera thuringiaca, gleißer
- n. a. Barrs Pink, fr. a. Korallenastern, warmrosa; 9-10	1,— 1,25	Linum Six Hills, graziler graz
— n. b. Early Red, rosenr. frühherbstl. Glattlaubaster; 8-9, V Astilbe hybr. Möwe, fr. a. Prachtspiräen, tiefwarmrosa; 6-7, , V	1,25	gem Nachflor aus unzählba
Chrysanthemum Altgold, fr. a. gefüllten Winterastern in To- pasgold; 8-9, V	1,25	Oenothera missouriensis, nie tige Goldnachtkerze, ideale
- Clara Curtis, fr. a. Sternflorchrysanthemen, kräftig kar-		Papaver pilosum, orangerote
minrosa Massenflor; 7-9, V	1,—	Phygelius capensis, lichtbran Polygonum Rheynoutria, den
flor schon zur Ritterspornzeit; 7-8, •, V	1,50	wirklicher "Rosenschleier"
Colchicum Bornmülleri, ganz frühe rosa Riesenherbstzeitlose; 8-9, St	1,25	schmuck; 8-10, \bullet , St, V Potentilla nepalensis, Rosen
Cyclamen Coum, allererstes Gartenalpenveilchen des Frühlings in Warmrot oder Weiß; 2-3, ●, St	2,—	karminfarbenen Schälchen Pyrethrum hybridum, monde
Delphinium Ouvertüre, frühester Foersterrittersporn, dunkel-		te" in Rosa, Lachs Hell- bi
äugiges Mittelblau mit rosigen Wangen; 5-7, V	3,75	Salvia Mainacht, blauer Salb dank; 5-11
blauen Standglocken; 5-7, St	2,— 1,25	Silene schafta, "Achtwocher Tradescantia virginiana, farb
Helenium Julisonne, seit Jahrzehnten unübertroffene halbhohe,		Grüßen" - wie zur Friderici
dunkeläugige Johanni-Sonnenbraut; 6-7, V	1,50 1,—	Viola cornuta, Dauerhorny Blau; 5-9, St
- germ. Andalusian Blue, fr. a. großen Prachtschwertlilien		
in überraschend klarem Tiefblau; 4-5, V	1,50	b) Dauerflorgehölze
halbhohe orangegoldne Fackellilie; 7-9, V Lilium Mahony, fr. a. Gartenlilien, mahagonirote Schalen; 5-6	3,— 1,25	Buddleia hybrida, "Marathon- derspeer in Lila, Rosa,
Leucanthemum Maistern, fr. a. Schneemargeriten; 4-5, V	0,80	Clematis Gipsy Queen, samtig
Orchis latifolia, fr. a. Erdorchideen, tiefkarminrosa; 5-6, St. Paeonia anemonaeflora, fr. a. Schalenpfingstrosen, warmrot mit	1,75	 Nelly Moser, mondelar in dunkelbandiertem pikas
goldenem Pollenstern; 5, V	2,75	— tangutica, viel und end rebe; 6-10.
— offic. fl. pl., fr. a. Ballpfingstrosen in Tiefrot oder Schnee- weiß; 5, V	3,—	Fuchsia Riccartoniana, winter
— sin. Rosenkönig, fr. a. gefüllten Duftpfingstrosen, leuchtend karminrot mit intensivem Duft; 5-6, V	3,—	Hibiscus hybridus, Strauchei gem Blau, Rot oder Weiß
Papaver May Queen, fr. a. Feuermohne, brandrot u. halbgefüllt; V	1,50	Hypericum Rowallane, großb
Phlox Kesselring, fr. a. großen Sommerphloxe, tiefviolett mit weißem Stern; 6-7, V	1,25	6-10, ●, V
Polygonum bistorta, fr. a. hohen Kerzenknöteriche, rosa; 5-6, V	1,25	lerlei reizvollen Goldnuan Rosa floribunda, Monats- un
— sericeum, fr. a. schneeweißen Schleierknöteriche; 5-6, V. Primula Märzenschnee, fr. a. weißen Teppichprimeln; 3-4, •, St	1,— 1,25	hertyps in edelsten Farber
- veris praecox, echter lichtgelber "Himmelschlüssel"; 2-3,		 hybrida, Edelrosen des Blütenformen, -farben und
St, V	1,25	- hybrida, Parkstrauchro
1-3, •, St	1,25 1,50	roten oder goldenen Tönen — überraschungsvolle
Salvia pratensis, allererster Salbeigruß des Jahres in Tiefblau,		Rot oder Weiß; 6-10 . Spiraea bumalda, rubinrote
Frischrosa oder schneeigem Weiß; 5-6, V Saxifraga Burseriana, ganz früher Schneeschälchen-Steinbrech;	1,—	Weigelia hybrida, beliebter
2-3, St	1,25	Nachflor in Rot, Weiß ode
Solidago Strahlenkrone fr a wucherfr Zwerggoldruten: 7-8 V	1.25	
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V	1,25 1,25	7. Späteste Aller – "Schl
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5	1,25	
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V	1,25 1,25	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St	1,25 1,25 1,—	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis - lichen Sternenreigen eröffne
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveil-	1,25 1,25 1,—	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis - lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. So
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St. b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V.	1,25 1,25 1,—	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis - lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. So fungieren: (sp. a. = späteste
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St	1,25 1,25 1,—	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis - lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. So fungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St. b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V. Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St. Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor;	1,25 1,25 1,— 1,— 4,75 1,75	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis - lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. So fungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveil- chen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosen- heide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, ● Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit	1,25 1,25 1,— 1,— 4,75 1,75 5,50	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St	1,25 1,25 1,— 1,— 4,75 1,75	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis - lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia laciflora, steller
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St. b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St. Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, , V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beeremmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St.	1,25 1,25 1,— 1,— 4,75 1,75 5,50 3,75	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis - lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenzia - Flockenwirbel, herrlich
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St. b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St. Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, N. V. Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St. Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St. Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St. V.	1,25 1,25 1,— 1,— 4,75 1,75 5,50 3,75 4,25	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steller Aster tardiflorus, warmenzial — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmro — Taquetti, ganz späte an
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche;	1,25 1,25 1,— 1,— 4,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 2,50	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis - lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. — späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenzial — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmro— Taquetii, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Gr
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, Q, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, Q V	1,25 1,25 1,— 1,— 4,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis - lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenzial — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmro — Taquetii, ganz späte an Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St	1,25 1,25 1,— 1,— 4,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis - lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. — späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenziat — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmro: — Taquetii, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüll immunem Novemberflor, r
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Vrolius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St. b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V. Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St. Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, V. Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St. Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St. Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St. V. Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V. Lydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V. Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, D. Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V.	1,25 1,25 1,— 1,— 1,— 4,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenzial — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrod — Taquetti, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Grueiß; 6-7, St. Chrysantemum fl. pl., gefüllimmunem Novemberflor, r Cimicifuga serotina, schneei 10-11, , V.
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V . Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, O, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V . Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V . Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, O V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4,	1,25 1,25 1,25 1,25 1,27 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 8,75 17,50	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenziat — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrod — Taquetii, ganz späte an Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüllimmunem Novemberflor, r Cimicfuga serotina, schneei 10-11, , , v. Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, Orthodox of the state of t	1,25 1,25 1,25 1,25 1,27 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 8,75 17,50	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenzial — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrod — Taquetii, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüll immunem Novemberflor, r Cimicifuga serotina, schneei 10-11, , V. Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, sch
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Vrolius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, O, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Lonicera capr. praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, O V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, O — praecox, fr. a. Wildalpenrosen-Hybr., karminrosa; 3-4, O, St Rosa hugonis, erste Rose jeden Jahres, sonnig gelb ab Muttertag; 4-5	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 8,75 17,50 12,75 3,25	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenziat — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrod — Taquetii, ganz späte an Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüllimmunem Novemberflor, r Cimicfuga serotina, schneei 10-11, , v. Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, sch reigen wirksam ab, lichtrosa Doronicum excelsum, große
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Vronlius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St. b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St. Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, V. Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St. Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St. Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V. Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V. Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V. Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V. Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, Durenten gelben Duftflor; 5-6, Durenten gelben Jahres, sonnig gelb ab Muttertag; 4-5. Spiraea arguta, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V.	1,25 1,25 1,27 1,— 1,— 4,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,2	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. — späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenzian — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrod — Taquetii, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüll immunem Novemberflor, r Cimicifuga serotina, schneei 10-11. — V. Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, schreigen wirksam ab, lichtrosa Doronicum excelsum, große Florfortsetzung der bekann
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Vrolius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, D. Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, D. Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, D. Spraecox, fr. a. Wildalpenrosen-Hybr., karminrosa; 3-4, St Rosa hugonis, erste Rose jeden Jahres, sonnig gelb ab Muttertag; 4-5 Spiraea arguta, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parvillora, rosenschweifige Maitamariske, "Erikastrauch"; 4-5, V	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 8,75 17,50 12,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenzial — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrod — Taquetti, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Gr. weiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüllimmunem Novemberflor, r Cimicifuga serotina, schneei 10-11, , v Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, sch reigen wirksam ab, lichtrosa Doronicum excelsum, große Florfortsetzung der bekann Echinops sphaerocephalus, sp. a. Erd
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Vrolius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, © Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, , V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzle; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, — praecox, fr. a. Wildalpenrosen-Hybr., karminrosa; 3-4, , St Rosa hugonis, erste Rose jeden Jahres, sonnig gelb ab Muttertag; 4-5 Spiraca arguta, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parviflora, rosenschweifige Maitamariske, "Erikastrauch"; 4-5, V Viburnum Carlesii, rosigw. Oster-Duftschneeball; 3-4, , Du, V	1,25 1,25 1,— 1,— 1,— 4,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 8,75 17,50 12,75 3,25 2,75	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. — späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenziat — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmro: — Taquetii, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüll immunem Novemberflor, r. Cimicifuga serotina, schneei 10-11, , v. Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, schreigen wirksam ab, lichtrosa Doronicum excelsum, große Florfortsetzung der bekann Echinops sphaerocephalus, sp. Epipactis latifolia, sp. a. Erddingel; 7-9, St.
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Vrolius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, © Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Lonicera capr. praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, D. Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, O. Du Prunus yedoensis, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Rosa hugonis, erste Rose jeden Jahres, sonnig gelb ab Muttertag; 4-5. Spiraea arguta, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parviflora, rosenschweifige Maitamariske, "Erikastrauch"; 4-5, V Viburnum Carlesii, rosigw. Oster-Duftschneeball; 3-4, O. Du, V Weigelia praecox, zartrosafarbene Maienglocke; 5-7, V	1,25 1,25 1,25 1,27 1,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 8,75 17,50 12,75 3,25 2,75 3,25 9,75	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenzial — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrod — Taquetii, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Gr weiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefül immunem Novemberflor, r Cimicifuga serotina, schneei 10-11, , v Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, sch reigen wirksam ab, lichtrosa Doronicum excelsum, große Florfortsetzung der bekann Echinops sphaerocephalus, sp. phaerocephalus, spipactis latifolia, sp. a. Erd dingel; 7-9, St Eremurus Olgae, sp. a. Kleop Eryngium planum, sp. a. blau
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Vrolius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, © Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, , V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzle; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, — praecox, fr. a. Wildalpenrosen-Hybr., karminrosa; 3-4, , St Rosa hugonis, erste Rose jeden Jahres, sonnig gelb ab Muttertag; 4-5 Spiraca arguta, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parviflora, rosenschweifige Maitamariske, "Erikastrauch"; 4-5, V Viburnum Carlesii, rosigw. Oster-Duftschneeball; 3-4, , Du, V	1,25 1,25 1,25 1,27 1,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 8,75 17,50 12,75 3,25 2,75 3,25 9,75	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenziat — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrod — Taquetii, ganz späte an Campanula pusilla, sp. a. Gr weiß; 6-7, St. — Chrysanthemum fl. pl., gefüllimmunem Novemberflor, r Cimietiuga serotina, schneei 10-11, , V. — Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, sch reigen wirksam ab, lichtrosa Doronicum excelsum, große Florfortsetzung der bekann Echinops sphaerocephalus, sp. Epipactis latifolia, sp. a. Erd dingel; 7-9, St. — Eremurus Olgae, sp. a. Kleop Eryngium planum, sp. a. blau Filipendula venusta, hohe tie Gentiana sino ornata, leuchte
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Veronica prostrata, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Lonicera capr. praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, Du Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, St Rosa hugonis, erste Rose jeden Jahres, sonnig gelb ab Muttertag; 4-5. Spiraea arguta, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parvillora, rosenschweifige Maitamariske, "Erikastrauch"; 4-5, V Viburnum Carlesii, rosigw. Oster-Duftschneeball; 3-4, Du, V Weigelia praecox, zartrosafarbene Maienglocke; 5-7, V	1,25 1,25 1,25 1,27 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenziat — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmro — Taquetii, ganz späte an Campanula pusilla, sp. a. Gr. weiß; 6-7, St
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, O, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, O U Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, O . Wildelpenrosen-Hybr., karminrosa; 3-4, O, St Rosa hugonis, erste Rose jeden Jahres, sonnig gelb ab Muttertag; 4-5. Spiraea arguta, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parviflora, rosenschweifige Maitamariske, "Erikastrauch"; 4-5, V Viburnum Carlesii, rosigw. Oster-Duftschneeball; 3-4, O, Du, V Weigelia praecox, zartrosafarbene Maienglocke; 5-7, V	1,25 1,25 1,25 1,27 1,4,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 8,75 112,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,2	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenziat — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrod — Taquetii, ganz späte an Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St. Chrysanthemum II. pl., gefüllimmunem Novemberflor, r Cimicituga serotina, schneei 10-11, , v. Colchicum roseum pl., sp. a. selterer Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, sch reigen wirksam ab, lichtrosa seltener Allerheiligenblühe Cyclamen bederafolium, sp. a. Erd dingel; 7-9, St. Eremurus Olgae, sp. a. Kleop Eryngium planum, sp. a. blau Filipendula venusta, hohe tie Gentiana sino ornata, leuchte Helenium Septemberfuchs, sc.; 8-9, V. Helianthus Oktoberstern, sp
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Veronica prostrata, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, © Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, O — praecox, fr. a. Wildalpenrosen-Hybr., karminrosa; 3-4, O, St Rosa hugonis, erste Rose jeden Jahres, sonnig gelb ab Muttertag; 4-5. Spiraca arguta, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parviflora, rosenschweifige Maitamariske, "Erikastrauch"; 4-5, V Viburnum Carlesii, rosigw. Oster-Duftschneeball; 3-4, O, Du, V Weigelia praecox, zartrosafarbene Maienglocke; 5-7, V 6. Längsthlühendste Aller — Die "Nurmis" der Gärten Allerlei unbeirrbare Dauerblüher haben es sich offenbar zur gabe gestellt, im Jahresablauf sowenig Florlücken, wie nur möglent- und bestehen zu lassen. (lb. a. = längstblühendste aller)	1,25 1,25 1,25 1,27 1,4,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 8,75 112,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,2	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. — späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Arat ardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenziat — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmro: — Taquetii, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüll immunem Novemberflor, r. Cimicifuga serotina, schneei 10-11, , v. Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, schreigen wirksam ab, lichtrosa Doronicum excelsum, große Florfortsetzung der bekann Echinops sphaerocephalus, sp. pipactis latifolia, sp. a. Erd dingel; 7-9, St. Eremurus Olgae, sp. a. Kleop Eryngium planum, sp. a. blau Filipendula venusta, hohe tie Gentiana sino ornata, leuchte Helenium Septemberfuchs, sce; 8-9, V.
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Veronica prostrata, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Schoole, 2-4, V Schoole, 2-6, Scho	1,25 1,25 1,25 1,27 1,4,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 8,75 112,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,2	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Softungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler Aster tardiflorus, warmenzial — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrod — Taquetii, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St. Chrysanthemum II. pl., gefüllimmunem Novemberflor, r Cimicifuga serotina, schneei 10-11, , v
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, O, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüschen; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, O, Du Funus yedeensis, fr. a. Schmeespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parviflora, rosenschweifige Maitamariske, "Erikastrauch"; 4-5, V Forsythia Spring Glory, fr. a. Schmeespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V	1,25 1,25 1,25 1,27 1,4,75 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 8,75 112,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,2	lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Sozungieren: (sp. a. — späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütige Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler easter tardifloras, swarmenziat — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmroi — Taquetii, ganz späte am campanula pusilla, sp. a. Gr weiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüll immunem Novemberflor, r Cimicituga serotina, schneei 10-11, d. V. Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, sch reigen wirksam ab, lichtrosa Doronicum excelsum, große Florfortsetzung der bekann Echinops sphaerocephalus, sp. pipactis latifolia, sp. a. Erddingel; 7-9, St. Eremurus Olgae, sp. a. Kleoperyngium planum, sp. a. blaufilipendula venusta, hohe tie Gentiana sino ornata, leuchte Helenium Septemberfuchs, s ce; 8-9, V. Helianthus Oktoberstern, sp. mit schwarzem Augenstern Hemerocallis Sammy, goldke Iris germ. Alfhem, allerspäte pflaumenblau mit Bronceg
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Veronica prostrata, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, © Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, ©, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, © V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, ©, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, © — praecox, fr. a. Wildalpenrosen-Hybr., karminrosa; 3-4, ©, St Rosa hugonis, erste Rose jeden Jahres, sonnig gelb ab Muttertag; 4-5. Spiraca arguta, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parviflora, rosenschweifige Maitamariske, "Erikastrauch"; 4-5, V Viburnum Carlesii, rosigw. Oster-Duftschneeball; 3-4, ©, Du, V Weigelia praecox, zartrosafarbene Maienglocke; 5-7, V 6. Längsthlühendste Aller — Die "Nurmis" der Gärten Allerlei unbeirrbare Dauerblüher haben es sich offenbar zur gabe gestellt, im Jahresablauf sowenig Florlücken, wie nur möglent- und bestehen zu lassen. (lb. a. = längstblühendste aller. a) Blütenstauden-Dauerflor Campanula portenschlagiana, violette Dalmatinerglocke – ein wahres floristisches "Perpetuum mobile"; 6-9, St. Coreopsis Badengold, großblumigstes Goldgesicht, auch pracht-	1,25 1,25 1,25 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Sor fungieren: (sp. a. — späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig. Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler of Aster tardiflorus, warmenziat — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmroi — Taquetii, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüll immunem Novemberflor, r. Cimicifuga serotina, schneei 10-11, Ø. V. Colchicum roseum pl., sp. a. settener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, schreigen wirksam ab, lichtrosa Doronicum excelsum, große Florfortsetzung der bekann Echinops sphaerocephalus, sp. Epipactis latifolia, sp. a. Erddingel; 7-9, St. Eremurus Olgae, sp. a. Kleop, Eryngium planum, sp. a. blau Filipendula venusta, hohe tie Gentiana sino ornata, leuchte Helenium Septemberfuchs, ce; 8-9, V. Helianthus Oktoberstern, sp. mit schwarzem Augenstern Hemerocallis Sammy, goldke fris germ. Alfhem, allerspäte pflaumenblau mit Bronceg Kniphofia aloides, reinbrandt Ligularia Wilsoniana, sp. a.
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Lonicera capr. praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, Du; V Spiraea arguta, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parviflora, rosenschweifige Maitamariske, "Erikastrauch"; 4-5, V Viburnum Carlesii, rosigw. Oster-Duftschneeball; 3-4, Du, V Weigelia praecox, zartrosafarbene Maienglocke; 5-7, V 6. Längsthlühendste Aller — Die "Nurmis" der Gärten Allerlei unbeirrbare Dauerblüher haben es sich offenbar zur gabe gestellt, im Jahresablauf sowenig Florlücken, wie nur möglent- und bestehen zu lassen. (lb. a. = längstblühendste aller a) Blütenstauden-Dauerflor Campanula portenschlagiana, violette Dalmatinerglocke – ein wahres floristisches "Perpetuum mobile"; 6-9, St. Corcopsis Badengold, großblumigstes Goldgesicht, auch prachtvoller Vasenspaß; 6-10, V Cory	1,25 1,25 1,25 1,27 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4uf- lich,)	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Sof fungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig. Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler aster tardiflorus, warmenziar — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrol — Taquetii, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Grweiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüllimmunem Novemberflor, r. Cimietiuga serotina, schneei 10-11, , v. Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, sch reigen wirksam ab, lichtrosa seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, sp. a. Erddingel; 7-9, St. Eremurus Olgae, sp. a. Kleop. Eryngium planum, sp. a. blau Filipendula venusta, hohe tie Gentiana sino ornata, leuchte Helenium Septemberfuchs, s. ce; 8-9, V. Helianthus Oktoberstern, sp. mit schwarzem Augenstern Hemerocallis Sammy, goldke Iris germ. Alfhem, allerspäte pflaumenblau mit Bronceg Kniphofia aloides, reinbrandt Ligularia Wilsoniana, sp. a. Meterschäften; 8-10, , V. Lilium spec. album, Brautst.
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5, V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, V Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St. Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St. V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor: 5-6, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmuckkirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, Decentration oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, St. Rosa hugonis, erste Rose jeden Jahres, sonnig gelb ab Muttertag; 4-5. Spiraea arguta, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parviflora, rosigw. Oster-Duftschneeball; 3-4, Du, V Weigelia praecox, zartrosafarbene Maienglocke; 5-7, V 6. Längstblühendste Aller — Die "Nurmis" der Gärten Allerlei unbeirrbare Dauerblüher haben es sich offenbar zur gabe gestellt, im Jahresablauf sowenig Florlücken, wie nur mögent- und bestehen zu lassen. (lb. a. = längstblühendste aller a) Blütenstauden-Dauerflor Campanula portenschlagiana, violette Dalmatinerglocke - ein wahres floristisches "Perpetuum mobile"; 6-9, St. Coreopsis Badengold, großblumigstes Goldgesicht, auch pracht-voller Vasenspa	1,25 1,25 1,25 1,25 1,27 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Sof fungieren: (sp. a. = späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig. Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler date at a steiler a ster tardiflorus, warmenziar — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrod — Taquetii, ganz späte an Campanula pusilla, sp. a. Gr weiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüll immunem Novemberflor, r Cimicituga serotina, schneei 10-11, , v. Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblüthe Cyclamen hederafolium, schreigen wirksam ab, lichtrosa Doronicum excelsum, große Florfortsetzung der bekann Echinops sphaeroecphalus, sp. Eremurus Olgae, sp. a. Kleoperyngium planum, sp. a. blaufilipendlu venusta, hohe tie Gentana sino ornata, leuchte Helenium Septemberfuchs, s. ce; 8-9, V. Helianthus Oktoberstern, sp. mit schwarzem Augenstern Hemeroeallis Sammy, goldke Iris germ. Alfhem, allerspäte pflaumenblau mit Bronceg Kniphofia aloides, reinbrandt Ligularia Wilsoniana, sp. a. Meterschäften; 8-10, , v. Lilium spec. album, Brautst 9-10, , v. — — rubrum, jap. Herbs
Solidago Strahlenkrone, fr. a. wucherfr. Zwerggoldruten; 7-8, V Trollius Earliest of All, fr. a. Trollbl., lichtsonnengelb; 4-5, V V Veronica prostrata, fr. a. Teppichehrenpreise, blau o. weiß; 4-5 Viola odorata praecox, oft besungenes blaues Märzduftveilchen; 2-3, Du, St b) Blütengehölz-Herolde Buddleia alternifolia, fr. a. Fliederspeere, lichtlila Blütenquirle; 6-7, V Calluna praecox, fr. a. Spätheiden, hochsommerliche Rosenheide; 7-8, St Clematis montana, fr. a. Waldreben, warmrosa Muttertagsflor; 4-5, Cornus mascula, fr. a. Hartriegel, sonnengoldner Märzenflor mit nachfolgender eßbarer roter Fruchttracht; 3-10, Cotoneaster praecox, fr. a. rotfrüchtigen Beerenmispeln; 5-9, St Cytisus decumbens, fr. u. flachster aller Goldginster; 4-5, St Deutzia gracilis, "Maiblumenstrauch", schneeige Zwergdeutzie; 5-6, St, V Forsythia Spring Glory, fr. a. sonnengelben Lichtglockenbüsche; 2-4, V Hydrangea praecox, fr. a. rosigen Elfenbeinhortensien; 6-8, V Lonicera capr. praecox, fr. a. "Jelängerjelieber" mit weißgelbem Duftflor; 5-6, Du Prunus yedoensis, fr. a. Schmeusckirschen, rosigw. Märzenspaß; V Rhododendron oreodoxum, fr. a. Balldolden-Alpenrosen, warmrosa; 3-4, — praecox, fr. a. Wildalpenrosen-Hybr., karminrosa; 3-4, — praecox, fr. a. Schneespiräen, üppiger Langrispenfl.; 4-5, V Tamarix parvillora, rosenschweifige Maitamariske, "Erikastrauch"; 4-5, V Viburnum Carlesii, rosigw. Oster-Duftschneeball; 3-4, "Du, V Weigelia praecox, zartrosafarbene Maienglocke; 5-7, V 6. Längstblühendste Aller — Die "Nurmis" der Gärten Allerlei unbeirrbare Dauerblüher haben es sich offenbar zur gabe gestellt, im Jahresablauf sowenig Florlücken, wie nur mögent- und bestehen zu lassen. (lb. a. = längstblühendste aller. a) Blütenstauden-Dauerflor Campanula portenschlagiana, violette Dalmatinerglocke - ein wahres floristisches "Perpetuum mobile"; 6-9, St Corcopsis Badengold, großblumigstes Goldgesicht, auch pracht- Voller Vasenspaß; 6-10, V Corydalis lutea, Goldlerchensporn, lichtgelber Ewigkeitsflor; 6-10, W	1,25 1,25 1,25 1,27 1,75 5,50 3,75 4,25 4,25 4,25 2,50 2,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4uf- lich,)	Nicht nur nach vorne, sond Sortimente. Beispiel: Wenn schon weit vor Michaelis lichen Sternenreigen eröffne nicht mehr vor Martini. Sof fungieren: (sp. a. — späteste a) Blütenstauden Aconitum Wilsonae, sp. a. Ei Aira tardiflora, ambrablütig Anemone japonica, Herbstan Artemisia lactiflora, steiler « Aster tardiflorus, warmenziat — Flockenwirbel, herrlich Astilbe Feuer, sp. a. warmrot — Taquetii, ganz späte am Campanula pusilla, sp. a. Gr weiß; 6-7, St. Chrysanthemum fl. pl., gefüll immunem Novemberflor, r Cimicifuga serotina, schneei 10-11, , v. Colchicum roseum pl., sp. a. seltener Allerheiligenblühe Cyclamen hederafolium, schreigen wirksam ab, lichtrosa Doronicum excelsum, große Florfortsetzung der bekann Echinops sphaerocephalus, speipactis latifolia, sp. a. Erddingel; 7-9, St. Eremurus Olgae, sp. a. Kleoperyngium planum, sp. a. blau filipendula venusta, hohe tie Gentiana in ornata, leuchte Gentians in ornata, leuchte Gentian Schwarzem Augenstern Hemerocallis Sammy, goldke Iris germ. Alfhem, allerspäte pflaumenblau mit Bronceg Kniphofia aloides, reinbrandt ligularia Wilsoniana, sp. a. Meterschäften; 8-10, , V. Lilium spee. album, Brautst 9-10, , V.

	ab:
Fragaria indica, rotfrüchtige Goldflorerdbeere; 6-10, •, St. Gaillardia regalis, goldrote Königskokarde von Johanni bis	0,80
Martini; V	1,— 0,80
- Wagrave Pink, lb. a. Storchenschnäbel in neuem einmali-	
gem Warmlachsrosa; 6-10	1,50
denwollendem rubinroten oder sonnengelben Bällchenspiel;	
6-10, St	1,-
Heliopsis Hohlspiegel, lb. a. großen Goldsonnenaugen; 7-9, V Lavathera thuringiaca, gleißendrosa Dauerflor-Wildmalve; 7-10, V	1,25
Linum Six Hills, graziler großblumiger Enzianflachs; 6-10, St.	1,50
Lupinus Landoltriese , rosenrote Gigantenlupine mit wochenlangem Nachflor aus unzählbaren Nebenkerzen; 6-9, V	3,—
Oenothera missouriensis, nie vor Advent nachlassende großblü-	
tige Goldnachtkerze, idealer Mauerhänger; 5-11, St	1,25
Papaver pilosum, orangeroter Wildmohn vom Olymp; 6-10, St. Phygelius capensis, lichtbrandroter Glöckchenwirbel; 7-10, V.	1,50
Polygonum Rheynoutria, den lieben langen Herbst hindurch ein	-,00
wirklicher "Rosenschleier"-Knöterich, auch reizvoller Laub-	1
schmuck; 8-10, •, St, V	1,—
karminfarbenen Schälchentanz; 6-10, St	1,—
Pyrethrum hybridum, mondelang nachblühende "Bunte Margerite" in Rosa, Lachs Hell- bis Sammetrot; 5-9, V	1,50
Salvia Mainacht, blauer Salbeiflor von Himmelfahrt bis Ernte-	
dank; 5-11	2,75
Silene schafta, "Achtwochen-Leimkraut", karminrosa; 7-9, St Tradescantia virginiana, farbenfrohes unentwegtes "Dreimaster-	1,—
Grüßen" - wie zur Fridericuszeit! Blau, weiß, rosenrot; 6-10, V	1,25
Viola cornuta, Dauerhornveilchen, vornehmlich abgestuftes Blau; 5-9, St	1,25
	1,20
b) Dauerflorgehölze	
Buddleia hybrida, "Marathon-Speerwerfer", wohlduftender Flie-	
derspeer in Lila, Rosa, Rôt oder Weiß; 7-10, V	3,75 5,50
 Nelly Moser, mondelang wirksame großblütige Waldrebe 	3,30
in dunkelbandiertem pikantem Lavendelton; 6-8	5,50
— tangutica, viel und endlos blühende gelbe Lampionwald- rebe; 6-10. ●	5,50
Fuchsia Riccartoniana, winterharte rotblaue Strauchfuchsie; 6-10	3,75
Hibiscus hybridus, Straucheibisch, Gehölzmalve, in dunkeläugi-	9,75
gem Blau, Rot oder Weiß v. Sommermitte b. Spätherbstende Hypericum Rowallane, großblütiger chin. Butterblumenstrauch;	9,10
6-10, ● , V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,25
Potentilla hybrida, Fingerstrauch, vielwöchig ergötzend in allerlei reizvollen Goldnuancen, Topas oder Weiß; 6-9	2,75
Rosa floribunda, Monats- und Dauerflorrosen des Doldenblü-	2,10
hertyps in edelsten Farbensorten aller Töne; 6-11, V	2,75
 hybrida, Edelrosen des Teerosentyps, voller Charme der Blütenformen, -farben und -düfte; 6-10, V, Du 	2,75
- hybrida, Parkstrauchrosen der Semperflorensgruppe in	
roten oder goldenen Tönen sowie rosa oder weiß; 7-10, V — überraschungsvolle Immerflor-Kletterrosen in Rosa,	3,25
Rot oder Weiß; $6\overline{-10}$	3,25
Spiraea bumalda, rubinrote halbhohe Doldenspiräe; 7-9, V	2,75
Weigelia hybrida, beliebter Gloekenstrauch mit wochenlangem Nachflor in Rot, Weiß oder Rose; 5-8, V	3,25

ußlichter" im Garten

dern auch hinterwärts richten sich die neuerdings die erste Spätjahresaster also in der Kirmeszeit – den herbst-t, so endet letzterer heuer auch schon zusagen als "floristische Katzenaugen" aller...)

senhutvarianten, lichtblau; 9-10, V 1,50
e Spätherbst-Schmiele; 8-10, , V 1,25
emone in Rosa oder Weiß; 9-10, 1,50
chin. Schneewermut; 8-10, V 1,-25
chin. Schneewermut; 8-10, V 1,-25
cheiße Novembermyrte; 11, V 1,25
ten Schmuckspiräen; 7-8, , V 1,25
chethystlila Langschweifart; 8, , V 1,25
comenglöckchen, lichtblau oder 1,lte späte "Winterastern" mit frost-ot, rosa, weiß, gelb und braun; V gweiße Spätherbst-Silberkerze; Herbstzeitlosen, rosagefüllter noch Herbstzeillosen, rosagetantet a. S. 7; 10-11, St. ließt den alljährl. Alpenveilchen-marmoriertes Efeulaub; 9-11, Ø, St. Goldmargerite der Pfingstfestzeit, ten gelben Ostermargeriten; 5-6, V. p. a. silbernen Kugeldisteln; 8-9, V. orchideen, sepiafarbener Baldrianatranadeln, zartwarmrosa; 7-8, V 9,75
ten Kunstschmiededisteln; 7-8, V 1,—
efrosa Königsspiräe; 7-8, V 1,50
ndblauer Spätherbstenzian; 9-10, St 2,—
p. a. Sonnenbräute, bernsteinbron-1,50 außlilie, weiß mit grüner Kehle; 3,ttürkenbund, weiß-rosigrot übermia Eva, sp. a. Schalenpfingstrosen, karminrosa; 6-7, V Marie Lemoine, sp. a. Ballpfingstrosen, schneeweiß; 6-7, V

Danniagtum alangarmaidae habas anëthanhatlishas und wai@nin	ab:		ab:
Pennisetum alopecuroides, hohes spätherbstliches und weißpin-	1.75	Physostegia virg. alba, steile weiße Gelenkblume; 8-9, V	1,—
seliges Lampenputzergras; 10-11, V	1,75 1,50	Potentilla alba, flaches reizendes Schneefingerkraut; 5-7, St. 1 Primula dent. alba, die eigentliche Schneeballprimel; 3-4, , St. 1	1,—
- Nachsommer, warmrosa Septemberflammenblume; 9-10, V	1,50	Salvia Schneerakete, sprühendes Schneerispen-Feuerwerk; 5-6, V	1,—
 Septemberschnee, schneeigweißer Frühherbstphlox; 8-9, V Physostegia Vivid, sp. a. Gelenkblumen, karminrosa, halbhoch; 	1,25	Silene Weißkehlchen, flaches Dauerflor-Leimkraut; 6-9, St Tradescantia alba major, blitzsauberer Schnee-Dreimaster; 6-9, V	1,—
9-10, V.	1,25	Thymus serp. albus, ganz flacher weißer Teppichthymian; 6-7, St	0,80
Polygonum polystachium, sp. a. Knöterich, rosigweißer "Herbst-	0.00	Veronica Schneeriesin, blendendweißer großer Kandelaber-	
flieder"; 10-11, •, V, Du	0,80	Ehrenpreis; 7-8	0.80
ken; 7-8, O, St, Du, V	1,25		1,50
Rudbeckia Herbstsonne, sp. a. goldenen Sonnenhüte; 8-9, V	1,—		1,50
Salvia Ostfriesland, violettblaue Hochsommersalbei; 7-8, V Saxifraga Fortunei, weißer Kupferlaubsteinbrech; 9-10, •, St	1,25	b) Gehölze	
Sedum Sieboldii, silberlaub. rosadold. Oktoberdickblatt; 9-10, St	1,—	Azalea Palaestrina, weiß m. grünem Klang, ein "kühler Traum"	
Solidago Goldschwinge, späte breitwedl. Königsgoldrute; 9-10, V	0,80	im warmen Mai; •	2,75
Trollius Ledebourii, sommerl. feurigorange Schalentroll; 6-7, V Veronica Hendersonii, rarer tiefblauer Herbstehrenpreis; 9-10, V	1,25	Buddleia Peace, langrispiger Schneefliederspeer; 7-9, V, Du . 3	
Viola papilionacea, Blauveilchen der Pfingstzeit; , St	0,80		$\frac{1,75}{5,75}$
b) Späteste Blütengehölze		Clematis Le Coultre, großblumigste Schnee-Waldrebe; 6-8	5,50
Azalea roseum, sp. a. Gartenazaleen, überwältigend in Fülle,		Daphne mez. album, weißer u. goldbeeriger Duftseidelbast;	0.75
Farbe, Duft und Charme; 6-7, ●, Du	14,75		2,75 $1,75$
Calluna Goldsworth Crimson, tiefrubinr. Novemberheide; 10-11, St Chaenomelis maxima, großblütige rosenrote Flammenquitte; 4-5	1,75 4,75	 tetralix alba, weiße sommerliche Glockenheide; 7-9, St 	1,75
Clematis Lady Balfour, sp. a. großblumigen Prachtwaldreben,	1,10	Fraxinus ornus, weißfiedrige Blumenesche; 5-6, Du, V Hydrangea arborescens, feines hochsommerliches Schneeball-	5,75
tiefsamtigpurpurviolett; 9-10. •	5,50		3,75
— paniculata, weißschleierige Oktober-Duftwaldrebe; •, Du, V Cornus kousa, allerspätester Blumenhartriegel, talergr. weißer	5,50	Malus Sargentii, maitags üppiger Schneeschalenflor, später dann	0.75
Flor, eßbare rote Frucht, toller Herbstlaubbrand; 6-9, O, V	8,75	lackrote Murmelfruchtschwärme; 5-10, V	6,75
Cytisus nigricans, hochsommerl. Goldrispenginster; 7-8, V	3,75		2,75
Magnolia parviflora, Sommertulpenbaum, weiß mit roter Kehle; 7-8, Du, V	25 —		3,25
Malus Wintergold, rosigweißblütiger Schmuckapfel, gelber	20,	Potentilla Snowflake, halbhoher Schneefingerstrauch; 7-9, St 3 Prunus Shirofugen, der "Weiße Gott" unter den jap. Nelken-	3,75
Fruchtbehang bis an Silvester; 5-12, V	5,75		6,75
Prunus sub. autumnalis, spätherbstliche Überraschung, rosig- weißer Kirschenflor ab Bußtagszeit; 11-3, V	7,50		3,25
Rhododendron camtschaticum, spätsommerliche Teppichalpen-	1,00		$3,25 \\ 3,25$
rose, wochenlanger lichtpurpurner Flor; 7-9, •, St	9,75	 nipponica, mittelhohe "Tausenddoldenspiräe"; 5-6, V 	3,75
Sambuccus can. maxima, riesendoldiger kanadischer Duftholunder; 7-8, V, Du	3,25	Symphoricarpus White Hedge, schönste a. Schneebeeren; 6-10, V	2,75
Spiraea Veitchii, Schneeballspiräe der Siebenschläferzeit; 6-7, V	4,25		$8,75 \\ 3,75$
Syringa swegiflexa, um und nach Johanni umherduftender	0.55		3,25
zartrosa Sprühfontänenflieder; 6-7, V, Du	8,75	Wistaria mult. alba, langtraubige Schneeregen-Glycine; 4-5, V, Du 12	2,75
weiß, weinrotes Herbstlaub; 6-10, •, V	9,75	2. So rot wie Blut – unverfälschtes reines Rot!	
		Bei der hier getroffenen Auswahl von wirklichem Rot ohne abtri	× ~
II. Farbliche Kontraste		liche Nebenklänge, handelt es sich beileibe nicht um sogenann	
		"Zinnober" im umgangssprachlichen Sinne. Es geht vielmehr e	in-
1. So weiß, wie Schnee – Schneewittchenflor		deutig um jenen warmen Farbton, der als Blickfang auf weite Sie seine Umgebung ungemein belebt, der schon immer Ausdruck hö	
Natürliche Albinos sind in freier Wildbahn so etwas wie das ,		ster Lebensfreude war und wohl auch bleiben wird!	
zum Farbenbrot"! Blitzsauberes Weiß ist im Garten ebenso un behrlich zu erfrischender Aufhellung. Es verträgt sich nicht		a) Blutrote Stauden	
blendend mit sämtlichen anderen Tönen, sondern wertet deren l		Althaea rubra pl., warmrot gefüllte Prachtmalve; 6-9, V 1	1 —
lanz oft erst zu rechtem Strahlen und Glosen auf			,
	weil	Anemone Roede Klokke, noch seltenes leuchtendrotes Kuh-	
(Elfenbein und sonstige Abstufungen blieben hier ungenannt, es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!)	weil	schellen-As; 3-5, St	2,50
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!)	weil	schellen-As; 3-5, St	2,50 1,50 1,25
es uns an dieser Stelle auf "ungebrechenes" Weiß ankommt!) a) Stauden		schellen-As; 3-5, St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10	1,25 2,—
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V	1,75 1,50	schellen-As; 3-5, St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St.	1,25 $2, 1,50$
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6	1,75 1,50 1,50	schellen-As; 3-5, St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St.	1,25 2,—
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckehen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St.	1,75 1,50 1,50 1,— 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgoniery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St, Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St.	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,—
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St. — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St	1,75 1,50 1,50 1,— 1,25 1,—	schellen-As; 3-5, St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St. — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherpstmyrthe: 10-11. V.	1,75 1,50 1,50 1,- 1,25 1,- 0,80	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V.	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,—
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St. — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St. — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V,	1,75 1,50 1,50 1,— 1,25 1,— 0,80 1,25 1,25	schellen-As; 3-5, St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 1,25 3,— 2,75
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St. — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. — Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V. — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V. Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9	1,75 1,50 1,50 1,— 1,25 1,— 0,80 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St, Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, V, Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V, Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V.	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 1,25 3,— 2,75 2,75
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St . — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, • — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm;	1,75 1,50 1,50 1,— 1,25 1,— 0,80 1,25 1,25 1,75	schellen-As; 3-5, St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 1,25 3,— 2,75 2,75 1,75 3,—
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St. — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. — Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tamnenwald"; 6-7, V, • — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St. — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St.	1,75 1,50 1,50 1,— 1,25 1,— 0,80 1,25 1,75 1,75	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V, Lupthus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V. Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V.	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 1,25 3,— 2,75 2,75 2,75 1,75 3,— 1,25
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Cattha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V	1,75 1,50 1,50 1,-50 1,-25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,50 1,50	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgonery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St . — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St . Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St, Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St . — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V . Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V . Kliium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V . — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V . — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V . Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V . Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V, Paeonia lob, Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.: 4-5, St.	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 1,25 3,— 2,75 2,75 2,75 1,25 1,25
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St. — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V. — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V. Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St. — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St. — grandis alba, Stellkerzen voller Schneesterne; 5-6, V. — maer, alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V.	1,75 1,50 1,50 1,— 1,25 1,— 0,80 1,25 1,75 1,75	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St. V. Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V. Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V. Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V. Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V. Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V. sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V.	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 1,25 3,— 2,75 2,75 2,75 1,75 3,— 1,25
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V — vd. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • — vd. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Cattha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, • Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V	1,75 1,50 1,50 1,-5 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5, St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St, — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 5-7, St — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V, Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V — Suruga, warmrot - mit "Clairette" liebl. wie Schnee-	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 1,25 3,— 2,75 2,75 1,75 3,— 1,25 3,— 1,25 3,— 3,75 3,— 3,75
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St. — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11. V — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St. — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St. — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V. — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V. • Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V	1,75 1,50 1,50 1,-50 1,-25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,25 1,25 1,50 1,50	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgoniery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Miphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V, Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V, Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V. — Suruga, warmrot – mit "Clairette" liebl. wie Schnee-weißchen und Rosenrot; 5-6. V.	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 1,25 3,— 2,75 2,75 1,75 3,— 1,25 1,25 3,75
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St ster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, • — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, • Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V Cimicituga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze;	1,75 1,50 1,50 1,-5 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5, St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St, — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 5-7, St — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V, Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V — Suruga, warmrot - mit "Clairette" liebl. wie Schneewißchen und Rosenrot; 5-6, V Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V — Olympia, schön gefüllter Scharlachmohn; 5-6, V — Scharlachmohn; 5-6,	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 3,— 2,75 2,75 1,25 3,— 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 5 3,7 5 3,7 5 3,7 5 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V — Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, • — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneesschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, • Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V Climicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, • V Colchicum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St	1,75 1,50 1,50 1,-50 1,-25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgoniery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Minjhofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V. Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V. Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V. Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V. Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V. — Suruga, warmrot – mit "Clairette" liebl. wie Schneeweißchen und Rosenrot; 5-6, V. Papaver Markus Perry, scharlachmonn; 5-6, V. Papaver Markus Perry, scharlachmonn; 5-6, V. Pentastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V.	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 3,— 2,75 1,75 2,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,2
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, • Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — weigensum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V Cimicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, • V Colchicum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St.	1,75 1,50 1,50 1,50 1, 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgonery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 1,25 3,— 2,75 2,75 3,— 1,25 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 1,50 1,50 1,75
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, • Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — weigensum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V Cimicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, • V Colchicum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St.	1,75 1,50 1,50 1,-50 1,-25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. Eliium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V, Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V. Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V. Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V. Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V. — Suruga, warmrot — mit "Clairette" liebl. wie Schneeweißechen und Rosenrot; 5-6, V. — Olympia, schön gefüllter Scharlachmonn; 5-6, V. Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V. Potastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V. Phlox Nachglut, glutroter Kugelbuschphlox; 7-8, Du, V. — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V. Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunk-	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 3,— 2,75 2,75 1,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 1,25 1,50 1,75 1,50
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, • Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — wilginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V Cimicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, • V. Colchicum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil- chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, • Skala: 6-7, V Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala: 6-7. V	1,75 1,50 1,50 1,50 1, 0,80 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1, 1,25 1,25 1,25 1,25 1,3 1,25 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, V, V. Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V. Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V. Lychnis chalcedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V. Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V. Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V. — Suruga, warmrot - mit "Clairette" liebl. wie Schneeweißchen und Rosenrot; 5-6, V. Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V. Pentastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V. Pentastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V. Phlox Nachglut, glutroter Kugelbuschphlox; 7-8, Du, V. — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V.	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 2,75 1,25 1,25 1,75 3,— 2,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,2
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St. — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St. — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11. V — Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, • — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St. — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St. — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V. — maer. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V. — Chrysanthemum artieum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — ullginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — ullginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — ullginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V Cimieifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, •, V Colchieum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveilchen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, •, St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V. Du	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Miphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. — Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V. — Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V. — Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V. Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V. — Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V. — Suruga, warmrot — mit "Clairette" liebl. wie Schneeweißchen und Rosenrot; 5-6, V. — Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V. — Poutastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V. Phlox Nachglut, glutroter Kugelbuschphlox; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Potentilla Gibsons Scarlet, echtes Scharlach-Fingerkraut; 6-9, St. Pulmonaria rubra, reinrote Vorfrühlings-Lungenblume; 2-3, St. •	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 3,— 1,25 2,75 2,75 1,75 3,— 1,25 3,75 3,75 3,75 3,75 1,50 1,75 1,50
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, • Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V Cimicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, • V Colchicum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveilchen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, • St Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V Diptamnus cauc. albus, großer würzig. Schnee-Diptam; 6-7, V, Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, •, St Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, • V	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,-0 0,80 1,25 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,2	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus eruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V	1,25 2,— 1,500 1,500 1,25 1,25 1,25 1,25 2,75 1,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,25 1,50 1,75 1,50 2,50 1,— 1,50
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V — Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, • — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, • Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V Colchicum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil- chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, •, St Cyclamen wundersame Kostbarkeit; 9-11, •, St Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V Diptamnus cauc. albus, großer würzig. Schnee-Diptam; 6-7, V, Du Epimedium macranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, •, St Eupatorium ageratolides, schneeweißer Doldendost; 8-9, •, V Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus eruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V	1,25 2,— 1,50 1,25 1,25 1,25 3,— 2,75 2,75 2,75 3,— 3,75 3,75 3,75 3,75 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, • — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, • Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — wießen articum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil-chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, • St — Stelphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V Diptamnus cauc. albus, großer würzig. Schnee-Diptam; 6-7, V, Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, • St Eupatorium ageratoides, schneewißer Doldendost; 8-9, • V . Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du • Geranium sang. album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgonery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Miphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V. — Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V. — Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V. Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V. — Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V. — Suruga, warmrot - mit "Clairette" liebl. wie Schneewischen und Rosenrot; 5-6, V. — Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V. — Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V. — Pentastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V. Phlox Nachglut, glutroter Kugelbuschphlox; 7-8, Du, V. — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V. — Scharlachturm, brandrote Polstersteinbrech; 7-8, St. — Potentilla Gibsons Scarlet, echtes Scharlach-Fingerkraut; 6-9, St. Pulmonaria rubra, reinrote Vorfrühlings-Lungenblume; 2-3, St. — Pyrethrum J. Kelway, warmrote Polstersteinbrech; 4-5, St. — Saxifraga Triumph, blutroter Polstersteinbrech; 4-5, St. —	1,25 2,— 1,50 1,25 1,25 1,25 3,— 2,75 2,75 2,75 3,— 3,75 3,75 3,75 3,75 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St—dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St—multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St—grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V—macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, — Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V—Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V—uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V—uliginosum, hohe weiße Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil-chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, M, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil-chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, M, St. Elphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V Diptamnus cauc. albus, großer würzig. Schnee-Diptam; 6-7, V, Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, M, St. Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, M, V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du. Geranium sang. album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St. Gypsophila repens monstrosa, sehr üppiges Schneeteppich-Schleierkraut; 5-7	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,2	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Millium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 8-9, V. Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V, Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V, — Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V — Paensia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V — Paever Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V — Olympia, schön gefüllter Scharlachmohn; 5-6, V — Potentstemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V Phlox Nachglut, glutroter Kugelbuschphlox; 7-8, Du, V — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V — Zinnob	1,25 2,—1,50 11,50 11,25 11,—2,5 11,25 2,75 21,75 3,75 3,75 3,75 3,75 11,25 11,50 11,75 11,50 11
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St. — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. — Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V. — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V. — Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneewißer Glöckchenschwarm; 6-8, St. — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St. — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V. — maer. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V. — Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V. — Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V. — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V. — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V. — Unimieifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, — V. Colchicum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveilchen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, — St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V. Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelefenblume; 3-4, — St Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, — V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V. Du Geranium sang, album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, V. Euligerma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St. Heliosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St.	1,75 1,50 1,50 1,50 1,- 1,25 1,- 0,80 1,25 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus eruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Minjhofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. Lillium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V. Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V. Lychnis chalcedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V. Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V. — Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V. — Suruga, warmrot - mit "Clairette" liebl. wie Schneeweißchen und Rosenrot; 5-6, V. — Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V. Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V. Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V. Pentastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V. Phlox Nachglut, glutroter Kugelbuschphlox; 7-8, Du, V. — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Scharlachturm, brandrote Polstersteinbrech; 4-5, V. Pyrethrum J. Kelway, warmrote Pfingstmargerite; 5-6, V. Saxifraga Triumph, blutroter Polstersteinbrech; 4-5, St. b) Rote Gehölze Chaenomaelis Spitfire, feurigrote Flammenquitte; 4-5, V. Clematis Ernest Markham, großblumige Sammet-Waldrebe; 7-9	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,— 1,25 3,— 2,75 3,— 2,75 1,75 3,— 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 1,50 1,75 1,50 2,50 1,— 1,50 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasililie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St.— dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St.— multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11. V.— Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St.— grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V.— maer. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7. V.— Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V.— Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V.— uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V.— uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V.— cimicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, —, V. Colchieum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveilchen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, —, St.— Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V. Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, —, St. Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, —, V. Cimiendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V. Du. Geranium sang. album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St. Gypsophila repens monstrosa, sehr üppiges Schneeteppich-Schleierkraut; 5-7 Hellosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St.— Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, —, St.— Repatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, —, St.—	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,2	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Miphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 2,75 2,75 2,75 3,— 1,75 3,75 3,75 3,75 1,50 2,50 1,— 1,50 2,50 1,— 1,50 2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, • Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V Cimicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, •, V Colchicum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveilchen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, •, St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V Diptamnus cauc. albus, großer würzig. Schnee-Diptam; 6-7, V, Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, •, St Eupatorium ageratoides, schneewißer Doldendost; 8-9, •, V Eilipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du. Geranium sang, album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St Gypsophila repens monstrosa, sehr üppiges Schneeteppieh-Schleierkraut; 5-7 Heliosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, •, St Hosta minor alba, grazile weiße Glockenrispentracht; 7-8, •, V	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Miphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 2,75 2,75 2,75 3,— 1,75 3,75 3,75 3,75 1,50 2,50 1,— 1,50 2,50 1,— 1,50 2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1
es uns an dieser Stelle auf "ungebrochenes" Weiß ankommt!) a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St—dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — V. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St—grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V—macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, — Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V—Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V—uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V—uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V—uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V—uliginosum, hohe weiße Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil-chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, —, St—belphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V Diptamnus cauc. albus, großer würzig. Schnee-Diptam; 6-7, V, Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, —, St Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, —, V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du. Geranium sang. album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St Gypsophila repens monstrosa, sehr üppiges Schneeteppich-Schleierkraut; 5-7 Heliosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St—Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, —, St Hosta minor alba, grazile weiße Glockenrispentracht; 7-8, —, VI Beris gracilis nana, niedr. Rundbusch-Schleife	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Miphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 2,75 2,75 2,75 3,— 1,75 3,75 3,75 3,75 1,50 2,50 1,— 1,50 2,50 1,— 1,50 2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St.— dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St.— multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11. V.— Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — Schleien abbiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St.— glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St.— grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V.— Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V.— Uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V.— Cimicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, —, V. Colchieum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St.— Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveilchen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, —, St.— St.— Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V. Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, —, St Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, —, V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du Geranium sang, album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St Gysophila repens monstrosa, sehr üppiges Schneeteppich-Schleierkraut; 5-7 Hellosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St.— Hosta minor alba, grazile weiße Glockenrispentracht; 7-8, —, V. Fiberis gracilis nana, niedr. Rundbusch-Schleifenblume; 4-5, St.— gem. Schneeferner, buchstähl. wie Gletscherschnee; 5-6, V.— sib. Tunkhannock, riesenblütige Schneefalteriris; 5-6, V.— sib. Tunkhannock, riesenblütige Schneefalteriris; 5-6, V.—	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,75 1, 1,25 1,75 1, 1,25 1,50 1,80 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, ● Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Ohrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St — — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St . — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St . — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 5-7, St . — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V . — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, ● Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V . Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V . Kilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V . — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V . Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V . Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V . Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V . Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V . Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr: 4-5, St . — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V . — Suruga, warmrot - mit "Clairette" liebl. wie Schneewischen und Rosenrot; 5-6, V . Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V . Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V . Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V . Potentastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V . Phlox Nachglut, glutroter Kugelbuschphlox; 7-8, Du, V . — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V . — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V . — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V . — Scharlachturm, brandrote Polstersteinbrech; 4-5, St, ● 10, No. Potentilla Gibsons Scarlet, echtes Scharlach-Fingerkraut; 6-9, St . Pyrethrum J. Kelway, warmrote Pfingstmargerite; 5-6, V . Saxifraga Triumph, blutroter Polstersteinbrech; 4-5, St, ● 10, No. Potentilla Gibsons Scarlet, echtes Schalenfachender G	1,25 2,—1,50 1,50 1,25 1,25 3,—1,25 3,—3,2,75 1,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 1,25 2,76 1,25 2,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,2
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St—dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St—glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St—grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V—macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, — Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V—wliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V Cimicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, — V. Colchicum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil-chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, —, St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V Du Epimedium macranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, —, St Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, —, V Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du. Geranium sang. album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St Gypsophila repens monstrosa, sehr üppiges Schneeteppich-Schleierkraut; 5-7 Heliosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St—gem. Schneeferner, buchstäbl. wie Gletscherschnee; 5-6, V—sib. Tunkhannock, riesenblütige Schneefalteriris; 5-6, V—sib. Tunkhannock, riesenblütige Schneefalteriris; 5-6, V—sib. Tunkhannock, riesenblütige Schneefalteriris; 5-6, V—Leucanthemum Bella Bianca, blendend weiße Riesenmargerite;	1,75 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Minphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V, — Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V, Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V. — Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V. — Suruga, warmrot - mit "Clairette" liebl. wie Schneeweißchen und Rosenrot; 5-6, V. — Olympia, schön gefüllter Scharlachmohn; 5-6, V. — Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V. — Olympia, schön gefüllter Scharlachmohn; 5-6, V. — Pentastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V. Phlox Nachglut, glutroter Kugelbuschphlox; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Saxifraga Triumph, blutroter Polstersteinbrech; 4-5, St. • Pyrethrum J. Kelway, warmrote Pfingstmargerite; 5-6, V. Saxifraga Triumph, blutroter Polstersteinbrech; 4-5, St. • Pyrethrum J. Kelway, warmrote Pfingstmargerite; 5-6, V. Saxifraga Triumph, blutroter Polstersteinbrech; 4-5, St. • P	1,25 2,— 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 2,75 1,75 3,— 2,75 1,75 3,75 3,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,7
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St.— dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St.— multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11. V.— Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St.— glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St.— grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V.— macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V.— Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V.— Melanie, weißegfüllte "Nebelrose"; 10-11, V.— ulliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V.— Cimicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, —, V. Colchieum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil-chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, —, St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V. Du Epimedium macranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, —, St Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, —, V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V. Du. Geranium sang. album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St Gypsophila repens monstrosa, schne eweißer Glockenrispentracht; 7-8, —, V. Heits pum. Braut, schneeweiße Zwergschwertlilie; 4-5, St.— gem. Schneeferner, buchstähl. wie Gletscherschnee; 5-6, V. Leucanthemum Bella Bianca, blendend weiße Riesenmargerite;	1,75 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Minphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V	1,25 2,—1,50 1,50 1,25 1,25 3,—1,25 3,—3,2,75 1,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 1,25 2,76 1,25 2,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,2
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St . — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V . — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, — Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — Colchicum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveilchen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, — St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveilchen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, — St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V Diptamnus caue. albus, großer würzig. Schnee-Diptam; 6-7, V, Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, — St. Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, — V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du. Geranium sang, album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St. Gypsophila repens monstrosa, sehr üppiges Schneeteppich-Schleierkraut; 5-7 Heliosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St. Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, — St. Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, — St. Hosta minor alba, grazile weiße Glockenrispentracht; 7-8, — gem. Schneeferner, buchstäbl. wie Gletscherschnee; 5-6, V — gem. Schneef	1,75 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Miphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V. Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V, Lupinus Maharani, tiefwarmrote Lanzenschar; 6-8, V. — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V, Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V. — Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St. — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V. — Suruga, warmrot — mit "Clairette" liebl. wie Schneeweißchen und Rosenrot; 5-6, V. — Olympia, schön gefüllter Scharlachmohn; 5-6, V. — Olympia, schön gefüllter Scharlachmohn; 5-6, V. — Pentastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V. Phlox Nachglut, glutroter Kugelbuschphlox; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, brusthoch; 7-8, Du, V. — Zinnoberwolke, fern wirkend orange-zinnober mit dunklem Auge, bru	1,25 2,—1,50 1,500 1,500 1,1,25 1,1,25 3,—2,75 3,,—5 2,75 1,25 3,75 3,75 3,75 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasililie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St. — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V. — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V. — Stilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V. — Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St. — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St. — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V. — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V. — Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V. — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V. — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V. — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V. — uliginosum, hohe weiße Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveilchen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, Ø, St. — St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V. Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, Ø, St Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, Ø, V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V. Du. Geranium sang. album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St. Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, Ø, St Hosta minor alba, grazile weiße Glockenrispentracht; 7-8, Ø, V. Diberis gracilis nana, niedr. Rundbusch-Schleifenblume; 4-5, St Iris pum. Braut, schneeweiße Zwergschwertlilie; 4-5, St. — gem. Schneeferner, buchstäbl. wie Glescherschnee; 5-6, V. — sib. Tunkhannock, riesenblütige Schneefalteriris; 5-6, V. Leucanthemum Bella Bianca, blendend weiße Riesenmargerite; 6-7, V. Du. — mart.	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,-25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,	**Schellen-As; 3-5. St **Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St, Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V Lychnis chaleedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V Monarda splendens, zinnoberrote Blickfangnessel; 7-8, Du, V — Janubahn, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V — Suruga, warmrot - mit "Clairette" liebl. wie Schneewischen und Rosenrot; 5-6, V — Paaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V Papaver Markus Perry, scharlachorange Riesenfeuermohn; 5-6, V — Olympia, schön gefüllter Scharlachmohn; 5-6, V Pentastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V Phlox Nachglut, glutroter Kugelbuschphlox; 7-8, Du, V — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V — Scharlachturm, brandrote Polstersteinbrech; 4-5, St. — Pyrethrum J. Kelway, warmrote Pfingstmargerite; 5-6, V Saxifraga Triumph, blutroter Polstersteinbrech; 4-5, St. — Pyrethrum J. Kelway, warmrote Pfingstmargerite; 5-6, V Saxifraga Triumph, blutroter Polstersteinbrech; 4-5, St. — Pyretantha Orange Glow, reichster Fruchter aller Feuerdorne, pilzimmune Beerenl	1,25 2,—1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 2,75 2,75 3,—3 1,25 3,75 1,25 3,75 1,25 1,25 1,50 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St—dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St—multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, —v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, —Stampanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St—glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St—grandis alba, Steilkerzen voller Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St—grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V—macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, —Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V—Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V—uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V—Uliginosum, kohe weiße Grönlendmargerite; 9-11, V—uliginosum, kohe weiße Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil-chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, —, St—then, wundersame, sen schneeelißer Doldendost; 8-9, —, V. Eippendula pentapetala, liebl. weiße Gabelelfenblume; 3-4, —, St. Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, —, V. Eippendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V. Du. Geranium sang, album, vielblüt. Schneestorchschnab	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	**Schellen-As; 3-5. St **Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 5-7, St — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Kniphofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V Lilium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V — Fire King, feurige Sternschalen-Kandelaber; 6-7, V — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V — Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V — Willmottiae, brandroter Blickfangnessel; 7-8, Du, V — Jaeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St — sin. Red Grant, straffe mannshohe rote Neuheit; 5-6, Du, V — Suruga, warmrot - mit "Clairette" liebl. wie Schneewischen und Rosenrot; 5-6, V — Suruga, warmrot - mit "Clairette" liebl. wie Schneewischen und Rosenrot; 5-6, V — Olympia, schön gefüllter Scharlachmonn; 5-6, V — Pentastemon barbatus, langrispiger "Scharlachbartfaden"; 6-8, V Phlox Nachglut, glutroter Kugelbuschphlox; 7-8, Du, V — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V — Scharlachturm, brandrote Doldenpyramiden; 7-8, Du, V — Scharlachturm, brandrote Pfingstmargerite; 5-6, V Saxifraga Triumph, blutroter Polstersteinbrech; 4-5, St,	1,25 2,-50 1,50 1,50 1,1,25 1,-1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11. V — Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, — 2 Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — maer. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V — Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — Uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — Uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — Colchieum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveilchen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, Ø, St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, Ø, St Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, Ø, V Du Geranium sang. album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St Gysophila repens monstrosa, sehr üppiges Schneeteppich-Schleierkraut; 5-7 Heliosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St. — gem. Schneeferner, buchstäbl. wie Gletscherschnee; 5-6, V. — sib. Tunkhannock, riesenblütige Schneefalteriris; 5-6, V. — mart. album, stets rarer, strahlend schöner Schneetürken-bund; 6-7, V. Du — mart. album, stets rarer, strahlend schöner Schnee	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	schellen-As; 3-5. St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V. — Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V, Minjhofia The Rocket, reinrote Riesenfackellilie; 8-9, V	1,25 2,-50 1,50 1,50 1,1,25 1,-1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Antherieum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St. — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. — Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V. — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V. — Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneewißer Glöckchenschwarm; 6-8, St. — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St. — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V. — Melanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V. — Wlanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V. — Wlanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 10-11, V. — Wlanie, weißgefüllte "Nebelrose"; 9-11, V. Cimicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, Ф. V. Colchieum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveilchen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, ♠, St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V. Du Epimedium macranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, ♠, St Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, ♠, V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V. Du Epimedium macranthum, iap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, ♠, St Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, ♠, St Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, ♠, St Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, ♠, St Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-5, St Iris pum. Braut, schneeweiße Zwergschwertlilie; 4-5, St Iris pum. Braut, schneeweiße Zwergschw	1,75 1,50 1,50 1,50 1,- 1,25 1,- 0,80 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V	1,25 2,-50 1,50 1,50 1,1,25 1,-1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasilile; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St.— dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St.— multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V.— Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V.— v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V.— Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St.— glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St.— grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V.— macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V.— Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V.— uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V.— uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V.— uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V.— uliginosum, hohe weiße Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil-chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, — St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V. Du Epimedium maeranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, —, St Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, — V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V. Du. Geranium sang, album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St. Hosta minor alba, grazile weiße Glockenrispentracht; 7-8, — V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V. Du. Geranium sang, album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St. Hosta minor alba, grazile weiße Glockenrispentracht; 7-8, —, V. Diberis gracilis nana, niedr. Rundbusch-Schleifenblume; 4-5, St. — gem. Schneeferner, buchstäbl. wie Gletscherschnee; 5-6, V.— sib. Tunkhannock, riesenblütige Schneefalteriris; 5-6, V.— sib. Tunkhannock, riesenblütige Schneefalteriris; 5-6, V.— und erhan	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,-25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,	schellen-As; 3-5, St Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus coccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V	1,25 21,50 11,50 11,25 1
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Crasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. — w. d. Wielen, mächtige Schneev. Schleierfontänen; 6-7, V. ● — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V. ● Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St. — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V. — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V. ● Chrysanthemum articum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V. — Melanie, weißefüllte "Nebelrose"; 10-11, V. — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V. — Uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V. — Uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V. — Uliginosum, hohe weiße Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil-chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, Ø, St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V. Du Epimedium macranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, Ø, St. Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, Ø, V. Fülipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du. Geranium sang. album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St. Gysophila repens monstrosa, sehr üppiges Schneeteppich—Schleierkraut; 5-7 Heliosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St. Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, Ø, St. Fülipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du. Geranium sang. album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St. Okleierkraut; 5-7 Heliosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St. — gem. Schneeferner, buchstäbl. wie Gletscherschnee; 5-6, V. — willium candidum, uralte, zum Symbol erhob	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus eoccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. V. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V	1,25 21,50 1,50 1,50 1,1,25 1,1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengraslilie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leueocephala, reichblütige Schnee-Grasnelke; 5-6, St Aster alp. albus, großblütige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V — Astilbe Diamant, wie ein "verschneiter Tannenwald"; 6-7, V, • — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V, • Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V — maer. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V, • Chrysanthemum artieum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — weißer Gleichen weiße Grönlandmargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V Cimicifuga Armleuchter, reichverzweigte Herbstsilberkerze; 9-10, • — V. Colchicum aut. album, frühblütige Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil- chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, • Skala; 6-7, V Diplamnus caue. albus, großer würzig. Schnee-Diptam; 6-7, V, Du Epimedium macranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, • Skala; 6-7, V Diplamnus caue. albus, großer würzig. Schnee-Diptam; 6-7, V, Du Epimedium macranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, • Schleichkraut; 5-7 Heliosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, • Schleichkraut; 5-7 Heliosperma alpestre, weißsterniger Sonnensame; 5-6, St Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, • Schoteris gracilis nana, niedr. Rundbusch-Schleifenblume; 4-5, St Iris pum. Braut, schneeweiße Zwergschwertillie; 4-5, St — gem. Schneeferner, buchstäbl. wie Gletscherschnee; 5-6, V — sib. Tunkhannock, riesenblütige Schneefalteriris; 5-6, V — mennitälenen, sehr er	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,-0 1,25 1,25 1,75 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,50 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5	Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Ochrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. Demendium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. Feuerball, große dicht rotgefülte Erdwurz; 6-8, V. Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V. Heuchera sanguinea, glockenrispiger "Feuerregen"; 6-7, St, V. Lillium Enchantement, rotdoldige Schalenfeuerlilie; 6-8, V. Lillium Schalendens, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V. D. Willmottiae, brandroter Tibet-Türkenbund; 6-7, V. Lychnis chalcedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V. Lychnis chalcedonica, die "brennende Liebe" uns. Ahnen; 6-7, V. D. Paeonia lob. Sunshine, einzige zinnoberr. Schalenpfingstr.; 4-5, St.	1,25 21,500 11,500 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,75 11,25 11,50
a) Stauden Anemone puls. Witte Swan, seltener Kuhschellen-Albino; 3-5, St Anthericum giganteum, Schneew. Hängeglockengrasiliie; 5-7, V Aquilegia Schneeprinzessin, reiz. Schneeglöckchen-Akelei; 5-6 Armeria leucocephala, reichblütige Schnee-Crasnelke; 5-6, St — dum. Schneekissen, herbstl. Schneesternwolken; 9-10, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. — w. d. Wielen, mächtige Schnee-Alpenaster; 5-6, St — multiflorus, schneeige Spätherbstmyrthe; 10-11, V. — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V. ● — v. d. Wielen, mächtige schneew. Schleierfontänen; 6-7, V. ● Caltha albiflora, unerwartet endloser Schneeschälchenflor; 4-9 Campanula carp. Zwergmöwe, schneeweißer Glöckchenschwarm; 6-8, St. — glom. Schneehäschen, weißer Ballglockengnom; 6-8, St. — grandis alba, Steilkerzen voller Schneesterne; 5-6, V. — macr. alba, schneeige langzipflige Köcherglocke; 6-7, V. ● Chrysanthemum artieum, niedr. weiße Grönlandmargerite; 9-11, V. — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V. — uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V. — Uliginosum, hohe weiße Oktobermargerite; 9-11, V. — Uliginosum, hohe weiße Schnee-Zeitlose; 8-9, St. Cyclamen hederaefolium album, stets rares Schneealpenveil-chen, wundersame Kostbarkeit; 9-11, Φ, St. Delphinium Weißer Herkules, gefüllte Kontrastsorte zur blauen Skala; 6-7, V. Du Epimedium macranthum, jap. weiße Gabelelfenblume; 3-4, Φ, St. Eupatorium ageratoides, schneeweißer Doldendost; 8-9, Φ, V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du. Geranium sang, album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St. Gysophila repens monstrosa, schneeweißer Doldendost; 8-9, Φ, V. Filipendula pentapetala, liebl. weißer "Mädesüß"; 6-8, V, Du. Geranium sang, album, vielblüt. Schneestorchschnabel; 5-9, St. Hepatica tril. alba, sehr rares Schneeleberblümchen; 3-4, ♠, St. Fis pum. Braut, schneeweiße Zwergschwertlilie; 4-5, St. — gem. Schneeferner, buchstäbl. wie Gletscherschnee; 5-6, V. — sib. Tunkhannock, riesenblütige Schneefalteriris; 5-6, V. — multiflora	1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	Astilbe Montgomery, neues funkelndes Warmrot; 6-7, ST, V, Centranthus eoccineus, glutroter Feuerbaldrian; 6-9, Du, V. Chrysanthemum Kampfhahn, intensivroter Hahnenkammflor; 8-10 Dianthus cruentus, edle steile Blutball-Nelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Leuchtfunk, neue funkelndrote Teppichnelke; 6-8, St. — Epimedium rubrum, rotblüt. Kupferlaub-Elfenblume; 3-4, St. — Geum Borisii, orangerote Schalen-Erdwurz; 5-7, St. V. — Feuerball, große dicht rotgefüllte Erdwurz; 6-8, V	1,25 21,500 11,500 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,75 11,25 11,50

			ah.
a) Stauden	ab:	Astilbe Rubin, langstieliger rubinkarminfarbener Wedelwald;	ab:
Achillea Sammetriese, tierpurpurne Doldengarbe; 6-8, V Aconitum Sparks Var., dunkelvioletter "Sparren-Eisenhut";	1,—	6-7, ● V	1,50 $1,25$
6-8, V, •	1,25	Centaurea Steenbergii, hellsternige Rubinkornblume; 6-7.	1,50
Aster dum. Amaranth, nun auch eine tiefviolette Zwergherbstaster; 9-10, V	0,80	Chrysanthemum Herbstrubin, sehr besondere gefüllte "Winteraster"; 10-11	1,50
- n. a. Paul Gerber, tiefamarantrote Korallenaster; 9-10, V	1,25	Cirsium acaule, karminfarbene Tellerdistel; 6-8	1,25
- n. b. Mrs. Quickly, bei Astern noch nie gesehenes nacht- dunkles reines Blau, gut gefüllte Neuheit; 9-10, V	1,75	Convallaria rosea, sehr seltenes tiefrosa Duftmaiglöckchen; 5-6, ♠, Du	1,50
Astilbe Burgunderrot, tiefwarm rote Wedelscharen; 6-7, V, Aubrietia Lockvogel, neues Blaukissen in tiefem Purpurviolett;	1,50	Corydalis cava, karminroter Osterlerchensporn; 3-4, 0, St	0,80
4-5, St	1,25	Crucianella stylosa, aromatischer Rubinkrapp; 6-10, St Erigeron Rote Schönheit, großblumiger Rosenfeinstrahl; 6-9	1,50
Campanula carp. Kobaltglocke, überrasch. tiefes Nachtblau; 6-8, St — glom. superba, tiefviolette Ballglocke; 6-7, V	1,75 $1,25$	Incarvillea grdfl., karminrosa Gartengloxinie; 6-7	1,25
- macrantha, hohe amarantpurp. Langzipfelglocke; 5-6, V,	1,25	minrot, terminsichere Frühsorte; 4-5	1,25
Colchicum Violet Queen, immer faszin. Purpurzeitlose; 9-10, St Delphinium Finsteraarhorn, dunkelenzian mit schwarzmoosigem	1,50	— ens. sanguinea, aparte Rubiniris m. goldener Zunge; 6-7. Liatris spicata, karminrosa "Prachtscharte"; 7-8, St	1,75
Auge; 7-8, V	3,—	Lythrum Rakete, karminroter Kandelaber - Weiderich; 7-8.	1,25
Rotviolett, wie eine "Riesenhyazinthe; 7-8, V	3,—	 violacea, karminvioletter Kerzenweiderich; 7-8 Orobus vernus, Osterwicke, wie eine Wolke "karminfarbener 	1,50
Epimedium coccineum, dunkelrote März-Elfenblume; 3-4, St, Eryngium Violetta, stahlblaue "Kunstschmiededistel"; 6-8, V	1,50 1,50	Bläulingsfalter"; 3-4, St, ●	1,25
Erigeron Dunkelster Aller, ungefüllt. violetter Feinstrahl; 6-9, V	1,25	Paeonia off. J. Weguelin, ganz frühe karminrote Riesenschalen	0,
Filipendula palm. rubra, dunkelste rote Doldenspiräe; 6-8, V, Geum Rubin, d. a. gefüllten Erdwurzsorten; 5-7, V	1,50 1,25	mit großer Goldkrause; 4-5, V	2,75
Geranium subc. splendens, d. a. Zwergstorchschnäbel; 6-8, St. Helenium Rotkäppchen, d. a. roten Sonnenbräute; 7-9, V	1,50	— — Karl Rosenfield, tiefamarantr. Blütenbälle; 5-6, V, Du — — Satin, seidig purpurrosa Spätsorte; 6, Du, ●	2,75
Helianthemum Supreme, sammetrotes "Schalen-Sonnenrös-	1.0-	Phlox Aida, funkelnd rubinamarantrot; 7-8, Du, V	1,25
chen"; 6-9, St	1,25 3,75	 Eurioso, glühend dunkelkarminroter Gigant; 7-8, Du, V Kirchenfürst, warmpurpurrubin, halbhoch; 7-8, Du, V 	2,-
Hemerocallis Black Prince, intensivst schwarzrote Taglilie;	2.50	 Leuchtqualle, lachskarminfarbene Riesendolden; 7-8, Du, V 	1,50
6-8, V, Du, •	2,50 1,50	- Württembergia, riesenblütiger karminrosa Kuppelbusch; 7-8, Du, V	1,25
Iris germ. Black Hawk, früheste und zugleich niedrigste der nachtblauen Prachtschwertlilien; 4-5, V	2.—	Rheum palm. tanguticum, noch rarer "Rubinrhabarber"; 5-7, V, Saponaria ocymoides, karminrosa Hängeseifenkraut; 6-7, St	3,25
- Black Hills, der "schwarze Aar" der Iriswelt; 5-6, V.	4,75	Scabiosa rumelica, graziöse granatrote Zwergscabiose; 6-9, St.	1,75
 Solid Mahagony, noch seltener tiefbraunr. Ton; 5-6, V pum. cyanea, d. a. blauen Zwergschwertlilien; 4-5, St 	2,50 1,—	Saxifraga umbr. Elliot, rotrispiges Porzellanblümchen; 4-5, St, Sedum cauticolum, amethystlaubiges jap. Rubindickblatt; 9-10, St	1,-
- sib. Emperor, tiefnachtblaue Falterschwertlilie; 5-6, V	1,25 4,25	- spect. rubrum, großes Rubindoldendickblatt; 8-9, V	1,-
Lilium Cinnabar, tiefdunkelrote Schalendolden; 6-8, V. Lupinus Thundercloud, tiefviolettblaue Edellupine; 6-8, V	3,—	Sidalcea Brillant, steile Rubin-Wildmalve; 7-9, V	0,80
Monarda Sunset, weinrot-purpurne Indianernessel; 7-8, V, Du, ● Paeonia sin. Insp. Lavergne, fast schwarze Ballpfingstr.;6-8, V, Du	1,— 3,—	Tradescantia Rubin, roter Dreimaster mit weißen Pollen; 6-9. Veronica Heidekind, erstmals ein karminfarbener Kerzenehren-	1,25
Doppelkranz, halbgefüllte düsterrote eigene Neuheit		preis; 7-8, St, V	2,-
mit warmgoldenem Pollenstern; 5-6, V	3,75	Viscaria spl. plena, karminrosa gefüllte Kerzennelke; 5-7, V	1,-
heit; 6-7, V	1,50 1,50	b) Gehölze	
- Starfire, violettfreies dunkeläugiges Tiefrot an dunklem		Azalea amoena, rubinrote jap. Zwergazalee; 5-6, St	8,75
Gestänge; eine der großblumigsten u. großdoldigsten; 7-8, V, Du Temiscaming, d. a. roten Teppichphloxe; 4-5, St	2,— 1,25	Buddleia Border Beauty, "zahmer" Amarant-Fliederspeer; 7-10,	
Polygonum ampl. superbum, tiefrubinroter Kerzenknöterich;	2_	Du, V	4,75
7-10, V, Du, •	2,—	Chaenomaelis rubra max., große Karmin-Flammenquitte; 4-5, V	4,75
fliederfarbenen Ballprimelturnier; 3-4, St, V, •	1,50 1,25	Cytisus incarnatus, niedriger Rosenginster; 5-6, St	$\frac{3,75}{4,75}$
- Perle von Bottrop, tiefviolette "Achtwochenprimel"; 3-5,	0	Erica tetralix, karminrosa Sommer-Glockenheide; 7-9, St. Malus Eleyi, karminfarbener Schmuckapfel; 5-10, V	2,75 $5,75$
St, V, • Pulmonaria angustifolia, d. a. Lungenblumen, tiefnachtblau;	2,—	Rhododendron Williamsianum, Glockenalpenrose in rosigem	
4-5, St, •	1,—	Karmin; 5-6, •	17,50
ritenkrönung, auch für die Vase; 5-9, V	2,—	Apfelfruchthagebutten; 7-10, V	2,25 $2,75$
Rudbeckia purp. King, großblumigste und zugleich dunkelste aller moosköpfigen Purpursonnenhüte; 8-9, V	2,—	Spiraea alpina, karminrosa Gnomenspiräe; 6-8, St	2,75
Salvia nem. superba, große violettbl. Sommersalbei; 7-8, V, Du Scabiosa Nachtfalter, tiefbl. Kaukasus-Scabiose, Schnitt!; 7-9, V	1,25	Weigelia styriaca, Glockenstrauch in lichtem Karmin; 6-9, V.	3,25
Sedum Schorb. Blut, tiefdunkelrotes Teppich-Dickblatt; 6-7, St	1,25	5. Bella "Rosa" –	
Thymus coccineus, dunkellaubiger Scharlachthymian; 6-7, St Tradescantia Valour, markanter samtiger Purpur-Dreimaster; 6-9		Seit eh und je auch wohlgelitt'ner Mädchenname!	
Veronica spic. Purple, nun auch purpurn in der Ehrenpreisskala; 7-8, St, V	1,50	Ein Rosa, das vom Lila herkäme, vermöchte eine ansonsten w	ohl_
Viola odorata Triumph, nachtblaues Riesenduftveilchen; 3-4,	1,00	klingende Gartenfarben-Musik empfindlich zu stören - daher	
St, V, Du, •	1,—	eine Aussichtung wirklich warmer, reiner und lichter Rosatöne!	
b) Gehölze		a) Stauden	
Acer Faasens Black, schwarzroter Großlaubahorn; 5-10, V	9,75	Althaea fl. pl. rosea, warmrosa gefüllte "Stockrose"; 6-9	1,-
Azalea Satan, sengend scharlach-blutrote Neuheit; 5-6, St, Berberis thunb. atropurpurea, gelbtraubiger Blutbuchen-Sauer-	16,75		1,-
dorn; 5-10, V	2,50	Aster alp. Güte, pfingstlicher zartrosa Sternentellerflor; 5-6, St — dum. Rosa Kippenberg, kniehohe warmrosa Sternflor-	1,25
Chaenomaelis Aetna, sammet-tiefrote Feuerquitte; 4-5, V, • Clematis The President, der "Gong" unter den blauen Wald-	5,75	massen; 9-10, V	0,80
reben; 6-7, •	5,50 6.75	 Venus, kräftigrosafarbene Zwergherbstaster; 9-10, St n. a. Harrington Pink, einzigartig warmes zartes Lachs- 	
Cytisus Windlesham Ruby, glutvoller Mahagoniginster; 6-7, V.	4,75	rosa; 9-10, V	1,25 $1,75$
Erica carnea Vivelli, dunkelrote und dunkellaubige Schnee- heide; 2-4, St	1,75	- n. b. Rosenquarz, tischhoch in gleißendem Edelsteinrosa;	
Fagus Swat Magret, trägt ihren Namen zu Recht! Eindrucks-	12,75		1,50 $1,25$
Hibiscus Rubin, Rubineibisch, unabdingbar "Dunkelste Aller"; 7-10	9,75		1,25 $1,50$
Hydrangea Preciosa, tiefwarmrote Ballhortensie; 7-9, V, Lonicera Zabelii, Rubinheckenkirsche, scharlachrote Frucht;	4,75	- simpl. atrorosea, Zwergastilbe in warmem Dunkelrosa;	
6-9, V, ●	3,75 12.50	6-7, •, V . Brunella grdfl. rosea, sommerl. warmrosa Kerzchentracht; 6-7, St	$^{1,50}_{0,80}$
Malus Crimson Brillant, Laub, Flor u. Frucht tiefrot; 5-10, V	6,75	Chrysanthemum Normandie, lichtrosa gefüllte Frühherbstsor-	1,50
Prunus piss. nigra, kontrastvollste aller Blutpflaumen; 4-10, V Rhododendron Purple Splendour, nachtdunkle Amarant-Alpen-	5,75	Delphinium Pink Sensation, bisher einziger wirklicher rosa	
	17,50 3,25	Rittersporn mit reichem Nachflor, halbhoch; 6-9, V Filipendula palm. elegans, zartrosa Palmlaubspiräe; 6-8, •, V .	$2,50 \\ 1,25$
Rosa hybrida, Dauerflorgartenrosen; 6-10, V		Gypsophila Flamingo, gefülltes hohes rosa Schleierkraut; 7-9, V	2,50
 Josefine Bruce, schwärzlichrote Duftedelrose; Du Schweizer Gruß, tiefstsammetrote Monatsrose 	2,50 2,50	Hemerocallis Pink Damast, erlesene rosafarbene Taglilien-	1,25
- Moyesii, sammetrote Flaschenfrucht-Rose	3,25	Neuheit; 7-8, ●, V	4,—
Weigelia Bristol Ruby, großblütige Rubinglocke; 6-8, V	3,25	3-4, ● St	1,50
4. Hellkarmin bis Dunkel - und Rubin			1,50
"Rosenrot", ein sehr dehnbarer Begriff - die Titelskala hier um eine reizvoll perlende Tonleiter kräftiger Hell- und Dunkeltöne	faßt	Incarvillea Bees Pink, Gartengloxinie in zartestem Lichtrosa;	1,75
a) Stauden		Iris gem. Aprikosenprinzessin, reicher Besatz von warmrosa	
Achillea mill. Kelwayi, rubinrote Doldengarbe; 6-8	1,—	 – Rheingauperle, gleißend silberrosa Frühsorte; 5, V 	3,75 $1,25$
Armeria Düsseldorfer Stolz, glutvoll purpurrosa Grasnelke; 5-7	1,25 1,25		1,25
- n. a. Rubinschatz. glutvoll rotweinrote Blickfangaster: 9-10			1,25

	ab:	a) Stauden	ab:
Oxalis acetosella rosea, reizvoller zartrosa Teppichsauerklee;	1,25	Aconitum bicolor, beliebter blau-weißer "Bayern-Eisenhut";	ab.
Paeonia sin. Albert Crousse, kräftigrosa Riesenbälle; 5-6, V, Du		7-8, V	1,50
 — Miss Eckart, reiche lichtrosa Ballflorflut; 5-6, V, Du — Sarah Bernhardt, großblumig, warmrosa mit Silber- 	3,—		1,50
glanz; 5-6, V, Du	2,75 2,75	Aquilegia Diadem, vieltöniges Akelei-Glockenspiel; 5-6, V . 1 Aster eric. Erlkönig, lila-weiße Frühherbstmyrte; 9-10, V	1,25
Papaver Rosenpokal, großblumiger warmrosa Türkenmohn; 5-7 V	1,50	- n. b. Snowdrift, schneeweiß mit rosigen Lichtern; 9-10, V	1,—
Phlox pan. Brigadier, Blickfang in dunkeläugigem Orangerosa; 7-8, V, Du	1,25	 virg. Kumys, porzellanl. überhauchte Sternenfülle; 9-10, V Bergenia Silberlicht, wochenlanges rosigweißes Ostergestöber; 	1,50
Rosa Pastell, einmalig zarte Nuance, lange Flordauer;		2-4, St, •	2,50
7-8, V, Du . — Rosenjuwel, herrl. tiefwarmes Lachsrosa; 8-9, V, Du .	1,50 1,50	Boltonia latisquama, rosigw. "Riesen-Maßliebchen"; 10-11, V. Campanula carp. Blaumeise, ein "Kobold", lichtblau mit elfen-	0,80
— sub. Leuchtstern, funkelnd tiefrosa Teppichphlox; 4-5, St Polygonum bistorta, pfingstl. Rosenkerzenknöterich; 5-6, V	1,-		1,50 $1,50$
- campanulatum, neu! Voller eleganter Rosenträublein; 7-9, V	1,50	Chrysanthemum arct. roseum, Zwergherbstmargerite mit rosig-	
Primula rosea spl., leuchtend rosenfarb. Rosenprimel; 3-4, St, Pyrethrum E. M. Robinson, zart reinrosa Pfingstmargerite; 5-9, V	1,25	- hybr. Stella, hohe zart rosigw. Sternenwolken; 10-11, V	1,25 $1,25$
Salvia Rosenregen, eleganter rosa Bogenrispenflor; 5-6, V . Saponaria olivana, üppigblühendes "Rosenkissen"; 6-7, St	1,50	Clematis Bonstettii, Stauden-Waldrebe mit porzellanblauem Glanze; 8-10, , V	3.—
Saxifraga aizoon rosea, graziler lichtrosa Silberrosettenstein- brech: 5-6, St	1.95	Cypripedium reginae, weißer Königsfrauenschuh mit rosa De-	0.75
- Rosenschaum, warmrosa Moospolster-Steinbr.; 4-5, • ,St	1,-	kor; 5-7, ●, St	3,-
Sedum Wichtelmann, neuer tiefrosa Doldendickblattzwerg; 8-10, St Sidalcea Sussex Beauty, Präriemalve voll graziöser seidigrosa	2,—	— Perlmutterbaum, dunkel geäugtes Silbrig-Rosig-Blau; 6-7, V 3 Dianthus caesius, weißrosiger Flor, silberbl. Polster; 5-6, St	3,—
Eleganz, auch Vasenfavorit; 7-9, V	1,50	Epimedium lilacinum, zartsilbriglila Zwerg-Elfenblume; 3-4, , St	1,50
Tradescantia Rosenhügel, Rosendreimaster, ein Ewigkeitsblü- her; 6-9, V	1,50	Gillenia trifoliata, weißrosige Dreilappspiere; 5-7, , V 1	$0,80 \\ 1,50$
Veronica Minuett, zartwarmrosa EhrenprKerzenwald; 7-8, V, St	1,-	Hemerocallis Francis Fay, wie rosigweiß "irisierender" Rauchtopas; 7-8, ♠, V	8.75
b) Gehölze	E 75		1,75
Amygdalus nana, österl. lachsrosa Strauchjuwel; 3-4, V, Azalea Schlippenbachii, warmrosa "Schönheitskönigin"; 5-6,	14,75	Lady Mohr, auf Sepiasilber bronce getuscht; 5-6, V	3,75
Buddleia Fascination, Fliederspeer mit rosa Halbmeterrispen; 7-9, V, Du	3,75	 Lighthouse, amber-altrosa mit grünl. Patina; 5-6, V plic. Bernstein, Topasaderung auf hellem Grund; 5-6, V 	$\frac{1,75}{2.75}$
Cercis siliquastrum, zauberhafter "Rosenriesel"-Strauch; 4-5.	9,75	Lupinus Porzellan, klares Blau umkränzt das blanke Weiß; 6-8, V	3,—
Deutzia Mont Rose, blütenüberschüttete Rosendeutzie, ein wahrer "Rosenberg", frühsommerlicher Gartenspaß; 6-7, V	3,75		1,50
Erica carnea rosea, lichtrosa Vorfrühlingsheide; 2-4, St	1,75 4,75		1,50 $1,50$
Kolkwitzia am. rosea, warmrosa "Tausendglöckchen"-Steige-	4.55	- Sternpyramide, dunkel emailliertes Rosigweiß; 7-8, V, Du	
rung; 6-8, V	4,75	Platycodon Perlmutt, zartperlmutterrosa überhauchtes Weiß; 7-8, St, V	1,25
	14,75 5,75	Saxifraga umbrosa, lichtrosa "Porzellanblümchen"; 4-5, •, St. — Andrewsii, lichtrosiger Schleierflor, große wintergrüne,	1,—
Rhododendron hirsutum, warmrosa "Almenrausch"; 6-7, •, St.	9,75	perligbesäumte Smaragdrosetten; 5-6, St	1,75
— hybr. v. Tol, reinwarmrosa Prachtalpenrose; 5-6, Robinia hispida, zauberhafte "Rosenregen"-Akazie; 5-8, V	$\frac{17,50}{7,50}$	Talictrum aquilegifolium, elfenhaft lila-weiße Pinseldoldenraute; 5-6, ●, V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,25
Rosa-Dauerflorgartenrosen; 6-10 — Elysium, großblütige warmrosa Neuheit, Duft!; V, Du	3.25	Tradescantia Ospray, weißer Dauerflor-Dreimaster mit lila Pollenpinseln; 6-9, V	1
- Queen Elizabeth, starkwüchsige rosa Riesenflorsorte; V	2,75	Verbascum phoeniceum, pastellbunte Zwerg-Königskerze;	1,—
Weigelia Stelzneri, warm reinrosa Glockenstrauch; 6-8, V	3,23	b) Gehölze	,
6. Wohltemperiertes Lila – Lavendel, Flieder usw.		Ceanothus americanus, duftig-weiß-rosa Säckelblume; 7-9, V	4.75
Lila ist zwar ein Mischton, jedoch nicht unbedingt ein Miß Es gibt davon Klänge, die an bestimmten Stellen oder bei gewi		Hydrangea pan. grdfl., elfenbeinfarbene Rispenhortensie mit	9.75
Lichtstimmungen unersetzlich sind und bleiben.		rosigen Lichtern; 7-9, •, V	5,10
a) Stauden			$0,75 \\ 3,75$
Aster am. Dr. Petschek, sommertags großsternige Lavendelfülle; 7-8, V	1,50	Magnolia soulangiana, lichtrosig überhauchter Pfingsttulpen-	5,—
 cordifolius, reizend lavendelfarbener Schleierflor; 9-10, V n. b. Ada Ballard, lichtlila gefüllte Riesenblüten; 9-10, V 	1,25 1,25	Prunus subhirtella, jap. Märzenkirsche, weiß-rosiger "Inbegriff	
Astilbe Cattleya, orchideenfarbene Wedelparade; 6-7, , V	1,25	des Frühlings"; 3-4, ●, V	7,50
— Hyazinth, zartlila Breitwedelmassen; 6-7, ●, V	1,20		7,50
6-8, St. Chrysanthemum Nebelrose, zartlila gef. Adventssorte; 10-11, V	1,-	6-11 ● V	2,75
Colchicum Lilac Wonder, groß- und vielblütige Fliederzeitlose; 9-11. St. V	1,50	Syringa Michel Buchner, gefüllter lila-weißer Duftflieder; 5-6 & Viburnum Carlesii, rosigweißer Zwergschneeball; 3-4, , Du	9,75
Epimedium Violet Queen, prächtig violettlila Elfenblume;		8. Klares reines Blau – Der "Himmel auf Erden"	
Erigeron Strahlenmeer, warmlila Ideal-Feinstrahl; 6-9, V. Geranium pratense, lichtlila Wiesenstorchschnabel; 5-6	1,50 0,80		oft
Hosta japonica, robuste Lavendelglocken-Funkie; 7-8, ●, V — minor coerulea, lange graz. tieflila Glockenrispen; 7-8, ●, V	1,25	"Blau" - nach Karl Foerster: "Nicht etwa, wie volkstümlich hämisch gesagt, ein "Zustand", sondern die Lieblingsfarbe von M	
ris germ. Pink Satin, Spätsorte in glänz. Orchideenton; 5-6, V	1.25	lionen" und weiter. So hoch der Himmel über der Erde.	SO
ins germ. Fink Batti, Spatsofte in glanz. Orthocenton, 5-6, V	1,25 1,25	lionen" und weiter: "So hoch der Himmel über der Erde, hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"!	so
— sib. Mrs. Rowe, frühe silbrigilia Falterschwertline; 5-6, V Lavandula Hidcote Blue, tieflila Duftlavendel; 7-8, St, Du	1,25	lionen" und weiter: "So hoch der Himmel über der Erde, hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)!	so
— sib. Mrs. Rowe, frühe silbriglila Falterschwertlille; 3-6, V. Lavandula Hidcote Blue, tieflila Duftlavendel; 7-8, St, Du Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7	1,25 1,25 1,50 2.—	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)!	so
— sib. Mrs. Rowe, frühe silbriglila Falterschwertlile; 5-5, V. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Orchis maculata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 .	1,25 1,25 1,50 2.—	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden	so ils-
— sib. Mrs. Rowe, frühe silbriglila Falterschwertlille; 3-b, V. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du Lillium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Orchis maculata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum - mit dem Wetter kokettierende Hell- bis Tieffindigo, erregende Trübwetterfarbe: 7-8. V. Du	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6 . 1 — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4	1,50
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlile; 5-b, v Lavandula Hideote Blue, tieflila Duftlavendel; 7-8, St. Du Lillium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 . Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 . Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 . Phlox Amethyst, Farbnovum - mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V, Du — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V, Du	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6 . 1 — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4 . Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V — tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V	1,50
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlile; 5-b, V. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum - mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V, Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V, Du. — Parmavellchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V, Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St.	1,25 1,25 1,25 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6 . 1 — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4 Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V . 1 — tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11. V . 1 Campanula carp. Blauer Zwerg, großbl. dunkelblaue Polster-	1,50 1,50
— sib. Mrs. Rowe, frühe silbriglila Falterschwertlile; 5-b, V. Lavandula Hidcote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 . Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 . Orchis maculata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 . Phlox Amethyst, Farbnovum - mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V, Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederilla, Regenfarbe!; 7-8, V, Du. — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V, Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Primula denticulata, beliebte fliederilla Ballprimel; 3-4, —, St. — Siebddii großhlütige rosiglila Fransenprimel: 5-6. — Ste	1,25 1,25 1,25 2, 1,25 2,50 1,50 1,50 1, 0,80 1,50	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6 . 1 — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4 Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V . 1 — tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11. V . 1 Campanula carp. Blauer Zwerg, großbl. dunkelblaue Polster-	1,50 1,- 1,50 1,-
— sib. Mrs. Rowe, frühe silbriglila Falterschwertlille; 5-6, v. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 . Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 . Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hockkerzen-Orchidee; 6-7 . Phlox Amethyst, Farbnovum - mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V, Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V, Du. — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V, Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-4, —, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, —, St. Seutellaria bavealensis. Illabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St.	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,080 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6 — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4 Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V. — tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V Campanula carp. Blauer Zwerg, großbl. dunkelblaue Polster- glocke; 6-8, St. — pers. Jubelton, volles Geläute hoher großer Blauglocken; 5-7, V. Centaurea montana, leuchtendblaue Bergkornblume; 5-7, St. V.	1,50 1,- 1,50 1,-
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlile; 5-6, V. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 . Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Drehis maeulata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 . Phlox Amethyst, Farbnovum – mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V. Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du. — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V. Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Primula denticulata, beliebte fliederlila Ballprimel; 3-4, . St. Primula denticulata, illabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Fhalictrum aquilegifolium, frischlila Pinselraute; 5-6, V	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6. 1. — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4. Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V. — tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V. Campanula carp. Blauer Zwerg, großbl. dunkelblaue Polsterglocke; 6-8, St. — pers. Jubelton, volles Geläute hoher großer Blauglocken; 5-7, V. Centaurea montana, leuchtendblaue Bergkornblume; 5-7, St., V. Delphinium Azurriese, funkelndblauer Himmelsstürmerrittersporn; 6-7, V.	1,50 1,50 1,— 1,50 1,— 1,50 1,75 1,25
— sib. Mrs. Rowe, frühe silbriglila Falterschwertlille; 5-6, v. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 . Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 . Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hockkerzen-Orchidee; 6-7 . Phlox Amethyst, Farbnovum - mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V, Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V, Du. — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V, Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-4, —, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, —, St. Seutellaria bavealensis. Illabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St.	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,080 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6	1,50 1,50 1,— 1,50 1,— 1,50 1,75 1,25 3,75 3,—
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlile; 5-0, V. Lavandula Hidcote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lillium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Drchis maeulata, gefleckte rosalila Hockkerzen-Orchide; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum — mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V, Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederilia, Regenfarbe!; 7-8, V, Du. — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V, Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-4, , St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, , St. Scutellaria baycalensis, illabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Thalictrum aquilegifolium, frischlila Pinselraute; 5-6, V, Veronica snicata, steller lichtlila Kerzenehrenpries; 7-8, V.	1,25 1,25 1,25 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,— 0,80 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6. — — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4. Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V.— tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V.— Campanula carp. Blauer Zwerg, großbl. dunkelblaue Polsterglocke; 6-8, St.— — pers. Jubelton, volles Geläute hoher großer Blauglocken; 5-7, V.— Centaurea montana, leuchtendblaue Bergkornblume; 5-7, St., V. Delphinium Azurriese, funkelndblauer Himmelsstürmerrittersporn; 6-7, V.— — Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V.— Enziankaiser, weißesenutes helles Eishlau; 6-7, V.— Gletscherwasser weißesenutes helles Eishlau; 6-7, V.— Gletscherwasser weißesenutes helles Eishlau; 6-7, V.—	so 11,50 1,50 1,- 1,50 1,75 1,25 3,75 3,- 33,75 33,-
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlile; 5-0, v. Lavandula Hidcote Blue, tieflila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lillium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum - mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V. Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du. — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V. Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Fhalictrum aquilegifolium, frischlila Pinselraute; 5-6, V Verbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Veronica spicata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Viola pedatifida, tieflila "Ritterspornveilchen"; 4-5, St D) Gehölze	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,080 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6 . 1 — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4 . Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V . 1	1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,25 3,75 3,75
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlile; 5-5, V. Lavandula Hidcote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8. Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7. Phlox Amethyst, Farbnovum – mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V. Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du. — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V. Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-4, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. — St. Malictrum aquilegifolium, frischila Pinselraute; 5-6, V Verbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Verbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Veronica spicata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Viola pedatifida, tieflila "Ritterspornveilchen"; 4-5, St,	1,25 1,25 1,25 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6. — — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4. Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V — — tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V — Campanula carp. Blauer Zwerg, großbl. dunkelblaue Polsterglocke; 6-8, St. — — pers. Jubelton, volles Geläute hoher großer Blauglocken; 5-7, V — Centaurea montana, leuchtendblaue Bergkornblume; 5-7, St, V Delphinium Azurriese, funkelndblauer Himmelsstürmerrittersporn; 6-7, V — — Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V — — Enziankaiser, weißsterniges leuchtendes Enzianbl.; 6-7, V — — Oberon, Spitzenreiter unter den Hellblauen; 6-7, V — — Oberon, Spitzenreiter unter den Hellblauen; 6-7, V — — Traumulus, intensiv meergrünes Traumblau; 6-7, V — — Völkerfrieden, halbhohe glutvoll enzianblaue Pracht, immenser Nachflor; 6-9, V.	\$0 115- 1,50 1,- 1,50 1,- 1,50 1,75 1,25 3,75 3,75 3,75
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlilie; 5-0, V. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lillium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum - mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V. Du — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V. Du — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, M. St — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, M. St — Stellerlaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St — Stellerlaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St — Werbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Werbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Weronica spicata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Wiola pedatifida, tieflila "Ritterspornveilchen"; 4-5, St, — D) Gehölze Amorpha fruticosa, dunkellila Kerzenindigo; 7-9, V. — Buddleia variabilis, violettlila Fliederspeer; 7-10, V, Du — Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V, Du — Calluna prostrata, lilablütige Flechtwerksheide; 8-10, St.	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,080 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6.— myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4. Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V.— tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V.— Campanula carp. Blauer Zwerg, großbl. dunkelblaue Polsterglocke; 6-8, St.— pers. Jubelton, volles Geläute hoher großer Blauglocken; 5-7, V.— Centaurea montana, leuchtendblaue Bergkornblume; 5-7, St, V. Delphinium Azurriese, funkelndblauer Himmelsstürmerrittersporn; 6-7, V.— Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V.— Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V.— Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V.— Gletscherwasser, weißsterniges leuchtendes Enzianbl.; 6-7, V.— Oberon, Spitzenreiter unter den Hellblauen; 6-7, V.— Traumulus, intensiv meergrünes Traumblau; 6-7, V.— Völkerfrieden, halbhohe glutvoll enzianblaue Pracht, immenser Nachflor; 6-9, V.— Dracocephalum ruyschianum, niedr. Enziandrachenkopf; 6-8, St.	so 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,75 11,25
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlile; 5-0, V. Lavandula Hidcote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum – mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V. Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du. — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V. Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-4, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-6, St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Prinilaterum aquilegifolium, frischlila Pinselraute; 5-6, V. Verbascum Pink Domino, rosiglila Fransenprimel; 5-6, V. Veronica spicata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Viola pedatifida, tieflila "Ritterspornveilchen"; 4-5, St. — O GehÖlze Amorpha fruticosa, dunkellila Kerzenindigo; 7-9, V. — Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V. Du. — Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V. Du. — Calluna prostrata, lilablütige Flechtwerksheide; 8-10, St. Clematis Nelly Moser, dunkelgeaderte zartlavendelfarbene	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,— 0,80 1,25 1,25 1,25 0,80 1,25 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6. — — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4. Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V — — tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V — Campanula carp. Blauer Zwerg, großbl. dunkelblaue Polster- glocke; 6-8, St. — — pers. Jubelton, volles Geläute hoher großer Blauglocken; 5-7, V — — Centaurea montana, leuchtendblaue Bergkornblume; 5-7, St, V Delphinium Azurriese, funkelndblauer Himmelsstürmerritter- sporn; 6-7, V — — Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V — — Enziankaiser, weißsterniges leuchtendes Enzianbl.; 6-7, V — — Oberon, Spitzenreiter unter den Hellblauen; 6-7, V — — Oberon, Spitzenreiter unter den Hellblauen; 6-7, V — — Traumulus, intensiv meergrünes Traumblau; 6-7, V — — Völkerfrieden, halbhohe glutvoll enzianblaue Pracht, immenser Nachflor; 6-9, V — Dracocephalum ruyschianum, niedr. Enziandrachenkopf; 6-8, St Echinops humilis, zoelinblaue Kugeldistel; 7-9, V — Erigeron Adria, vielstrahliges Blau bei festem Bau; 6-9, V	\$0 11.50 11.50 11.50 11.50 11.75 11.25 33.75 33.75 33.75 33.75 22.50
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlilie; 5-6, V. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lillium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Drehis maeulata, gefleckte rosalila Hockkerzen-Orchidee; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum - mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V, Du. Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V, Du. Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V, Du. stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. Primula denticulata, beliebte fliederlila Ballprimel; 3-4, St. Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. St. Fhalictrum aquilegifolium, frischlila Pinselraute; 5-6, V, Veronica spicata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Viola pedatifida, tieflila "Ritterspornveilchen"; 4-5, St. St. O Gehölze Amorpha fruticosa, dunkellila Kerzenindigo; 7-9, V. Buddleia variabilis, violettlila Fliederspeer; 7-10, V, Du. Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V, Du. Calluna prostrata, lilablütige Flechtwerksheide; 8-10, St. Clematis Nelly Moser, dunkelgeaderte zartlavendelfarbene Dauerflor-Waldrebe; 6-9, Elsholtzia Stauntonii, langähr. rosiglila Honigminze; 9-11, V, Du.	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,— 0,80 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6	so 11,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,25 1,25 3,75 3,75 3,75 3,75 1,25 1,50 1
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlille; 5-0, V. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum – mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V. Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du. — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V. Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-4, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-6, St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. — St. Malictrum aquilegifolium, frischlila Pinselraute; 5-6, V. Overbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Veronica spieata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Viola pedatifida, tieflila "Ritterspornveilchen"; 4-5, St, D. GehÖlze Amorpha fruticosa, dunkellila Kerzenindigo; 7-9, V — Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V. Du. — Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V. Du. — Calluna prostrata, lilablütige Flechtwerksheide; 8-10, St. Clematis Nelly Moser, dunkelgeaderte zartlavendelfarbene Dauerflor-Waldrebe; 6-9, —	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,75 0,80 1,25 1,75 0,80 1,25 1,75 0,80 1,25 1,75 0,80 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6.— myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4. — tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V.— tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V.— Campanula carp. Blauer Zwerg, großbl. dunkelblaue Polsterglocke; 6-8, St.— — pers. Jubelton, volles Geläute hoher großer Blauglocken; 5-7, V.— Centaurea montana, leuchtendblaue Bergkornblume; 5-7, St, V. Delphinium Azurriese, funkelndblauer Himmelsstürmerrittersporn; 6-7, V.— — Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V.— — Enziankaiser, weißsterniges leuchtendes Enzianbl.; 6-7, V.— Gletscherwasser, weißgeäugtes helles Eisblau; 6-7, V.— — Traumulus, intensiv meergrünes Traumblau; 6-7, V.— — Traumulus, intensiv meergrünes Traumblaue Pracht, immenser Nachflor; 6-9, V.— Dracocephalum ruyschianum, niedr. Enziandrachenkopf; 6-8, St Echinops humilis, zoelinblaue Kugeldistel; 7-9, V.— Erigeron Adria, vielstrahliges Blau bei festem Bau; 6-9, V.— Hellenstein, indanthren tiefveilchenblau mit goldenem Auge, vielstrahlig gefüllt; 6-9, V.— Eryngium Blauer Zwerg, niedrige stahlbl. Straußdistel; 7-8, V.	so 11,50 11,50 11,50 11,50 11,75 11,50 11,75 11,75 11,75 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlille; 5-0, V. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum – mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V. Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du. — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V. Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-4, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-6, St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Fhalictrum aquilegifolium, frischlila Pinselraute; 5-6, V. Verbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Veronica spieata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Veronica spieata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Veronica spieata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Veronica pedatifida, tieflila "Ritterspornveilchen"; 4-5, St. — D) Gehölze Amorpha fruticosa, dunkellila Kerzenindigo; 7-9, V. Buddleia variabilis, violettlila Fliederspeer; 7-10, V. Du. — Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V. Du. — Calluna prostrata, lilablütige Flechtwerksheide; 8-10, St. Clematis Nelly Moser, dunkelgeaderte zartlavendelfarbene Dauerflor-Waldrebe; 6-9, — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! Alle Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6. — — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4. Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V.— — tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V.— Campanula carp. Blauer Zwerg, großbl. dunkelblaue Polsterglocke; 6-8, St.— — pers. Jubelton, volles Geläute hoher großer Blauglocken; 5-7, V.— — Tentaurea montana, leuchtendblaue Bergkornblume; 5-7, St, V. Delphinium Azurriese, funkelndblauer Himmelsstürmerrittersporn; 6-7, V.— — Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V.— — Enziankaiser, weißgeäugtes helles Eisblau; 6-7, V.— — Gletscherwasser, weißgeäugtes helles Eisblau; 6-7, V.— — Traumulus, intensiv meergrünes Traumblau; 6-7, V.— — Traumulus, intensiv meergrünes Traumblau; 6-7, V.— — Völkerfrieden, halbhohe glutvoll enzianblaue Pracht, immenser Nachflor; 6-9, V.— — Vörgeron Adria, vielstrahliges Blau bei festem Bau; 6-9, V.— — Hellenstein, indanthren tiefveilchenblau mit goldenem Auge, vielstrahlig gefüllt; 6-9, V.— — Eryngium Blauer Zwerg, niedrige stahlbl. Straußdistel; 7-8, V. Gentiana aselepiadea, hoher blauer Schwalbenschwanz-Enzian; 8-9, St. V.	so dis- 1,50 1,— 1,50 1,— 1,50 1,75 3,75 3,— 1,25 3,75 3,— 1,50 1,25 1,— 1,50 1,25 1,— 1,50 1,25 1,75
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertline; 5-5, V. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hockerzen-Orchidee; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum – mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V. Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, — St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, — St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Fhalictrum aquilegifolium, frischlila Pinselraute; 5-6, V. — Verbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Verbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Veronica spicata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Viola pedatifida, tieflila "Ritterspornveilchen"; 4-5, St. — D) Gehölze Amorpha fruticosa, dunkellila Kerzenindigo; 7-9, V. — Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V, Du. — Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V, Du. — Calluna prostrata, lilablütige Flechtwerksheide; 8-10, St. Clematis Nelly Moser, dunkelgeaderte zartlavendelfarbene Dauerflor-Waldrebe; 6-9, — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 1,25 0,80 1,25 1,75 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6. — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4. Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V.— tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V.— tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V.— tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V.— Ders. Jubelton, volles Geläute hoher großer Blauglocken; 5-7, V.— Delphinium Azurriese, funkelndblaue Bergkornblume; 5-7, St, V. Delphinium Azurriese, funkelndblauer Himmelsstürmerrittersporn; 6-7, V.— Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V.— Enziankaiser, weißgeäugtes helles Eisblau; 6-7, V.— Gletscherwasser, weißgeäugtes helles Eisblau; 6-7, V.— Oberon, Spitzenreiter unter den Hellblauen; 6-7, V.— Traumulus, intensiv meergrünes Traumblau; 6-7, V.— Völkerfrieden, halbohoe glutvoll enzianblaue Pracht, immenser Nachflor; 6-9, V.— Dracocephalum ruyschianum, niedr. Enziandrachenkopf; 6-8, St. Echinops humilis, zoelinblaue Kugeldistel; 7-9, V.— Erigeron Adria, vielstrahliges Blau bei festem Bau; 6-9, V.— Hellenstein, indanthren tiefveilchenblau mit goldenem Auge, vielstrahlig gefüllt; 6-9, V.— Eryngium Blauer Zwerg, niedrige stahlbl. Straußdistel; 7-8, V.— Gentiana asclepiadea, hoher blauer Schwalbenschwanz-Enzian; 8-9, St, V.— septemfida, flacher blauer Rankenenzian; 7-8, St.— septemfida, flacher blauer Rankenenzian; 7-8, St.— septemfida, flacher blauer Rankenenzian; 7-8, St.— septemfida, flacher blauer Rankenenzian; 5-6	so 1,50 1,50 1, 1,50 1, 1,50 1,75 1,25 3,75 3,75 3,75 3,75 2,50 1,25 1,50 1,
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertlille; 5-0, V. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hochkerzen-Orchidee; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum – mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V. Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du. — Parmaveilchen, sehr eigenwilliges Blaulila; 7-8, V. Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-4, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 3-6, St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Fhalictrum aquilegifolium, frischlila Pinselraute; 5-6, V. Verbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Veronica spieata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Veronica spieata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Veronica spieata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Veronica pedatifida, tieflila "Ritterspornveilchen"; 4-5, St. — D) Gehölze Amorpha fruticosa, dunkellila Kerzenindigo; 7-9, V. Buddleia variabilis, violettlila Fliederspeer; 7-10, V. Du. — Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V. Du. — Calluna prostrata, lilablütige Flechtwerksheide; 8-10, St. Clematis Nelly Moser, dunkelgeaderte zartlavendelfarbene Dauerflor-Waldrebe; 6-9, — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1,25 1,25 1,50 2,— 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 1,25 0,80 1,25 1,75 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 1,25 0,80 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! a) Stauden Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6. — — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4. Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V — — tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V — Campanula carp. Blauer Zwerg, großbl. dunkelblaue Polsterglocke; 6-8, St. — — pers. Jubelton, volles Geläute hoher großer Blauglocken; 5-7, V — Centaurea montana, leuchtendblaue Bergkornblume; 5-7, St, V Delphinium Azurriese, funkelndblauer Himmelsstürmerrittersporn; 6-7, V — — Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V — — Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V — — Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V — — Drechenspitzenreiter unter den Hellblauen; 6-7, V — — Traumulus, intensiv meergrünes Traumblau; 6-7, V — — Traumulus, intensiv meergrünes Traumblaue Pracht, immenser Nachflor; 6-9, V — — Völkerfrieden, halbhohe glutvoll enzianblaue Pracht, immenser Nachflor; 6-9, V — Dracocephalum ruyschianum, niedr. Enziandrachenkopf; 6-8, St Echinops humilis, zoelinblaue Kugeldistel; 7-9, V — Erigeron Adria, vielstrahliges Blau bei festem Bau; 6-9, V — — Hellenstein, indanthren tiefveilchenblau mit goldenem Auge, vielstrahlig gefüllt; 6-9, V — Eryngium Blauer Zwerg, niedrige stahlbl. Straußdistel; 7-8, V is Gentiana aselepiadea, hoher blauer Schwalbenschwanz-Enzlan; 8-9, St, V — — septemfida, flacher blauer Rankenenzian; 7-8, St . Geranium platypetalum, kauk. Enzianstorchschnabel; 5-6 Hepatica triloba, blitzblaues Märzleberblümchen; 3-4, St .	so 1,50 1,— 1,50 1,— 1,50 1,75 1,25 3,75 3,75 3,75 3,75 1,50 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,50 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75 1,25 1,75
— sib. Mrs. Rowe, frühe sibriglila Falterschwertline; 5-5, V. Lavandula Hideote Blue, tieffila Duftlavendel; 7-8, St. Du. Lilium Martagon, echter "Türkenbund" in rosigem Lila; 6-7 Lythrum virgatum, graz. rosiglila Massenflor-Weiderich; 6-8 Orchis maeulata, gefleckte rosalila Hockerzen-Orchidee; 6-7 Phlox Amethyst, Farbnovum – mit dem Wetter kokettierendes Hell- bis Tiefindigo, erregende Trübwetterfarbe; 7-8, V. Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du. — Fliederdom, großdoldig in Fliederlila, Regenfarbe!; 7-8, V. Du. — stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Stellaris, lilablauer üppiger Teppichphlox; 4-5, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, — St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. — Sieboldii, großblütige rosiglila Fransenprimel; 5-6, — St. Scutellaria baycalensis, lilabl. Dauerflor-Helmkraut; 7-9, St. Fhalictrum aquilegifolium, frischlila Pinselraute; 5-6, V. — Verbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Verbascum Pink Domino, rosiglila Falter-Königskerze; 6-7, V. Veronica spicata, steiler lichtlila Kerzenehrenpreis; 7-8, V. Viola pedatifida, tieflila "Ritterspornveilchen"; 4-5, St. — D) Gehölze Amorpha fruticosa, dunkellila Kerzenindigo; 7-9, V. — Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V, Du. — Empire Blue, "blauester" der lilafarbenen Fliederspeersorten Trübwetterfarbe!; 7-10, V, Du. — Calluna prostrata, lilablütige Flechtwerksheide; 8-10, St. Clematis Nelly Moser, dunkelgeaderte zartlavendelfarbene Dauerflor-Waldrebe; 6-9, — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1,25 1,25 1,50 2,— 1,50 1,25 2,50 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	hoch steht auch reines Blau über verwaschenem Lila"! Und nicht von ohngefähr ist "Blau" auch die Symbolfarbe gefüh betonter Romantik (Novalis)! Anchusa it. Royal Blue, königl. enzianblaues "Liebäugel"; 5-6. — myosotidiflora, blitzblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht; 3-4. Aster n. b. Dauerblau, wochenlanges großsterniges Tiefbl.; 9-11, V.— tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V.— tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V.— tard. coerulus, tiefenzianblaue Adventsaster; 10-11, V.— Ders. Jubelton, volles Geläute hoher großer Blauglocken; 5-7, V.— Delphinium Azurriese, funkelndblaue Bergkornblume; 5-7, St, V. Delphinium Azurriese, funkelndblauer Himmelsstürmerrittersporn; 6-7, V.— Blauwal, dunkelblaue moosäugige Riesenschäfte; 6-7, V.— Enziankaiser, weißgeäugtes helles Eisblau; 6-7, V.— Gletscherwasser, weißgeäugtes helles Eisblau; 6-7, V.— Oberon, Spitzenreiter unter den Hellblauen; 6-7, V.— Traumulus, intensiv meergrünes Traumblau; 6-7, V.— Völkerfrieden, halbohoe glutvoll enzianblaue Pracht, immenser Nachflor; 6-9, V.— Dracocephalum ruyschianum, niedr. Enziandrachenkopf; 6-8, St. Echinops humilis, zoelinblaue Kugeldistel; 7-9, V.— Erigeron Adria, vielstrahliges Blau bei festem Bau; 6-9, V.— Hellenstein, indanthren tiefveilchenblau mit goldenem Auge, vielstrahlig gefüllt; 6-9, V.— Eryngium Blauer Zwerg, niedrige stahlbl. Straußdistel; 7-8, V.— Gentiana asclepiadea, hoher blauer Schwalbenschwanz-Enzian; 8-9, St, V.— septemfida, flacher blauer Rankenenzian; 7-8, St.— septemfida, flacher blauer Rankenenzian; 7-8, St.— septemfida, flacher blauer Rankenenzian; 7-8, St.— septemfida, flacher blauer Rankenenzian; 5-6	so 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,50 1,75 3,75 3,75 3,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,

— sib. Strandperle, himmelblaue Blütenflut; 5-6, V 1,25 — compacta, großblumigste und zugleich niedrigste aller kornblumenblauen Falterschwertlilien; 5-6, V 1,50 Linum perenne, himmelblauer Staudenflachs; 6-9, St 1,— Mertensia virginica, stahlblaulaubiger "Azurtropfen"; 3-5, St, ● 1,75 Myosotis Thüringen, blaues goldäugiges Dauer-Vergißmeinnicht;	— Golden Rehauge, sonnengelbe späte Knopfsorte; 10-11, V 1,25 — Novembersonne, goldgelb gefüllte Adventspracht; 11, V 1,25 — Zitronenfalter, lichtgelb gefüllte Frühherbstsorte; 9-10, V 1,50 Coreopsis verticillata, sonnengoldne Sterntalerblume; 6-9, V 1,- Dianthus Knappii, zitronengelbe Ball-Wildnelke; 6-8, St. V 1,25 Digitalis ambigua, voll ausdauernder Goldfingerhut; 6-7, , V 1,-
5-8, St, V	Doronicum Frühlingspracht, blütenübersäte gefüllte Ostermargerite; 4-5, $lacktriangle$, V
funkelstein; 8-11, St, 1,50 Polemonium Blue Sapphire, korundbl. "Himmelsleiter"; 4-5, , V V Primula ac. coerulea, tiefblaue Kissenprimel; 3-4, St, 1,25 Salvia prat. atrocoerulea, dunkelblaue Maisalbei; 5-6, V . 0,80 Scabiosa cauc. perfecta, frischblaue Kaukasusskabiose; 7-9, V 1,75 Sisyrinchium anceps, vielsterniges Blauäugelein; 5-8, St . 1,75 Symphitum asperrimum, enzianbl. Glocken-Borretsch; 5-6, V, 1,25	3-4, St,
Tradescantia Leonora, enzianblau mit weißen Pollen; 6-5, V 1,25 Veronica Knallblau, pfingstlicher Enzianehrenpreis; 5-6, St 1,25 — Blauriesin, saphirblauer Kerzen-Ehrenpreis; 7-8, V 1,25 Vinca major, blaublütiges Riesenimmergrün; 4-5, 1,25 — 1,25	braut; 6-7, •, V
b) Gehölze Cayopteris Haevenly Blue, zoelinfarbener Blausiegelstrauch;	 Karat, großartiger "Sternenträger" in massiv. Golde; 7-9, V 2,50 Sonnenschild, wie aus lauter Goldschuppen gefügt; 7-9, V 2,50 Hemerocallis Golden Imperial, warmsonnengoldene Tuba-Taglilie: 7-8 3,75
8-10, Du, V Ceanothus Indigo, tiefblauer Säckelstrauch; 7-9, Du, V 7.50 Clematis Blue Gem, großbl. himmelbl. Prachtwaldrebe; 6-8, 5.50 — Lasurstern, tief azurblau mit weißem Pollenstern; 5-6, 5.50 — Jackmannii, Massenflor in nachtdunklem Blau; 7-8, 5.50 Paulownia imperialis, azurblaue tafellaubige "Kaiserkerze"; 4-6 12.75 Rhododendron russatum, sommerl. Veilchen-Alpenr; 5-7, St 9,75 — Everestianum, großbl. blaue Prachtalpenrose; 5-6, 17,50	Inula ensifolia, strahlend goldner Zwergalant; 7-9, St 1,— — glandulosa, große orangegoldne Strahlensterne; 6-7, V 1,25 Iris germ. Goldfackel, unvergängliche sonnengoldne Pracht- schwertlille - ein Favorit seit eh und je; 5-6, V 1,75 — Ola Kala, gediegener schwerer Altgoldton; 5-6, V . 2,75 — pum. Path of Gold, tiefgoldene Zwergschwertlilie; 4-5, S 1,75 — Monnierii, tiefgoldene Orchideen-Schwertlilie; 6-7, V . 1,50 — ochrol. sulphurea, lichtstrahlender Orchideenflor; 6-7, V . 1,50
Wistaria floribunda, "Blauregen"-Glycine, halbmeterlange Gehänge; 4-5, Du	 Wilsonii, einzigartige zartgelbe Falterschwertlilie; 5-6, V 1,75 Kniphofia Goldelse, einzige reingelbe Fackellilie; 7-8, V 2,- Ligularia Orange Queen, orangegoldener Lattichstern; 7-9, V 1,50 speciosa, straffer Goldkeulen-Lattich; 7-9, V 2, 1,50
"Elfen" waren es nicht gerade, deren "Bein" als Pate für diesen Farbton in die Bresche sprang! Andererseits ist die bekannte Saga vom verfärbten Untergewande jener "Hohen Frau", die den Namen Isabella trug, wohl hinreichend bekannt. Diese elfenhaft zarten Nuancen zwischen Weiß und Gelb erfüllen bei Pflanzens ihre ganz besondere Bestimmung, nämlich die, erfolg-	Lilium Citronella, reizender Zitronenfalter-Türkenb.; 7-8, ●, V 2,50 — Croesus, warmgoldne Sternschalen-Lilie; 6-7, V
reiche Mittler im lauten Gedröhn der Durtöne zu sein. a) Stauden Alchemilla acutiloba, "Frauenmantel", lindgelber Schleierflor; 6-7. 0.80	Primula vulgaris, immer noch rare gelbe Hornungsprimel; 2-3, St, •
6-7, 6.7, 0.00 Aruneus silvester, dekorative hohe Elfenbeinspiräe; 6-7, 0. V 1,50 Campanula alliariaefolia, langrisp. Elfenbeinglocke; 7-8, St, V 1,25 Cimiclfuga cordifolia, elfenbeinfarbene Kandelaber-Silberkerze; 7-8, 0. V 1,50	Salvia Gelbspötter, bisher einzige Goldsalbei; 8-9 1,- Saxifraga apiculata, sonnengelber Vorfrühlingssteinbr.; 3-4, St, ● 1,25 — Schwefelblüte, lichtgelber Moospolster-Steinbr.; 4-5, St, ● 1,- Sedum nicaense, zitronendoldiges Bärlapp-Dickblatt; 6-7, St 1,25 — sexangulare, echtes Goldmoos-Dickblatt; 6-7, St 0,80
Chrysanthemum Pompoleon, gefüllte Edelsorte in sympathisch lichtem Pampelmusenton; 9-10, V	Senecio tangutica, farnlaub. m. gold. Schleierpyramiden; 7-9, V 1,25 Sisyrinchium striatum, rare warmgelbe Binsenlilie; 7-9, St 1,75 Solidago Goldener Tisch, hüfthohe und wucherfreie massivgoldene "Tafelgoldrute"; 8-10, V
Dryas octopedala, Silberwurz, reizender Elfenbeinflor, gefolgt von silbrig glänzenden Haarfruchtschöpfen; 6-9, St 1,50 Iris Elfenbeinkönigin, hoheitsvolle Prachtschwertillie; 5-6, V . 2,— Leucanthemum Ophelia, unübertroffene Elfenbein-Margerite; 7-8, V	- Golden Thumb, zwergigste wucherfreie Gnomen-Goldrute; 8-9, St
Lilium Bright Star, orangekehliger Elfenbein-Türkenbund; 7-8, V, ♠, Du testaceum, stets rare echte "Isabellen-Lilie" mit bräunlichem Glanze und tiefbraunen Pollen; 6-7, V, Du 7,50	Thermopsis fabacea, lupinenhafte gelbe Fuchsbohne; 5-6, V . 1,50 Trollius europaeus, sonnengelbe Balltrollblume; 5-6, V . 1,-4 — Fire Globe, feurigster Ballblumentroll; 5-6, V . 2,- — Orange Globe, orangegoldener Dottertroll; 5-6, V . 1,50 Uvularia grdfl., rare gelbe "Trauerglocke"; 3-5, St, ♠, V 1,75
Paeonia sin. Okushimo, sehr reichblütig, weiß mit dekorativ elfenbeinfarbenen Bänderpollen-Bündeln; 5-6, V. 2,75 Polygonum Weyrichii, elfenbeinw. Schleierknöterich; 7-8, V. 1,25 Rheum Kochii, dekorativer Tafelblatt-Rhabarber; 5-6, V. 2,75 Verbascum Elfenbeinturm, der Name dieser Königskerze "sagt alles"!; 6-7, V. 2,25	Verbascum phlomoides, monumentale gelbe Kirchturm-Königskerze; 7-9 Waldsteinia geoides, rundbuschige kauk. Golderdbeere; 3-5, St 1,— b) Gehölze Azalea pontica, sonnengelbe pontische Massenflor-Azalee; 5-6,
Viola corn. Altona, liebensw. Elfenbein-Hornveilchen; 7-9, V . 1,—Yucca filamentosa, elfenbeinglockige Palmlilie; 8-9, V, Du . 3,75 b) Gehölze	Du,
Azalea Harvest Moon, riesenblütige Duft-Azalee in lichtestem Mondlichtton; 5-6, 5. Du	großblumige tiefgoldene Pracht; 3-4, , v
Lonicera Maakii, Elfenbein-Heckenkirsche mit rosigrotem Fruchtwirbel und feinem Duft; 5-10, V, Φ, Du. 3,75 Potentilla Purdomii, sehr edler Elfenbein-Fingerstrauch; 6-9, V Sambucus racemosa, faustförmigen Elfenbeindolden folgen scharlachrote Fruchtkluster; 4-9, V, Σ,75 Viburnum lentago, elfenbeinblütiger und herbstfärbender noch	Rhododendron Wardii, großer steher Goldalpenrose; 5-6, 17,50 Rosa - Gartenrosen - Goldjuwel, tiefgoldener Dauerflor; 6-10, V, Du
wenig bekannter Blaubeer-Schneeball; 5-10, 🖜, v 2,18 10. Sonnengold u. Mondenschein - keinerlei "Gelbe Gefahr"!	Salix caprea mas, große goldkätzige "Bienenorgel"-Weide; 3-5, V 3,75 Ulmus Wredei, prachtvolle Goldsäulenulme; V
Gediegenes Blütengold ist im Garten nicht gerade rar, erfährt je- doch eine glanzvolle Aufwertung durch Einbeziehung von zarten Schwefelscheinen, erlesenem Altgoldton, kühlem Zitrusgelb und ur- zeitumwittertem Bernsteinglanz!	Florens Silberschatz hat sich im Verlaufe der Jahrzehnte mehr als verdoppelt und ist zu einem unersetzlichen Steigerungsfaktor in der meist grüngestuften Blättermelodie geworden! a) Stauden
a) Stauden Achillea fil. Parkeri, schirmdoldige Goldedelgarbe; 6-8, V 1,— — Zitrinchen, knichohe zitrusgelbe Doldengarbe; 6-9, V . 1,75 — tomentosa, golddoldige Moospolstergarbe; 6-7, St, V . 1,— Aconitum pyrenaicum, cinzige gelbe Eisenhut-Variante; 5-8, •, V 1,25	Achillea Kellererii, silberne weißblütige "Sägeblattgarbe"; 6-7 1,50 Agrostemma Walkeri, silberschöpfige Rubinrade; 6-9 0,80 Anaphalis triplinervis, silberne Rundbusch-Immortelle; 7-8 . 1,-25 Artemisia lanata, schlohsilberner Teppichwermut; 7-8 1,25 — Stellerana, silberfilzige Elchgezweig-Wermut: 7-8 1,25
Althaea fl. pl. aurea, gelbgefüllte Prachtmalve; 6-9, V 1,— Anemone ranunculoides, beliebtes Gold-Windröschen; 2-4, St 0,20 Caltha polypetala, großschalige Golddotterblume; 3-4, St V, 1,— Centaurea macrocephala, große Goldflockenblume; 7-8, V 1,50 Cephalaria alpina, zitronengelbe Giganten-Scabiose; 6-9, V 1,50 Chiastophyllum oppositifolium, bogenrispiges "Goldtröpfchen";	— Silver Queen, halbhohes "Silberfiligran in Person"; 7-8 1,25 Avena candida pendula, echter Silberstrahlhafer; 6-7 1,25 Carlina caulescens, silberblonde Wetterdistel; 7-8 1,50 Cerastium Biebersteinii, weißblütiges Silberhornkraut; 5-6 0,80 Cortaderia Selloana, schlohsilbernes "Pampasgras"; 9-11 9,75 Crambe maritima, flachbreiter blausilberner Laubschopf,
6-7, St. Chrysanthemum arct. sulphureum, schwefelgelbe Zwergherbst- margerite: 9-11, V	schneeweißer Schleierflor; 6-7
- Citrus, zitronengelber Oktoberstern; 9-11, V 1,25	Eryngium alpinum, kostbare silberschalige Alpendistel; 6-7 . 1,50

- maritimum, echte Stranddistel, die "Silberkrone" der	ab:	Helianthemum Attraktion, dunkeläugiges Topas-Sonnenröschen;	ap
Nordseedünen; 6-8	1,75 0,80	6-9, St	$\frac{1}{0.8}$
- vallesiaca, blausilberner Blauschwingelzwerg; 6-8	1,— 0,80	 Tejas, goldkehlige tiefbraune Zwergtaglilie; 6-7, ●, V 	2,-
Juncus glaucus, silberblauhalmige Meerbinse; 6-7	0,80	Hieracium aurantiacum, orangebraunes Doldenhabichtskraut; 7-8, St, V	0,8
Lavandula vera, lilablütiger Silberlavendel; 7-8	1,50	Iris germ. Argus, broncegetöntes Schwertlilien-Juwel; 5-6, V — The Rocket, tiefgold mit kupfrigem Klang; 5-6, V	$\frac{3}{2}, \frac{7}{5}$
— minor, zierliche "Silberlöffel"-Funkie; 7-8 Leontopodium alpinum, echtes Alpenedelweiß; 6-7	1,50	Ligularia Desdemona, goldner Kupferlaub-Lattichstern; 7-9, \bullet , V Lilium canadense, juchtenfarbene Zipfelglockenlilie; 7-8, \bullet , V	$\frac{1,50}{3.75}$
Miscanthus sach. robustus, großes Silberfahnenschilf; 9-11.	1,50	 Marhan, neuartiger Rauchtopas-Türkenbund; 6-7, ●, V, Du 	3,2
Nepeta Mussinii, lilablütige aromatische Silberminze; 6-9 Onopordon tauricum, große Rotschopfdistel, das breite Laub-	0,80	Macleaya yedoensis, amberbraunblüt. Eukalyptuskraut; 7-8, V. Potentilla aurantiaca, pfingstl. Aprikosen-Fingerkraut; 5-6, St	1,2
werk wie getriebenes Silber; 7-8	1,—	 Roxanae, kupfrigrotes Immerflor-Fingerkraut; 6-10, St. Primula Bulleyana, topasfarbene Etagenprimel; 5-7, ●, St. 	$\frac{1,2}{1,2}$
Saxifraga lingulata, eleganter weißrispiger Silberrosetten-Steinbrech; 5-7	1,25	- elat. Goldlack, Straußprimelauslese in warmem Goldlackton; 3-4, St.	1.7
Sedum anacampseros, rosadoldiges Silberwalzen-Dickblatt; 7-9	1,—	Onoclea sensibilis, broncelaubiger Sichelfarn;	2,-
 Ewersii, rosablütiges Silberdickblatt; 7-8. Sempervivum Bombyx, rotblütige Seidenspinner-Steinwurz; 6-7 	$0,80 \\ 1,25$	Osmunda gracilis, stets rarer Bronze-Königsfarnzwerg; ●, St — regalis, echter Königsfarn, broncegrünes Farnjuwel ur-	3,1
Stachys lanata, silberflauschiges Eselsohr; 7-8	0,80 1,50	weltlicher Wirkung; •	$\frac{3,7}{1.2}$
Verbascum albiflorum, fast noch unbekannte weißblütige Sil-	1,50	- murale, kupferlaubiger Rosenschleierflor; 6-7, St	0,8
berlaub-Königskerze; 7-8	1,-	Trollius Commander, topasorangefarbene Trollblume; 5-6, V	1,7
b) Gehölze		Typha angustifolia, schmaler brauner Rohrkolben; 7-11, V Verbaseum Cotswold Queen, noch wenig bekannte Brokat-	1,2
Elaeagnus argentea, steilbuschige, nicht wuchernde Silberöl- weide; 6-7	6,75		$\frac{1,2}{1,2}$
Hippophaes rhamnoides, oft gesuchter Silbersanddorn; 5-11. Hydrangea Sargentiana, lichtblaudoldige japanische Silberhaar-	5,75	Veratrum nigrum, seht rarer "schwarzer" Germer - plisseelaubig mit schokoladenbraunen Duftkandelabern; 7-8, V, Du.	4 2
Hortensie; 7-8	10,75	b) Gehölze	-,-
Potentilla mandschurica, silberlaubiger Schneefingerstrauch-Zwerg; 6-10	3,75	Azalea cocc. speciosa, funkelnd brokatorange Prachtazalee;	4.53
Perowskia abrotanoides, silberlaubige Blauraute; 8-9 Rhododendron impeditum, silberlaubige amethystlila Gnomenal-	6,75	5-6, $lacktriangle$, Du	2,5
penrose; 5-6	8,75 5,75	Colutea media, orangebrauner "Blasenstrauch"; 6-9, V	$\frac{4,7}{3,7}$
Rubus lasyostylus, echte Reifrinden-Brombeere; 6-9 Veronica glaucophylla, wintergrüner silberlaubiger lichtlila		Hamamelis Feuerzauber, braunr. Zaubernuß, Schneekontrast!; 12-2, V,	5 _
Strauch-Ehrenpreis; 7-8	3,25	Lonicera fuchsioides, kupfrigr. Kletter-Geißblatt; 6-8, , Du	6,7
12. Pokalgetön — Gold und Silber in Einem! Wie bei einem innen goldenen Silberkelch sind diese beiden E	del-	Potentilla Tangerine, sehr edler Topas-Fingerstrauch; 6-9, St Rosa lutea bicolor, faszinier. goldbroncene Fuchsrose; 5-6, V	$\frac{3}{2},\frac{7}{5}$
metallfarben in vielerlei Arten und Sorten klangvoll vereint.		Veronica Armstrongii, broncelaub. Myrten-Ehrenpreis; 7-8, St	3,2
a) Stauden		14. Bi- und Tricoloren - "Harlekine" der Gärten Heitere und spritzige Mehrfarbigkeit innerhalb der gleichen Pfla	n76
Achillea Schwefelblüte, lichtgelbe Dolden, silbernes Laubfiligran; 6-8, V	1,25	oder gar in der einzelnen Blüte leisten sich ganz gewisse Arten t	und
- aurea, golddoldige Silberpolstergarbe; 6-7, St Allyssum saxatile, silberlaubiger Goldsteinrich; 4-5, St	1,-	Sorten. Sie vermitteln dadurch humorvollen Farbenfrohsinn i manche können für sich sozusagen die Marke "Orden wid	
Anthemis Biebersteiniana, goldsternige Silberfederkamillen- Margerite; 5-6	1-	den botanischen Ernst" in Anspruch nehmen.	
Artemisia pontica, silbergrauer Reseda-Wermut; 7-8, Du	0,80 1,50	a) Stauden Achillea ageratifolia, weißblütige Silberpolster-Garbe; 5-6, St	1,-
Asphodeline lutea, silberstrahliger gelber "Affodill"; 7-8, V Euphorbia lathyris, steile Silberpagoden-Wolfsmilch; 7-8	0,80	Aethionema Warley, amethystlaubiger Rubintäschel; 5-7, St. Aquilegia flabellata, Akeleignom in Tiefblau mit Weiß; 5-6, St	1,50
— myrsinites, gelbdoldige Silberwalzen-Wolfsmilch; 5-7, St Helianthemum praecox, silberlaub. Goldsonnenröschen; 6-9, St	1,25	Arum italicum, rotbeeriger Marmorlaub-Aronstab; 5-4, St, •	0,80
- Orange Queen, neuartige Harmonie: Silberlaub und Goldorange; 6-9, St	1,50	Astilbe Irrlicht, niedrige rotstielige Schneespiräe; 6-7, •, V . - King Albert, bronzelaubige rotstielige weiße Raketen-	1,00
Hieracium pilosella, lichtgelbes Graulaub-Habichtskraut; 7-8, St Hypericum polyphyllum, silberlaub. Goldstrahl-Hartheu; 6-7, St	0,80 1,25	spiräe; 5-7, •, V	1,20
Lamium florentinum, marmorlaub. Goldkerzennessel; 4-5, •, St	0,80	— am. Veilchenkönigin, sehr tiefes goldäugiges Blau; 8-9, V, St Centaurea rhapontica, graulaubige rosablütige Artischocken-	2,-
Linum flavum, graulaubiger Goldflachs; 6-8, St	1,25	Kornblume 7-8, V	1,50
Filzlaubnessel; 6-7, V	1,50 1,25	gerite; 10-11, V	1,25
Primula auricula alpina, silberlaubige Goldaurikel der Hochgebirge; 4-5, St	1,50	Clematis recta purpurea, rotlaubige weiße Schleier-Waldrebe; 5-6, ●, V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,50
Rudbeckia maxima, silberlaubige schwarzgoldene "Sombrero-	1.50	Coreopsis Rotkehlchen, rotgeäugter Goldstern-Zwerg; 6-9, St, V Delphinium Tropennacht, Dreiklang-Edelrittersporn, nacht-, en-	1,50
blume"; 8-10, V Santoline tomentosa, goldknöpfige Silbersantoline; 7-9, St	1,-	zianblau, weiße und rote Lichter; 6-7, V . Digitalis Excelsior, Fingerhut m. großen bunten Glocken; 6-7, V,	3,-
Saxifraga Burs. sulphurea, zitronengelber Silberpolster-Steinbrech; 2-3, St	1,50	Erigeron Hellenstein, tief veilchenblau m. goldener Mitte; 6-9, V	1,5
 aizoon lutea, lichtgelbrisp. Silberrosettensteinbr.; 5-6, St Sedum rupestre, goldschäum. "Blautannen"-Dickblatt; 6-7, St 	1,—	Gaillardia regalis, rotgoldene Königskokarde; 7-9, V. Helenium Bigelowii, niedrige tiefdunkelgeäugte Goldsonnen-	1,-
Thalictrum glaucum, gelbwedlige Silberlaubraute; 6-7, V, Du	1,50	braut; 6-7, V	1, -1, 7
Verbascum pannosum, große goldene Silberflausch-Königs- kerze; 7-9, V	1,25	- Königstiger, flammendrot mit goldenen Reflexen; 8-9, V. Helianthemum Orange Queen, blitzendorange Silberlaub-Son-	2,-
b) Gehölze		nenröschen: 6-8. St.	1,5
Clematis tangutica, goldener Glockenflor, reizvoll durchwirkt von silberhaarigen Fruchtschöpfen; 7-11,	5,50	Hemerocallis Bonanza, tiefes Altgold m. rotem Kelchgrund;	
Hippophaes rhamnoides, Silbersanddorn, bei Ehepaarpflanzung herbstl. reiche orangegold. Fruchtkontraste; 6-12, V; Ehepaar		Iris germ. Pinnacle, Prachtschwertlilie mit alabasterweißem	2,5
Potentilla arbuscula, graulaubiger Goldflor-Fingerstr.; 6-9, St		Dom über nankinggelben Petalen-Idealkontrast; 5-6, V	$\frac{4,2}{1,2}$
Senecio Greyi, stets rares silberlaubiges, orangegoldenes Margeritensträuchlein; 7-8, St	6,75	- Wabash, weißer Dom, tiefblaue Petalen, effektvoll scharfer Kontrast; 5-6, V	2 _
13. Brokatbräune - "Bronzezeit" im Garten!		— Monspur, blaugoldene Sommerschwertlilie; 6-7, V	1,5
Brokat, Bronce, Topas, Bernstein und Braun - all diese warm kelnden Töne wirken wie wohlgefällige Gongklänge im allgeme	fun- inen		1,5
Farbentrubel.			$\frac{1,7}{4,2}$
a) Stauden Acaena inermis, broncelaubiges Stachelnüßchen; 6-7, St	0.80	Lupinus Dirndlkleid, schlank und rank in weißdurchblümtem warmen Rosa; 6-8, V	2,7
Asarum canadense, große braunblütige Pfefferwurz; 4-5, •, St	1,50 1,50	 Spitzenreiter, weißlippiger sattblauer Lanzensturm, Duft!; 	3,-
Asclepias Vermillion, orangebraundoldige Seidenblume; 7-8, St, V Bergenia Abendglut, broncelaubige, rotblütige Ostertraube mit		Orobus albo-roseus, Osterwicke, lieblich wie "Schneeweißchen-	
regem Nachflor; 4-5. Carex buchananii, interessante steile Kupfersegge; St	2,50 $1,25$	Paeonia Okinawa, dunkelrot mit goldner Krause; 5-6, V	2,7
Chrysanthemum Goldbronce, brokatfarbene Winteraster; 9-10, V - Rehauge, frostsichere amberbraune Knopfsorte: 10-11, V	1,25 1,—	Papaver Perrys White, schwarzkehl. großer Schneemohn; 5-7, V	3,2 1,5
 Spätherbstfeuer, rostroter "Olympionike seit 1896"; 10-11 Topasstern, warmbronzegoldene Herbstmargerite; 9-10, V 	1,— 1,75	Phalaris tricolor, reichblütiges Trikoloren-Bandgras; 6-7, V Phlox Eva Foerster, warmlachsrosa, großer w. Spiegel; 7-8, V, Du	0,8
Cotula squalida, bronzelaubiges Fiedermoos; 6-7, St,	0,80	- Graf Zeppelin, rotgeäugtes Schneeweiß; 6-7, V, Du	1,2 1,2
Cypripedium calceolus, stets begehrte braungoldene Frauenschuhorchidee; 5-6, , St	7,50	Potentilla incana, sammetr. Schälchen überm Silberlaub; 6-7, St	1,5
Epimedium Warleyense, amberorange Elfenblume, ganz neu!;	1,75	Primula elat. Giant, riesenblütige Osterstrauß-Primel in tollem, bisher nicht vorhandenen Farbenspiel; 4-5, ●, St, V.	1,5
Eremurus Bufforange, Bernstein-Kleopatranadel; 6-7, V Euphorbia amygdaloides, gelbblüt. Kupferlaub-Wolfsmilch; 5-6, St	12,75	Pyrethrum hybridum, goldäugige Pfingstmargeriten in Helloder Tiefrot; 5-6, V	1,5
Helenium Crimson Beauty, ein Goldlacksonnenbraut-Zwerg; 6-7, V	1,25	Rudbeckia Goldsturm, goldener Schwarzstern-Sonnenhut; 7-10, V Sedum caut. robustum, rubindoldig über Amethystlaub; 9-10, St	1,2
 Moerheim Beauty, halbhohe Schokoladensonnenbraut; 6-7, V Waltraud, eindrucksvolle Brokatsonnenbraut; 7-8, V 	1,25	Vinca minor variegata, blaublüt. Marmor-Immergrün; 3-4, St, ●	1,-
- Zimbelstern, altgold mit braunem Glanze; 8-9, V	1,50	Viola tricolor, blau-gold-weißes Freisamkraut; 5-10, St	U.Ö

b) Gehölze ab:	ab: zialisten tun so, als wären sie Angehörige einer ganz anderen
Acer Drummondii, großlaubiger Schneerandahorn; 4-10, V . 9,75 Azalea Vaseyi, dunkelkehlige Rosenazalee; 4-5, V, Du,	Pilanzengrundart (etwa die "weidenblättrige" Felsenmispel u.a.m.). Die rechte Vielfalt ausgefallener Eigenwilligkeiten wird so recht erst bei aufmerksamem Studium dieser Liste hier erkennbar, wel-
zengezweig, weiß-dunkles Laubgefieder; 4-10, V. •	che natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf Ausschöpfung jedweder Abweichmöglichkeit erheben kann noch will. All diesen Individualisten gemeinsam ist das individuelle Abrücken vom etwaigen uniformellen Herkunftsklischee!
rotschwarzer Flor; 5-10, V,	a) Himmelsstürmer - Raketengewächse
purpurn, innen alabasterweiß, Kostbarkeit!; 5-7, V 32,50 Philadelphus Belle Etoile, sehr würziger Duftjasmin, schnee-	Chamaecyparis columnaris glauca, stahlblaue "Apollo"-Zypresse 12,75
weiß mit roter Kehle; 6-7, V, Du	Juniperus hibernica, straffbleibende Silbersäulenmachandel . 8,75 — virg. Sky Rocket, neuer silberblauer Raketenwacholder,
austrieb, rote Zapfen	schlankste aller Machandeln
chenspiel um nachtdunklen Nadelgrund	blau; St. 25,— Picea omorica, "serbische" oder "Schornsteinfichte" 17,50 Prunus serr. Amanogava, steilschlanke lichtrosa Freesienduft-
III. Allerlei sonstige Kontraste	kirsche; 5-6, V Taxus bace. erecta, tiefgrüne "Basaltsäulen-Eibe"; — fastigiata, tief dunkelgrüne Obeliskeneibe; 22,50
1. Raumzwerge - ,,Kleinste Aller"	— — aurea, feine schlanke Goldsäuleneibe; ● 22,50 Ulmus Wredei, allgemein beliebte prächtige Goldsäulenulme . 12,75
Es konnte nicht unbemerkt bleiben, daß mancherlei Pflanzenrassen neben ihren artgemäßen Artgrößen ausgesprochene Zwerge hervor-	b) "Bodenturner" bei ihrer Kür!
brachten, deren besonderer Gartenwert darin liegt, daß sie für sich nur relativ geringen Entwicklungsraum in Anspruch nehmen.	Abies procumbens glauca, flachbreite blausilberne "Granden-
allesamt St	tanne"; St. 27,50 Cotoneaster horizontalis, bizarre Fächerbeerenmispel; 5-10, St. 3,75
A) Liliputaner von Natur aus - allesamt st. für kleinste	- praecox, bogige frührote Karminbeerenmispel; 5-9, St. 4,25 Cytisus purpureus, bogenrutiger Rosenginster; 4-6, St 3,75
Steingartenräume	Evonymus Carrierii, wintergrüne Breitwuchsspindel; 4,75 Juniperus Hornibrookii, silbriggrüne Bergmattenmachandel; St 9,75
a) Kleinststauden	- tamariscifolia, flachbreiter Tamariskenwacholder; St. 9,75 Pinus montana pumilio, "Legföhre", auch "Krummholzkiefer"
Androsacae sempervivoides, rosablütiger "Immerleben-Mann-schild": 6-7	genannt; St
Asperula nitida, rosablütiges "Bergmeisterlein"; 6-7 1,50	rose; 6-7, ●, St
Asplenium ruta muraria, wintergrüner Flechtenfarn; • 1,— Campanula istriaca, lichtblaues Sternglöckchen; 6-7 1,50	— trilobata, späte weiße Bogenzweigspiräe; V 3,25 Stephanandra crispa, weißblüt. herbstfärb. "Kranzspiere"; • 3,75
Raineri, silberblauer Großglockengnom; 5-6 1,50 Centaurea simplicicaulis, rosalila Silberpolster-Kornblume; 6-7 1,50	c) "Bäumchen wechsel dich" - Varianten!
Cyclamen Atkinsii, rosablütiges Osteralpenveilchen; 3-4, •	Althaea ficifolia, pastellbunte "Feigenblatt-Malve" 1,—
Dianthus caesius compactus, rosa Rundpolsternelke; 5-6 . 1,25 Draba aizoides, gelbblütiges Rosettenhungerblümchen; 4-5 . 1,—	Anemone narzissiflora, sehr rare weiße "Tazettenanemone"; © 2,—Bambusa palmatiloba, wintergrüner "Fächerpalmbambus"; © . 10,75
Edraianthus pumilio, violettes "Krugglöcklein"; 6-7 1,75 Erinus alpinus, liebreizendes karminrotes Kissenjuwel; 6-8 . 1,25	Campanula persicifolia, blaue o. w. Pfirsichblattglockenblume; V 1,25
Epimedium youngianum, schneeweiße Zwerg-Elfenblume; 3-4, 1,50 Geranium dalmaticum, Storchschnabelgnom in Rosa od. Weiß; 6-8 1,25	Cyclamen hederaefolium, Efeublatt-Alpenveilchen, lichtrosa Herbstflor; 10-11 1,50 1,75
Globularia pusilla, Zwergkugelblume - balanziert kleine Balle	Eryngium yuccaefolium, neue weißdoldige "Palmliliendistel"; V 1,75 Helianthus salicifolius, mondelang dekorative "Papyrossonnen-
an grazilen Stäbchen - blau, weiß oder rosa; 6-7 1,75 Haberlea rhodopensis, lilarosa "Berg-Gesnerie"; 6-7, ● 2,—Festuca glacialis, silbergrauer Gletscherschwingel; 6-8 1,—	blume"; 9-11, V
Henatica triloha, blitzblaues Marz-Leberblumchen; 3-4,	Primula Littoniana, rare kerzenartige rotlila "Orchideenprimel"; St, ●
Hutchinsia alpina, reizender weißer Polsterkressengnom; 4-9, Du 1,— Iris cristata, "kleinste Iris der Welt", lichtlila; 4-5 1,50	Ranunculus aconitifolius, eisenhutblättrige Schneeschälchenra- nunkel: 5-6.
Jeffersonia dubia, rares bronzelaubiges zartilia Porzellanschal- chen, sogenanntes "Japanisches Leberblümchen"; 3-4, • . 2,50	Rodgersia aesculifolia, kastanienblättr. "Schaublatt"; 7-8, •, V 2,50 – sambucifolia, holunderblättriges "Schaublatt"; 7-8, •, V 2,50
Linaria hepaticifolia, lichtlila Liliputlein; 5-8, ● · · · · · 1,-	d) Voll tänzerischer Ambitionen!
Mertensia primuloides, frischblauer Kissenborretsch; 3-4, 1,25 Papaver alpinum, pastellbunter Gletschermohn; 5-9 p,1c	Abies Nordmanniana pendula, lacker, Edeltanne bewegt, Eleganz 32,50
Polystichum Ionchitis, lackglänzender Lanzenfarn; ● 2,50 Potentilla nitida, silberlaubiges Rosen-Fingerkraut; 6-7 1,50	Betula Youngii, echte Hängebirke - kronenstämm. "Trauerbirke" 17,50 Chamaecyparis glauca pendula, silberblaue Fontänenzypresse 17,50
Primula auricola, "Goldaurikelchen" der Berge; 4-5, Du 1,50 — juliae, weinrote "5-cm-Primel"; 3-4, •	— nootkatensis pendula, die "Pawlowa" unter den so geliebten Gartenzypressen - Solitärplatz wählen!!! 17,50
Ramondia pyrenaica, lavendellila Pyrenäenschatz; 5-7, • 2, - Ranunculus amplexicaulis, graziles Schneeschalenjuwel; 5-6, • 2,50	Corylus contorta, goldkätz. "Korkenzieher"-Hasel; 3-4, •, V 12,75 Cotoneaster pendula, prachtv. hängebogige Beerenmispel; 5-10, V 9,75
Saponaria olivana, üppigblühendes sommerl. Rosenkissen; 7-8 . 1,75 Saxifraga apiculata, sonnengelber März-Steinbrech; 3-4, • . 1,25	Juniperus oblonga pendula, tänzerische Pendelzweigmachandel 17,50 – virg. Grey Owl, silberblauer Nebelwolkenwacholder 12,75
- Burseriana, reizender Schneeschälchen-Steinbrech; 2-3, 1,50	Picea inversa pendula, originelle u. sehr rare "Schleppenfichte" 22,50
— Irwingii, rarer rosa Silberpolstergnom; 3-4, ● 1,50	Prunus serr. shidare sakura, rosa gefüllte "Hängenelkenkir- sche"; 5-9, V
— oppositifolia, gnomenhafte rubinr. Blütenstickerei; 2-3, ● 1,50 Sedum cauticolum, rubindoldiges Amethystlaub-Dickblatt; 9-10 1,25	Robinia tortuosa, abenteuerl. "Serpentinenakazie"; V. Du 12,75 Salix caprea pendula, langrutige rare großkätzige Hängekro-
döldchen: 8-9	nenweide; V
Sempervivum arachn. minum, rotblütiger Silbermosaikgnom; 6-7 1,25 — ciliosum, gelber Flor, silbernes Kugelgetrudel; 6-7 1,50	
- fimbriatum, kleine rosiggrüne Hügelpolsterchen; 6-7 1,—	- tortuosa, interessante "Dauerwellenweide"; V
Sisyrinchium anceps, blausterniger Binsenlilienzwerg; 5-8 1,— Soldanella montana, violettlila Fransenglöckchen; 5-6 1,75	Wolli, wie R. F. Sagte. "Freudenweide: , 5-5, V
Veronica repens, lilaweißer Gnomen-Enrenpreis; 5-0 0,00	e) Lauter sonstige Extravaganz - "Outsider" des
b) Gehölzgnome für "Puppenstubensteingärten" Ables balsamea nana, lackgrüne Zwergbalsamtanne 12,75	Gehölzreiches!
Atragene alpina, lila Alpen-Waldrebe; 5-6, • 5,—	Abies koreana, ostasiatische Edeltanne, als "junger Kerl" schon reichlich Zapfen tragend! Aesculus parviflora, ein rosigweißkerziger Kastanienstrauch,
Rerberis atronana, goldblüt, rotlaubiger Zwergsauerdorn; 4-10 . 2,75	also Kastanie mal nicht als Riesenbaum!!!; 6-7
Calluna Foxii, rosa Nadelkissenheide; 8-10 . 1,75 Chamaecyparis obtusa nana grac., jap. Zwergfächerzypresse . 12,75	Amygdalus nana, tiefwarmrosa Osterüberraschung - eine nie- derstrauchige Blütenmandel: 3-4 6,50
Gaultheria procumbens, rotfrüchtige Rebhuhnbeere; 6-10, • 2,75	Aralia chinensis, dekorative weißschirmige und schwarzbeerige Gartenaralie, auch als "Teufelskrückstock" bekannt!; 7-10 8,75
Juniperus com. compressa, Liliput-Säulenwacholder	Davidia involucrata, lichtweißer Taubenstrauch, wie voll Hat- ternder Kavalierstaschentücher": 6-8
Piges eve echiniformis echte majengrüne Igelfichte	Evonymus alata, herbstfunkelndes Korkflügelpfaffenhütchen . 9,75
- glauca echiniformis, silberblauer neuerer Igelfichtentyp . 12,75 Potentilla mandschurica, Schneefingerstrauch-Gnom; 6-9 3,75	Halesia tetraptera, schraubenfrüchtiger "Maiglöckchenstr."; 5-10 8,75
Rhododendron Moerheimii, amethystlila Silberlaubalpenrosen- Zwerg: 6-7	Metasequoia glyptostroboides, interess, "Urweltmammutbaum" 17,50
Vaccinium vitis idaea, rotfrüchtige Kronsbeere; 6-10, ●	Picea acrocona, rare, jung schon fruchtende Speerzaptemichte 22,00
2. "Ihro Originalität" - Floristische Individualisten!	Pinus Jeffreyi, schönheitsvolle echte "Stricknadellonre"
In Tracht und Gehahren originell zu wirken, ist das Privileg ganz	Rhus typhina femina, alljährlich sicher fruchtender rubinkol-
Daylowas" die tänzerischer Zurschaustellung den Vorrang ein-	biger Herbstflammensumach; 7-12
gestellt sind. Bei manchen spielt sich das Dasein in einer Art von	rose"; 5-6
Bodenturnen ab und ihre "Kür" bereitet Wohlgefallen. Diverse Spe-	scher Balanceakt mit lackgrünen Kreiseltellern 37,50

	ab:		ab:
Styrax japonica, jap. Storax - feinduftender "Schneeglöckchen-	0.55		2,25
strauch"; 6-7 Viburnum tom. Mariesii, Tellerdoldenschneeball m. tafelartigem	9,75		$3,75 \\ 3,25$
Etagengezweig - wie "schneebedeckte Terrassen" wirkend; 5-6	9.75		2,75
f) Schmuckstauden voller Eigenwilligkeiten		Sorbus Juwelenreigen, neuartiges Vogelbeerfarbenspiel - ala-	0.55
Asclepias Cornutii, kakaodoldiger "Stauden-Gummibaum"; 7-8	1,-	baster, chamois, golden orange und rosè; 6-10, V	2,75
Athyrium Fieldiae, steilschlanker "Omorika"-Farn, sehr sel-	2.75	6-11, •, V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,75
ten!; • Euphorbia lathyris, wintergr. silberlaubiger Pagodenaufbau; 7-8	3,75 0.80	- White Hedge, reich und großfrüchtigste Schneebeere;	9.75
Kirengeshoma palmata, wachsg. jap. "Schraubenglocke"; 8-9, Miscanthus gracillima, "Eulalie", Grazie u. Wucht - ideal gepaart		6-11, •, V	2,15
Miscanthus gracillima, "Eulalie", Grazie u. Wucht - ideal gepaart	t 2,50	voller Goldaustrieb, durchmixt von roten Hängezapfen; V, St 2	5,—
- zebrinus, echtes goldgrünes "Zebraschilf". Paris quadrifolia, "Einbeere", gelber Väschenflor und schwar-	3,—	Pinus excelsa, silbernadlige Tränenkiefer, lange braune Hänge- zapfen; V	7,50
ze Frucht inmitten eines auffälligen Laubquadrates; 5-8	1,75		7,50
Phyllitis marginale, kostbare "Kräuselrand-Hirschzunge"	3,— 3,—	Viburnum op. Notteuts, Krone der Flachdolden-Schneebälle,	
— undulatum, sogenannte "Dauerwellenhirschzunge" . Trillium grdfl., "Drillingslilie", schneeweiße Väschenblüte um-	5,—	reicher weißer Diskusflor, brandr. Fruchtdoldenscharen; 5-10	5,75
kränzt von "riesigem Kleeblatt"; 3-4	3,—	4. Evviva aromatica - "Wohlduftendste" Aller!	
3. Von Schönheit und Wucht schmückender Frucht!		Nicht "Stinke wem Gestank gegeben" sei hier die Parole - im Genteil - es kam uns sehr darauf an, einmal wirklichen Wohl	
Sobald vorbei der Blüten Pracht,		ruch aus den mit Würzen, Rüchen oder Düften ausgestatter	
folgt, sozusagen über Nacht,		Schmuckgewächsen herauszukristallisieren und somit anspreche	nde
des Lebensablauf tieferer Sinn - und bringt erneut für uns Gewinn!		Duftbuketts für Nase und Vase zu servieren.	
a) Stauden		a) Blütenstauden Artemisia draeunculus, echter Würz-Estragon; 7-8, V	1
Acorus calamus, echter Olivkolben-Kalmus; 7-8, V	1,—		1,50
Actaea alba, weißblütige, rotstielige Alabasterbeere; 6-9, V	1,75	Cimicifuga ramosa, hoheitvolle schneeigweiße Königssilberker-	
— spicata, weiße Kerzen, schwarze Beerenkolben; 6-9, •, V Arum italicum, rotbeeriger Marmorlaub-Aaronstab; 4-8, •, St, V	1,50 1,—	ze mit sehr edlem vollen Duft; 8-9, , V	2,—
- maculatum, gefleckter rotkeuliger Waldaaron; 4-8, 6, St, V	0,80	5-6, ● , V, St	0,25
Asclepias cornutii, dekorative "Seidenballon"-Kandelaber; 7-8, V Carex Grayi, einzigartige "Morgenstern"-Segge; 6-9, V	1,—		2,50
Convallaria maialis, rotbeerige Duftmaiblume; 5-7, \bullet , St, V.	0,20	Cyclamen europaeum, duftendes rosa Frühherbst-Alpenveil- chen; 8-9, St, ●	1,25
Cornus canadensis, noch fast unbekannter weißblütiger und	2.05	Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Duftfedernelke, rosa oder	de
rotbeeriger Teppichhartriegel; 6-8, \bullet , St	3,25 0,80	weiß; 5-6, V	1,25
Hystrix patula, silbergranniges Flaschenbürstengras; 7-9, V .	1,25		2,50
Iris foetidissima, sepiablühende Feuerkern-Iris; 5-7, V Maianthemum bifolium, weißkerziges und rotbeeriges "Zwei-	1,75	Epipactis rubiginosa, braunpurpurner Vanilledingel; 5-6, St,	3,—
blättchen"; 5-7	1,—	Filipendula ulm. fl. pl., weißgef. Mandelduft-Spiräe; 6-8, •, V Hemerocallis citrina, späte lichtgelbe Duft-Taglilie; 7-8, •, V	1,50
Miscanthus sacharifera, robustes Silberfahnengras; 9-11, V	1,50	Hesperis matr. fl. pl., rare rosigweißgefüllte Levkojen-Duft-	
Pennisetum compressum, braunähriges Weißpinselgras; 8-10, V Physalis Franchetii, beliebte rote Lampione; 8-10, V, •	1,50 0,80	viole; 7-8, V Hosta liliiflora, späte schneeweiße Duft-Herzlilie; 8-9, ♠, V	1,75
Phytolacca acinosa, weißblütige, rot-schwarzfrüchtige Kermes-		Iris humilis, lilablütige Pflaumenduft-Schwertlilie; 5-6, St, V	1,—
beere; 7-9	1,50	 germ. Jane Phillipps, äther. Blau, feiner Wohlgeruch; 5-6, V Winter Carnival, schneeweißer Duftriese; 5-6, V 	3,—
	2,50	Lavandula vera, echter "Uralt-Duftlavendel", silberlaub.; 7-8, St	1,—
Polygonatum multiflorum, weißglockiger, blaubeeriger Salomonssiegel; 5-7			2,75
Sambucus ebulus, weißdoldiger, schwarzbeeriger Staudenholun-	1,—	 Henryi, grünkehliger Mandarinen-Türkenbund; 7-8, 0, V hybr. Bright Star, orangekehliger Elfenbein-Türkenbund; 	1,75
der; 7-10, •, V	1,25		3,75
len; 6-8, $lacktriangle$, St, V	2,—	 Martagon, echter heimischer Rosen-Türkenbund; 6-7, •, V regale, großglockige rosigweiße Königslilie; 6-7, V 	1,50
Stipa barbata, einzigartiges Reiherfedergras; 7-8, V	1,75 1,25	 Royal Gold, majestätische Gold-Königslilie; 6-7, V 	3,75
Thypha angustifolia, schmaler "brauner" Rohrkolben; 7-10, V . — latifolia, robuster "schwarzer" Rohrkolben; 7-10, V .	1,25	— speciosum, rosigweiße jap. Brautstraußlilie; 8-10, V . 2 Lupinus Spitzenreiter, einmalig duftend, blau-weißer Lanzen-	2,25
Uniola latifolia, goldiggrünes Plattährengras; 8-10, V, •	1,75	sturm; 6-8, V	3,—
b) Fruchtgehölze			$0,80 \\ 0,80$
Abies koreana, ostasiatische Edeltanne, schon als Jungbaum voller Kerzenzapfen; 6-6	22.50	Monarda didyma, laubduftende Indianernessel in Rosa, Rot oder	
Acer tataricum, Strauchahorn, auffällig rotflüg. Frucht; 7-10, V		Violett; 6-8, ♠, V	$\frac{1,25}{0,80}$
Actinidia, arguta, süßer jap. Silberwein; 6-9,	5,75		1,25
Akebia quinata, originelle Gurkenfruchtrebe; 6-10, •	5,75	Paeonia Centifolia, tiefrosa Ball-Pfingstrose mit ausgeprägtem Zentifolienduft; 5-6, V	3,75
rotschwarzem Fruchtbehang, tolle Herbstfärbung!; 4-10, V	3,75	- Festiva Maxima, seit 1850 umherduftende weißgefüllte	5,15
Aralia chinensis, weißblütige Schirmaralie, später sehr zierendes schwarzperliges Fruchtfiligran, außerordentlich dekora-		Prachtsorte; 5-6, V	3,—
tiv!; 8-9, V	8,75	 L. A. Duff, rosigw. m. rotem Fleck, große Duftbälle; 5-6, V Rosenkönig, leuchtend rosenrotgefüllte Frühsorte mit in- 	5,—
Berberis Thunbergii, Herbstflammen-Sauerdorn voller scharlachroter Beerenträublein; 4-10, V	2,50	tensivem Wohlgeruch; 5-6, V	3,—
- Wilsonae, herbstfunkelnder Korallensauerdorn; 5-10, V.	4,25	 Teerose, elfenbein mit lichtgelber Füllung; 5-6, V Petasites fragrans, sogenannter "Winterheliotrop"; 2-3, ● 	3,— 1,75
Callicarpa japonica, apart violettfrüchtige "Wirbelbeere"; 8-10, V Celastrus orbiculatus, goldrotfrüchtige Baumliane; 8-12, •, V	7,50 4,75	Phlox paniculata, großer Sommerphlox in Weiß, Rosa, Lila, Rot	
Chaenomelis hybrida, vielblütige reichfrüchtige jap. Feuer-	1,10		$1,50 \\ 1,25$
quitte in Rosa oder Rot; 4-8, •, V	4,75 3,75	Primula auricula grdfl., große bunte Sammetaurikel; 4-5, St . 1	1,25
Cornus mascula, gelbblüt. u. rotfrüchtiger Hartriegel; 3-9, , V Corylus atropurpurea, rotlaub., rotfrüchtige Bluthasel; 4-10, V	6,75	- Florindae, hohe Schwefel-Glockenprimel; 6-7, St, Rodgersia tabularis, dekoratives Tafelblatt mit herrlichen wei-	1,25
Cotoneaster divaricata, weißer Massenflor, blutrote Beerenheer-	5.75	ßen Duftfontänen; 7-8, ●, V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,50
scharen, eleganter Wuchs; 6-10, V	5,75	Salvia officinalis, uralte graulaub. Duft- u. Heilsalbei; 7-9, St	$\frac{1,-}{3,25}$
St, V	3,75 4,25	Satureia montana, duftreiche lila Bergminze; 7-9, St, V	0,80
Daphne mezereum, rotblütiger, rotbeeriger Duftseidelbast; 2-9,	4,20	Smilacina racemosa, weiße Duftfederlilie, rote Beerenperlen; 6-8 St. V	9
 V, St - album, goldbeeriger Schneeduftseidelbast; 2-9, ♠, V, St 	12,75	Thalictrum glaucum, prachtvoll duftende lichtgelbwedlige Sil-	-,-
Decaisnea Fargesii, fast unbekannter Blauschotenstrauch; 7-10, V		berlaubraute; besonderer Vasenspaß!; 6-7, V , 1	1,50
Evonymus aldenhamensis, karminrotes Vielfrucht-Pfaffenhüt-			0,80
chen; 6-11, •, V	6,75 9,75	Valeriana officinalis, echter rosigweißer Duftbaldrian; 6-7, V . (0,80
- vegeta, orangefrücht. Kletter-Pfaffenhütchen; 6-11, 0, V	6,75		1,— 4,25
Gaultheria procumbens, rotfrüchtige Rebhuhnbeere; 6-11, ⑤, St Hippophaes rhamnoides, orangebeeriger Silbersanddorn; 8-11,	2,75		3,75
V - Ehepaar:	5,75	b) Duftgehölze	
Ilex polycarpa, roter Vielfrucht-Christusdorn; 6-12, ●, V Lonicera Maackii, Elfenbein-Duftflor, roter Fruchtwirbel; 5-10, V	22,50 3,75	Actinidia arguta, kletternder süßer jap. Silberwein; 6-9, •	5,75
Mahonia aquifolium, immergrüne gelbblütige Blaubeer-Maho-		Azalea hybrida, große duftende Prachtazalee in Gold, Rosa und Rot; 5-6, ●	4,75
nie; 4-10	3,25	Buddleia hybrida, Dauerflor-Fliederspeer in Weiß, Lila, Rosa	1
	22,75	oder Purpurrot; 7-10, V	3,75
glauca, fruchtreicher silberblauer Algonkinwacholder		8-10, V, St	5,75
Malus hybrida, Zierapfel mit weißem, rosa oder rotem Flor nebst gelbem, rosenbackigem o. rotem Fruchtbehang; 5-10, V	5,75		9,75
 Sargentii, Erbsenfruchtapfel, maitags reicher Schneeschäl- 		Cercidophyllum japonicum, jap. "Kuchenbaum", eine Laubfar-	5,75
chenflor, später lackrote fadenstielige Murmelfrucht; 5-10, V	6,75	benorgie - im Abfallen noch feinen Gebäckduft verströmend;	7 50
Prunus schipkaensis, weißblütiger schwarzbeeriger Schipka- Lorbeer; 6-10, •, V	6,75	5-10, V	7,50 4,25
Rhus thyph. femina, rubinfrüchtiger Essigbaum; 8-12, V	7,50	Daphne eneorum, warmrosa Rosmarin-Seidelbast; 5-6, St . 9	9,75
Ribes alpinum, steile glasfrüchtige Alpenjohannisbeere; 4-9, V, Pyracantha Orange Glow, reichster Fruchter aller Feuerdorne.		Daphne eneorum, warmrosa Rosmarin-Seidelbast; 5-6, St . 9	
Ribes alpinum, steile glasfrüchtige Alpenjohannisbeere; 4-9, V, ● Pyracantha Orange Glow, reichster Fruchter aller Feuerdorne, pilzimmune Beerenlawinen; 6-11, ●, V	7,50 2,75 6 ,75	Daphne eneorum, warmrosa Rosmarin-Seidelbast; 5-6, St . 9 — mez. rubrum, weit umher duftender karminroter und scharlachbeeriger Blutseidelbast; 2-10, St, ♠, V	2,75
Ribes alpinum, steile glasfrüchtige Alpenjohannisbeere; 4-9, V, ● Pyracantha Orange Glow, reichster Fruchter aller Feuerdorne, pilzimmune Beerenlawinen; 6-11, ●, V. Rosa moyesii, sammetrote Flaschenfruchtrose; 7-10, V	7,50 2,75	Daphne eneorum, warmrosa Rosmarin-Seidelbast; 5-6, St . 9 — mez. rubrum, weit umher duftender karminroter und scharlachbeeriger Blutseidelbast; 2-10, St, ♠, V	2,75 4,75

	ab:	ah
Hamamelis mollis, sonnengelber Winterdufter; 1-3, ♠, V Itea virginica, duftender "Silberkerzenstrauch; 7-9, ♠, V	22,50 6,75	distel bzw. die lautlos sprudelnden Fontänen der Papyrossonnen- blume usw. bisher kein Begriff sind!"
Clematis paniculata, kletternde weiße Mandelduft-Waldrebe;	5.50	Allesamt sind's abenteuerliche Gebilde reizvollster Monumentalität
9-10, Liquidambar styraciflua, herbstl. duftender Amberbaum; 6-11, V	8,75	a) Stauden
Lonicera Heckrottii, kletterndes purpurgold. Duftgeißblatt; 7-9 — Maackii, Duftheckenkirsche mit reichem Elfenbeinflor	5,75	Acanthus longifolius, antike silbrigrosa Scherengittertürme,
und rosigrotem Fruchtwirbel; 5-10, ● V	3,75 3,75	Acanthuslaub oft Schmuck altkorinthischer Säulen; 6-8, V . 1,75 Arundo Donax, imposantes breitlaubiges Pfahlrohr; V . 8,75
Magnolia parviflora, weißer und rotkehliger sommertäglicher	25 —	Asclepias cornutii, kakaodold. "Staudengummibaum"; 7-8, V, Du 1,—Bambusa Metake, großer jap. Fächerlaub-Bambus; V 10,75
Duft-Tulpenbaum - spätester Aller!; 7-8, V	6,75	Bergenia cordifolia, unverwüstl. rosa "Schweinsohr"; 4-5, ●, V, St 1,25 Carex maxima, wuchtige wintergrüne Ährensegge; 7-8, V, ● . 1,50
Meratia praecox, gelbpurpurner Winterzimtstrauch; 1-3, $lacktriangle$, V. Paeonia arborea, Strauchpfingstr., rosa, lachs o. rot; 4-5, V	12,75 14,75	Centaurea macrocephala, bananenlaub. Goldflockenblume; 7-8, V 1,50
Philadelphus Silberregen, zwergiger Erdbeerduftjasmin; 6-7, V Bouquet Blanc, jeder Stiel ein von Orangeduft umwehtes	3,75	Crambe cordifolia, großlaubiger "Strandkohl", weißer Schleier- flor; 5-6, Du
schneeiges Blütenbukett; 6-7, V	3,75 3,25	Dryopteris dil. grande, robuster Breitwedelfarn; ●, V
Prunus Amanogawa, lichtrosa Freesien-Duftkirsche; 4-5, V	7,50	Helianthus orgyalis, mondelang dekorative Papyros-Sonnen- blume; 9-11, V
Pterostyrax hispida, fein duft. Schneerieselstrauch; 6-7, •, V Rhododendron Wardii, großblumige Goldalpenrose mit zar-	7,50	Helleborus foetidus, wintergrüne Palmlaub-Schneerose; 1-3, ●, V 1,50
tem Duft; 5-6, •	17,50 4,—	Heracleum giganteum, weißschirmige Herkulesstaude; 6-7, V. 2,—Hosta Sieb. gigantea, wuchtigste Silberlaubfunkie; 7-8, •, V. 1,5
- Superstar, funkelnd lachsorange mit prächtigem Teerosen-Duft; 6-10, V	4 —	Inula magnifica, goldener Bananen-Alant; 7-8, V 1,50 Ligularia clivorum, Golddolden-Lattichstern; 7-9, V, • 1,50
— muscosa, gefüllte Duftmoosrose, weiß, rosa o. rot; 6-8, V	2,75 2,50	 palmatiloba, orangegold. Palmlaub-Lattichstern; 7-8, , V wilsoniana, urwüchsige gelbe Lattichkerze; 8-10, , V 1,50
- rubiginosa, schottische Zaunrose, "Apfelduftrose"; 6-7 . Rosmarinus officinalis, echtes Weihrauchkraut; 6-8	3,75	Macleaya cordata, amberblütiges "Eukalyptuskraut"; 7-8, V . 1,50 Matteucia pennsylvanica, großer "Sektkelchfarn"; ●, V 3,—
Sambucus can. maxima, großer Starkduftholunder; 7-9, V . Sarcoccoca humilis, Fleischbeere, unbeirrbarer Winterdufter;	3,25	Miscanthus giganteus, wucherireles Riesenschill; v 2,30
12-3, •	3,75 8,75	Onopordon tauricum, silberrosettige Rotschopfdistel; 6-8, V . 1,- Panicum clandestianum, bronzegrüne Bambus-Hirse; 7-8, V . 1,-
Viburnum carlcephalum, großdold. weißer Osterdufter; 3-5,	9,75 8,75	Peltiphyllum peltatum, rosadoldiger "Schildsteinbrech"; 4-5, •, V 1,50 Petasites giganteus, jap. Riesenlattich; 3-4, •
- fragrans, steiler weißer Winterdufter; 11-3	0,10	Polygonatum giganteum, jap. Riesensalomonsiegel; 5-6, , V 1,50 Polygonum sachalinense, weißblütiger Herzblattknöterichriese;
5. Zart, zarter, am zartesten - Eine Filigranschau!		9-10. V
Derb sich geben, kann ein jeder - jedoch, grazil und zart sein, wie 'ne Feder -		Rodgersia podophylla, imposantes Zackenlaub-Schaublatt; 7-8,
das ist allein das Vorrecht Erwählter, wie diesen:		Saxifraga cotyledon, silberner Riesenrosetten-Steinbr.; 6-7, St 1,50
a) Stauden		Telekia speciosa, großlaub. goldner Schattenstern; 7-8, ♠, V 1,50 Verbascum pyramidatum, robuste, gelbe Kandelaber-Königs-
Achillea taygetea, Silberfiligranlaub, lichtgelbe Dolden; 6-8. Achnatherum calamagrostis, graziles neues Gartengras, über-		kerze; 7-9, V
raschend dekorative Wedelfülle; 7-11	2,— 3.—	b) Gehölze
Adonis vernalis, feinlaubige großsonnige Osteradonis; 3-4.	3,75 1,25	Ailanthus glandulosa, "Götterbaum", meterlange Laubwedel;
Anthericum ramosum, zauberhafte "Schneemontbretie"; 6-8. Artemisia lanata, schlohsilberner Fiederwermut; 7-8.	1,25	6-9, V. Aralia chinensis, dekorative weiße Schirmaralie; 8-9, V 8,75
Aruncus sinensis, sehr graziles Schneeperlen-Filigran; 7-8 Asparagus Spitzenschleier, winterharter Zierspargel	1,50 2,25	Catalpa bignonioides, großlaubiger Trompetenbaum; 6-8, V . 7,50 Hydrangea sargentiana, lavendeldoldige Silberhaar-Hortensie;
Asplenium trichomanes, wuschelköpfiger Milzfarn Aster ericoides, herbstl. Myrtenaster, zartlila oder weiß; 9-11	1,25 1,—	7-8, V
Athamanta Matthioli, weißblütige Filigrandolde; 6-8 Athyrium Ornament, kapriziöses Fiederspiel mit Harpunen-,	1,50	Mahonia japonica, gelbdoldige Schirmblattmahonie: 4-5, . V 9,75
Kraushaar-, Kamm- und Grannenfiligran	3,— 0,80	Parthenocissus robusta, großblättriger Efeuwein; 9-11
Briza media, echtes Dauerzittergras; 6-7. Campanula rhomboidalis, azurblauer Glöckchenwirbel; 6-9.	1,50	Quercus borealis maxima, große herbstliche Flammeneiche; V 7,50 — palustris, herbstflammende Zackenlaubeiche; V 6,73
Centaurea ruthenica, farnlaubige Schwefelkornblume; 7-8 Corydalis ochroleuca, zierlicher Elfenbein-Lerchensporn; 6-10	1,—	Rhododendron calophytum, großlaubigster aller winterharten Prachtalpenrosen lichtrosa; 2-4
Chrysanthemum corymbosum, weiße farnlaubige Doldenmag.; 6-7 Coreopsis verticillata, goldne filigranlaubige Sterntalerbl.; 6-9	1,50 1,—	Rubus odoratus, purpurblütige Zimmerlinden-Himbeere; 7-9, •, V, Du
Cystopteris fragilis, sehr graziler Felsenfarn	1,50 1,25	이 그리는 그들은 그 아내가 하면 되는 사람들이 그리고 있는데 그 사람들이 얼마나 아니다.
Dryopteris dil. gracile, graziöser Dreiecksfarn	1,25 1,75	7. In farbigem Gewande - eine "Laubfarbenorgie!" "Kleider machen Leute" - auch bei Pflanzens! Blütenfarbenkontra-
— lineare, vielfädiges Wedelfiligran Equisetum giganteum, urwelthafter Schachtelhalmriese	2,50	ste aller Art sind für uns fast schon zur Selbstverständlichkeit ge-
Filipendula hexapetala, schaumweiße Farnlaubspiräe; 5-6 Foeniculum roseum, Fenchel, warmrosa Doldenfiligran; 6-7	1,25 1,50	worden und zumeist ja eigentlicher Anlaß, uns mit Gärten zu umgeben. Interessante und zusätzlich belebende Laubfarbenvarianter
Gypsophila hybrida, gefülltes Schleierkraut, weiß o. rosa; 7-8 Heuchera gracillima, zartrosa Zitterglöckchen; 6-7	2,— 1,25	mußten offensichtlich erst ganz neu entdeckt werden! (Weitere Laubschmucksorten siehe auch in den Abschnitten: Silber, Pokal-
Meum athamanticum, smaragdgrüne weiße Netzdolde; 6-8 Lilium tenuifolium, roter Filigran-Türkenbund; 5-6	1,25 1.—	getön und Dunkelste Aller)
— pyrenaicum aureum, seltener, von unten her filigran- umspielter braunsprenkeliger Zitronentürkenbund; 6-7.	4,75	a) Stauden
Linum perenne, himmelblauer Staudenflachs; 6-9	1,—	Ajuga atropurpurea, blaukerziger Purpurgünsel; 4-5, St 0,90 Alopeccurus variegatus, goldbuntes Fuchsschwanzgras; 6-7 . 1,25
Paeonia tenuifolia, blutrote Filigranlaub-Pfingstrose; 5-6 Panicum virgatum, graziöse bronzelaubige Rutenhirse; 8-9 .	4,75 1,—	Arrhenatherum variegatum, weißbunter Glasknollenhafer; 6-7 . 1,-
Polystichum plumosum, liebreizender Mooswedelfarn	2,25	Clematis recta purpurea, kupferlaubige, weißblütige, noch seltene Schleierflor-Waldrebe; 5-6, , V
Santoline pinnata, lichtgelbe Smaragd-Santoline; 7-9 Thalictrum adianthifolium, lindgelbe Filigranlaubraute; 6-8 .	1,—	Dactylis variegata weißstrahliges Silbersprudelgras; 6-7, St. 1,-Dianthus Blauigel, zwergige rosablüt. Blaupolsternelke; 5-6, St. 1,2
b) Gehölze		Hosta albo-marginata, lilablüt. Schneesaumfunkie; 7-8, ● . 1,50 — aureo-marmorata, lilaglockige Goldlaub-Herzlilie; 7-8, ● 1,50
Acer dissectum, smaragdgrüner oder tiefroter Filigranahorn .	22,50	— undulata, sehr wirkungsvolle "Schneefeder-Funkie" mit reichem zartlila Glöckchenflor: 7-8.
Betula tristis, hängerutige Sandbirke, das "Mädchen unter den	12,75	Lamium florentinum, marmorlaub. Goldkerzennessel; 4-5, , St 0,8 Ligularia Desdemona, kupferlaub. Goldlattichstern; 7-9, , V . 1,50
Cedrus deodara, hängezweigige Himalaya-Zeder	17,50	Lobelia fulgens, blutbuchenlaubige Scharlach-Lobelie; 7-10, V 1,5 Lysimachia num. aurea, goldlaubige Goldpfennigblume; 5-7, St 1,2
Chamaecyparis filifera, grüne o. goldblonde Bubikopfzypresse. Corylopsis pauciflora, tänzerische Goldglöckchenhasel; 3-4	9,70	Miscanthus zebrinus, goldgrünes "Zebraschilf"; 7-11, V 3,— Molinia variegata, rares goldburtlaubiges Pfeifengras; 7-8, St 1,50
Fuchsia gracilis, zierlicher rotblauer Zwergblutstropfen; 6-10 Juniperus Grey Owl, silberner Nebelwolkenwacholder.	12,75	Phalaris aureo-picta, sonnig leuchtendes Goldbandgras; 7-8, V 1,-
Larix leptolepsis, sehr elegante Nipponlärche	4,75 12,75	Pulmonaria rubriflora, ganz neue, rein rotblütige Marmor- laub-Lungenblume; 3-4, ♠, St
Metasequoia glyptostroboides, interessanter feinlaubiger Ur-	17,50	Salvia off. aurea, noch seltene reizende Goldlaubsalbei; 7-9, St. 1,5
Potentilla Farreri, feinfiedrigster Goldfingerstrauch; 6-10 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger Flammentanz-Essig-	.2,75	Sagina sub. aurea, weißblütiges Goldsternmoos; 5-7, St 1,- Sedum Erdblut, rotblütiges Purpurlaub-Dickblatt; 6-7, V 1,-
baum: 7-10	7,50 3,75	Solidago Goldenmosa, sonniges Laub, tiefgoldne Wedel; 7-8, V 1,-
- plumosa aurea, rotbeeriger Goldfederholunder; 5-10.	4,75	Vinca maior variegata, blauäugiges Goldmarmor-Immergrün; 4-5, 6, St — minor variegata, blaublütiger Schneemarmor-Immergrün-
Spiraea arguta grazile Schneewirhel-Spirae: 4-5	8,75 2,75	— minor variegata, blaublütiger Schneemarmor-Immergrünzwerg; 3-4, •, St
Tamarix odessana, duftige Rosentamariske; 7-9	3,25 17,50	b) Gehölze
	7.	Acer Drummondii, großlaubiger Schneerandahorn: 4-10, V . 9.7
6. Ornamentaler Laubschmuck -	nzort	- Faasens Black, großer riesenlaubiger Blutanorn; 5-10, v 9,5 - iap. aureum, zwergiger Goldlaub-Ahorn; 5-10, St
Die "Pauke" im Gartenkon		 palm. atropurpureum, jap. Zwerg-Blutahorn; 5-10, St . 20,- Berberis ottawensis, großer goldtraub. Blut-Sauerdorn; 4-10, V 4,2
Karl Foerster: "Herzliches Beileid all jenen Gartenfreunden die etwa Tafelblatt, Schildsteinbrech und Bärenklau, weder	Glanz	Cedrus atl. glauca, elegante rotblütige Blauzeder; 7-10 21,5
und Reiz der Herzblattlilien (Hosta), noch die stets imponiere	enden hopf-	Chamaecyparis plum. aurea, große Goldfederzypresse 12,7 — Blue Boulevard, stahlblaue Bärlappzypresse 12,7

Cornus elegantissima, "Adebar" der Sträucherwelt, rotes Stelzen-		ganzen Pflanzengattungen - Saxifraga und Sempervivum - vor allem von so mancherlei gefüllten Blüten demonstriert wurden und werden. Aber längst nicht jede "Gefüllte" ist von so edlem Bau - nur ganz gewisse Auserwählte erreichten dieses höchste Ziel. (pl. =
Ilex cren. Golden Gem, goldlaubiger schwarzbeeriger Ilexgnom G Juniperus jap. aurea, jap. Gold-Polypenwacholder; St	8,75 2,75	plena, d. h. gefüllt) a) Stauden
 squam. Meyeri, silbrig glänzender Blauzederwacholder; St 1: virg. Burkii, amethystpurpurne Algonkin-Machandel 	2,50	Achillea Schneeball, liebensw. rundbusch. Schneeballgarbe; 7-8, V 1,—Althaea fl. pl., hohe farbenbunt gefüllte Prachtmalve; 6-9, V . 1,—
Ligustrum aureum elegans, große edle Goldrainweide; 5-10, V - Vicaryi, goldlaubiger, schwarzbeeriger Rainweidenzwerg; 6-10, •, V, St	4,75	Alyssum fl. pl., Golddolden-Steinrich voller Miniaturrosett- chen; 4-5, St. 1,50 Anemone nemerosa alba plena, noch recht rares Schneeball-
Malus purpurea, rotlaubiger Schmuckapfel; 5-10, V	3,75 5,75 2,50	Windröschen; 3-4
Prunus cistena, weißblütiger Blutpflaumenzwerg; 4-10, V Robinia Friesia, neuartige weißtraubige und rotstachelige Gold-	6,75	Bellis perennis pl., Nadelkissen-Maßliebchen in Rot o. Rosa; 4-6, St 1,—Caltha palustris fl. pl., prachtvoll gef. Golddotterblume; 3-4, St 1,25 Chrysanthemum hort. It. pl., Knopfblütenwinteraster in Sonnen-
Rosa ferruginea, rosablüt. bläulichbelaubte "Hechtrose"; 6-8, V	2,75 2,75 2,75	gold, Amberbraun, Rosenrot oder Schneeweiß; 10-11, V 1,50 Colchicum aut. fl. pl., lichtrosa gefüllte Herbstzeitlose;; 10-11, St 1,75 — album pl., schr rare weiße Kostbarkeit; 10-11, St 8,75
8. Laub- und Florteppiche für Sonne und Schatten		Delphinium Himmelsauge, Turmkerzen, rundum voll himmelblauer Idealrosettchen; 6-7, V. Doronicum Frühlingspracht, neue goldene dichtgefüllte Oster-
Idealteppiche weben bzw. flechten schnell und sieher nur ganz stimmte, speziell dafür prädestinierte Arten und Sorten, wie auswahlsweise hier vorgestellt werden.	sie	margerite; 4-5, V, St
Acaena inermis, bronzelaubiges "Stachelnüßchen"; 6-7, St Achillea tomentosa, golddoldige Mospolstergarbe; 6-7, V, St Aira flexuosa, tiefgrüne Polsterschmiele, herrlicher Schatten-	0,80 0,80	spiräe; 5-6. 1,50 Heliosperma fl. pl., weißgefüllte Schneeschaumnelke; 5-7, St. 1,50 Lilium tigr. fl. pl., rote Tigerlilie sehr edler Rosettentracht;
bodenbedecker; 6-8, •, St	0,80 0,80	7-8, V
Asarum europaeum, wintergrüne Haselwurz; 4-5, •, St	1,— 1,— 1,—	Ranunculus acer fl. pl., sonnengelbgefüllte Biedermeier-Ranunkel; 5-7, V
Asperula odorata, Duftwaldmeister, ein Schattenheld!; 5-6, Du, St Astilbe sin. pumila, reizvoller fliederlila Flächenbezwinger;	1,—	Solidago Golden Showers, elegante Florfontänen voll massiv- goldner Röschen in Kettenformation; 7-8, V 1,25
7-8, , St	1,25	Thalietrum Hewitts Double, sehr edle Elfenblumenraute in Hellviolett mit lichtgelber Füllung; 7-8, V 3,75 Tunica sax. fl. pl., unersätzl. rosagefüllter "Edelstein"; 6-9, St 1,75
Bittheria grant, reppiendadatere, bradina, rosa e	1,25 0,80	b) Gehölze
Campanula Poscharskyana, flachdichtes lila Sternglöckch.; 6-8, St Carex glauca, silberblaue Teppichsegge; 6-7, ♠, St	1,75 1,— 1,25	Azalea rustica plena, spätblühende bunte Prachtazaleen, jede Einzelblüte für sich eine liebl. Füllhornrosette; 5-6, ♠, Du · 14,75 Calluna alba pl., herbstliche Heide voll schneeweißer Ideal-
Convallaria majalis, schneew. Duftmaiglöckchen; 5-6, ●, Du, St Cornus canadensis. Teppichhartriegel, noch wenig bekannt;	0,20 3,25	rosettchen; 9-10, St
Cotoneaster humifusa, wintergrüne, weißblütige und rotbeerige Teppichmispel reizvoller Wirkung; 5-12, , St	3,25	Massenflor in Rosa oder Weiß; 5-6, V
Dianthus deltoides, flache rote Heidenelke; 6-7, St Epimedium alpinum, breitflechtende Blut-Elfenblume; 3-4, \bullet , St	0,80 1,— 1,25	gefülltblühender; 6-7 Kerria jap. fl. pl., remont. Goldball-Ranunkelstrauch; 4-7, V, • 3,25 Prunus avium pl., schneew. gefüllte große Prachtkirsche; 4-6, V 6,75
Dryas octopetala, wintergr. elfenbeinfarb. Silberwurz; 6-9, St	2,75 1,50 0,80	— chinensis fl. pl. rosa oder weißgefüllte chin. Levkojen- mandel; 4-5, V
Fragaria indica, rotfrüchtige Goldflor-Erdbeere; 6-9, , St. Gaultheria procumbens, wintergrüne rotfrüchtige "Rebhuhn-	0,80 2,75	10. Wassergartenfreuden von Wonnemond-Nebelung Seerosen- und Wasserpflanzensonderliste auf Anforderung!
Glechoma hederacea, violettlila Gundermann; 3-4, , St Gynsophila repens, Teppichschleierkraut in Rosa o. Weiß; 5-6, St	0,80 1,— 2,25	11. "Altgewohnt und Junggetan"
Helianthemum Rotring, goldnes Flachteppichsonnenröschen mit unentwegtem Dauerflor; 6-10, St	1,75	In jener Zeit (Renaissance, Rokoko, Barock usw.), da mehr oder minder wuchtige Prachtbauten - Chateaus, Willjas u. dergl er- richtet wurden, vergaß man so gut wie nie, diese mit "Landschaft"
Hepatica triloba, blaues Märzleberblümchen, ganz ideal etwa unter Glockenhasel oder Seidelbast; 3-4, ●, St. Hieracium aurantiacum, orangerotes Dolden-Habichtskraut;	1,—	zu umgeben, wozu als ganz selbstverständlich auch die effektvolle Eingrünung der "Steininstein-Terrassen" mitgehörte! Das dunnemalige Kübelgewächswesen erlebt heuer nun eine sehr
Hypericum calycinum, goldblütige "Rose von Sharon", unverwüstlich selbst in derbstem Baumwurzeldruck; 6-9, ●, V, St	0,80 1,75	erfreuliche Renaissance. Diese Wiedergeburt wirksamer "Orangerie- gewächsverwendung" verbindet wohlgefällig sowohl alte Traditio- nen, als auch Verehrung geliebter Pflanzenpersönlichkeiten ferner
Juniperus horizontalis glauca, sehr effektvoll stahlblauer Tep- pichwacholder; St	2,75 1,25	fremder Länder, mit ganz natürlicher Abneigung gegenüber oft "hart im Raume stehender Nurtechnik"!
Litospermum purpcoeruleum, rot-blauer Rankensteinsame;	1,25 0,80	Das ehedem noch bescheidene Kübelgewächssortiment hat sich er- folgreich zu einer reicheren Auswahlschar emporentwickelt und damit "dem Kübelspaß" zu ungeahnten Reizen verholfen.
Lysimachia numularia, dichtwebende Goldpfennigbl.; 5-7, . St Majanthemum bifolium, weißes "Zwerg-Duftmaiglöckchen" edel-	0,80	Die ja nicht standortgebundenen Kübelpflanzen können mit ihren reizvollen Konturen, starken Farben und Düften, oder ihrem ge- heimnisumwitterten Laubgeflüster auf Terrassen, Brüstungen, in
Matricaria oreades, wintergr. weißsternige Moosmargerite; 5-6, St Oxalis acctosella, weißblütiger Teppich-Sauerklee fabelhafte-	0,80 0,80	Plattenhöfen und Gärten nach Belieben ins gerade erwünschte Blick- oder Wirkungsfeld gerückt werden. (Allesamt sind's "Säufer", d. h. sie wünschen sommertags reiche Feuchte!) Preise gelten für Stöcke
phlox subulata, breitflächiger blütenüberschutteter Teppich-	0,80 1,—	in Normalstärke, allermeist schon blühreif! Für ältere Solitärexem- plare Preise auf Anfrage! Wenn in dieser Liste hinterm Semikolon keine Florzeitzahlen stehen - handelt es sich mehr um Grünge-
Polygonum affine, rosenkerziger "Kupferpolster-Knöterich", auch für selbst derbste Plätze; 6-9, St. Potentille alba reigendes weiges Tennichfingerkrauf: 5-7. St.	0,80 1,—	wächse, die erst in hohem Alter ihre Blühreife erlangen! 1. "Klassiker" der Kübelpflanzenwelt!
— anserina, goldblütiges Flaumfarn-Fingerkraut; 6-8, St. Primula Juliae, weinrote Flachteppich-Primel; 3-4, \bullet , St	0,80 1,— 0,80	Hierher gehören alle Jene, die man sehon zur Zeit "der Schlösser und Gärten" frostsieher überwintern mußte, was auch heuer uner-
moosl): 4-5 St	1,—	läßlich ist! Abutilon hybridum, marmorlaubige und ambrafarbene "Glok-
 murale, bronzelaubiger Rosenschleierflor; 6-7, St. sarmentosum, lichtgelblaubiges und goldblütiges, langfadi- 	0,80 0,80	kenmalve"; 6-9 . 4.75 Agapanthus umbellatus, allbeliebte blaue Balldoldenlilie; 7-8 . 5.75 — — albus, schneeweißer Balldoldenwald; 7-8 . 5.75 Agava americana, silberne oder bunte "Tampico-Agave"; — 12.75
- sexangulare, echtes Goldmoos-Dickblatt; 6-7, St	1,— 0,80 0,90	Camellia Effendii, rare "Freilandkamelie", rosarot gefullt; 7-10 27,50
Thymus citr. aureus, rosablütiger Goldpolster-Thymian; 6-7, St — serpyllum, ganz flacher Thymian in Rot o. Weiß; 6+7, St Tiarella cordifolia, marmorlaubige Schneeschaumkerze; 5-6, •, St	0,80	Schmucklaub, Blüte rot, gold, rosa oder lachs; 6-11 3,75 Cassia floribunda, mex. "Gewürzrinde", goldgelber Dauerfl.; 6-11 12,75 Choisva ternata, wie eine mit duftenden weißen Orangen-Blü-
Vaccinium myrtillus, dicht schließende "Bick"- oder Blaubee-	2,25 2,25	ten übersäte "Pseudo-Apfelsine"; 6-9
Veronica filiformis, idealster himmelbl. Flachteppich; 5-7, •, St - repens, lilaweißer Liliputaner-Ehrenpreis; 5-6, St .	0,80 0,80	Datura arborea, weißer Baumstechapfel, Tropenduft!; 6-9
Viola silvestris, lichtbl. sich hinbreitendes Waldveilchen; 3-4, ● Waldsteinia sibirica, hervorragender wintergr. Goldsternteppich;		- chlorantha, fast noch unbekannte gelbe "Tropentrompe- te"; 7-9
3-4, ●, St 9. Urewiges Rosettenspiel - von edelsten "Gefülltblüher	1,— m"	me"; — 9.75 Erythrina crista gallii, tiefroter "Korallenschweif"; 6-9 16.75 Evonymus japonica, immergrünes Japan-Pfaffenhütchen; 9.75
Ursprung so mancher altbeliebter Ornamentmotive an Gebäud Edelsteinen usw. sind vollendete Rosetten, wie sie uns außer	len,	Ficus carica, zuckersüße echte "Smyrnafeige"; 7-9 16,75 Fatshedera Lizei, "Aralienefeu", auch feiner "Herrgottswinkel-Efeu"; — 4,75

Fuchsia hybrida, großblütiges "Blutströpfchen", endloser Blü-	gefüllt, bieten reizvolle Möglichkeiten zur Erfüllung von Wün-
tentanz breithüftiger "Dirndlmarionetten" in rotem Mieder	schen nach Wassergartenfreuden jeglicher Art. Auch Aufstellung
und weißem oder purpurnem Röckchen; 6-11 3,75 — neuere Züchtungen voll "ranker und schlanker Dirndln"	solcher Gefäße oder evtl. alter Steintröge zu ebener Erde, z.B. in grünarmen Pflasterhöfen oder auf Terrassen und Balkonen siehert
in weißer Bluse mit lachsroten bzw. tiefblauen Rocklein; 6-10 5,75	voll den angestrebten Erfolg.
Gardenia jasminoides, Uropas lichtrosa "Knopflochblume", Duftgardenie!; 7-10	7 "zahme" Wassergewächse u. W 8,75
Gunnera manicata, imposantes Laub, amberbrauner Kolbenflor,	12. Erfahrungsvorschläge für allerlei "Glückswinkel"
sogenannter "Inka-Rhabarber"; 8-11	
tender großer rosiggelber Flaschenbürstenflor - "Süßer	Nur Mut liebe Freunde,
Schnee!"; 7-9	die Natur wartet offensichtlich in williger Dienstbereitschaft auf Einfälle und Wagnisse Besessener! Diesen von Karl Foerster stam-
Eibisch - vornehmlich in rosenroten Nuancen; 6-10 6,75	menden Ausruf stellen wir gern unseren kleinen Sondertips weg-
Hydrangea opuloides, große Ballhortensie in allerlei Rot, Rosa, Blau und Weiß; 7-10	weisend voran (für kleinere Gartenräume werden auch "halbe" Sortimente, ohne Aufpreis, abgegeben; u. W. = unsere Wahl!).
Kentia Fosteriana, wohlgefällige und anspruchslose "Fieder-	borsmente, ome rarpreis, asgegeben, a me ansere manny
palme"; —	Freigerichter Allerlei
sentöne in steter Verwandlung von früh bis spät; 6-10 2,75 Laurus nobilis, begehrter "Immergrüner" - echter "Würzlor-	1. Primity aber wirksam!
beer"!; —	Pflanzen, deren unentbehrlichen Schönheitswerte durch ihre an an-
Lippia citriodora, laubduft. "Zitronelle", weißer Sommerfl.; 7-9 12,75 Lobelia fulgens Victoria, blutbuchenlaubige hohe Scharlach-Lo-	derer Stelle sehr erwünschte - im kleinen Garten jedoch u. U. lästige Wurzelwucherei - Einbuße erleiden, lege man "an die Ket-
belie: 7-10	te". Von alten Eimern werden die Böden entfernt, die Gefäße
Metrosideros floribunda, beliebter rubinr. Feuerbürstenbusch; 6-8 16,75 Myrtus communis, echte weißblütige "Duft-Brautmyrte"; 7-9 . 6,75	randtief in die Erde eingelassen und mit flach wuchernden Sorten bepflanzt. Diese wachsen darin gebändigt und entwickeln sich ober-
Nerium oleander, Duftoleander in Rosa oder Weiß; 7-9 12,75	irdisch zu kompakten, straffen Büschen mit erheblich gesteigerten
Passiflora coerulea, echte blaue "Passionsblume"; 6-8 6,75	Farb- und Konturenreizen. 7 gern gesehene "Wucherer" u. W 5,75
Phoenix canariensis, imposante viel- und großwedlige "Breitbuschpalme"	2. Hellige-Pehameter
Phormium variegatum, bunter "Lilienhanf", kakaobrauner Duft-	Fehlschläge im Garten sollten dazu anregen, die Ursache zu er-
flor; 8-10	gründen. "Ein Pflanzenfreund, der ohne Kenntnis vom Kalkzustand
Punica granatum, altbeliebtes "Granatbäumchen", roter "Nel-	seines Bodens gärtnert, gleicht einem Schiffer, der ohne Kompaß fährt."
kenflor" von Johanni bis Martini; 6-11	Das Wohlbefinden unserer Pflanzen erbringt den Beweis, wie wichtig es ist, über Säuregrad und Kalkbedarf des Bodens im Bilde
	zu sein. Der handliche Taschenapparat, genannt Pehameter, ist
2. "Auch nicht übel im Kübel!"	ein einfaches, praktisches und zuverlässig arbeitendes Gerät, mit dem man ohne fremde Hilfe innerhalb weniger Minuten feststel-
Eine ganze Reihe an sich wetterharter sehr effektvoller Arten und Sorten hat den Test in Bezug auf Gefäßtüchtigkeit mit Erfolg be-	len kann, woran es fehlt, und wie man Abhilfe schafft.
standen. Ihr ganz besonderer Wert liegt darin, daß sie auch winter-	Es kostet kompl. mit Indikatorlösung für rund 100 Bodenproben, mit Gebrauchsanweisung, Tips für die Herstellung der rechten
tags im Freien verbleiben können. Man muß nur verhindern, daß ihre Gefäße selber nicht etwa zufolge gefrierender Pflanzballen-	Bodenreaktion sowie mehrseit. Erfahrungstabelle des Reaktions-
feuchtigkeit "Platzwunden" erleiden!	bedarfes vieler Pflanzen nur
a) Exquisite Gehölze (Keine Sorge - ausgepflanzt gewaltige Aus-	3. Lasset sie in Schönheit untergeben
maße Annehmende bleiben infolge naturgegebener Wurzelwerks- bremse im Kübel gebändigten Wuchses!)	Vielleicht fristen irgendwo noch einige mißachtete Stubben von ab- geholzten Bäumen ihr Dasein. Wenn Sie den oder die Stubben ir-
Abies Nordm. pendula, sehr edle "Fontänen-Edeltanne"; — . 32,50 Acer dissectum, grüner oder roter jap. Filigranahorn; — 25,—	gendwo auf die eingekürzten Wurzelstümpfe stellen oder schräg
Aralia chinensis, filigrandoldige Schirmaralie; 7-9 8,75	legen, die seitlichen Wurzelhohlräume und etwa durch Fäulnis oben im Stamm entstandene Aushöhlungen mit Humuserde anfüllen, ge-
Berberis mentorensis, gelbblütiger, rotfrüchtiger Flammensauerdorn; 5-10	nügt dies einer lebensvollen Pflanzengemeinschaft um solche abge-
Buddleia hybrida, duftender Dauerflor - Fliederspeer in Far-	storbenen Ueberbleibsel oder auch am alten Standort noch im Bo- den verbliebene Baumstümpfe noch einmal in wundervolles Leben
ben; 7-10	einzuspannen. 7 passende Schmuckgewächse u. W 6,75
Clerodendron trichotonum, großlaubiger Umherdufter, weißro-	12 - 14 BB - 15 - 15 BB
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10 7,50	4. Eine kleine Farrenschlucht
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Boden-
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebens-
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, liehtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahl-
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, liehtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10 7,50 Cotoneaster sal. floccosa, sehr edle "Traubenbeerenmispel"; 5-10. 8,75 Corylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhasel"; 3-9 12,75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauch"; 5-10 12,75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-7 3,75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen"; 6-10 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3,75 — Sargentiana, blauweißdoldige "Silberhaar-Hortensie"; 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-9 3,75 Juniperus Hetzii, blausilberner chin. Prachtwacholder" 12,75 Ligustrum aureum elegans, duftende edle "Goldrainweide"; 5-10 5,75	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, liehtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahl-
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung.
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7 verschiedene Edelfarne aller Größen u. W 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleier-
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7 verschiedene Edelfarne aller Größen u. W 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppich-
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7 verschiedene Edelfarne aller Größen u. W 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleier-
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10, 750 Cotoneaster sal. floccosa, sehr edle "Traubenbeerenmispel"; 5-10. 8,75 Corylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhasel"; 3-9. 12,75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauch"; 5-10. 12,75 Cytisus hybridus, großer "Prachtiginster" in Farben; 5-7	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft.
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, liehtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenschraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7 verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7 Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläjer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blu-
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7 verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppiehgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7 Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Dami ist ihr Farbenfeuerwerk beiselbe aber nicht erschößt, sondern sprüht in langer Sortenkette bis
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10. 5-10 8,75 Cotoneaster sal. floccosa, sehr edle "Traubenbeerenmispel"; 5-10 8,75 Corylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhasel"; 3-9 12,75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauch"; 5-10 12,75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-7 3,75 Fuehsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen"; 6-10 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3,75 — Sargentiana, blauweißodolige "Silberhaar-Hortensie"; 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-9 3,75 Juniperus Hetzii, blausilberner chin. Prachtwacholder" 12,75 Ligustrum aureum elegans, duftende edle "Goldrainweide"; 6-10 5,75 Picea or. aureo-spica, rotzäpfige "Sonnenlichtfichte" 25,— Pinus leuc. aureo-spica, ganz neuartige "Funkenföhre" 22,50 Rhododendron hybridum, wintergrüne "Prachtalpenrose" in Farben; 5-6 17,50 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz— Sumach"; 6-11 7,50 Curex mexima, wuchtige wintergrüne "Pendelährensegge"; 6-8 1,50 Lorex maxima, wuchtige wintergrüne "Pendelährensegge"; 6-8 1,50	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7 verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7 Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter.
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W 6,75
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschößft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W 6,75 7. Schneerosen von Allerheiligen bis zur Passion
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Schneerosen von Allerbeiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Grä-
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläjer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschößft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W 6,75 7. Schneerosen von Allerbeiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u.
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Schneerosen von Allerbeiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Grä-
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Dami ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Schneerosen von Allerheiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a. m.
Cotoneaster sal. floccosa, sehr edle. "Traubenbeerenmispel"; 5-10 8.75 Corylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhasel"; 3-9 12.75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauch"; 5-10 12.75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-7 3.75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen"; 6-10 3.75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3.75 — Sargentiana, blauweißdoldige "Silberhaar-Hortensie"; 7-8 10.75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-9 3.75 Juniperus Hetzii, blausilberner chin. Prachtwacholder" 12.75 Ligustrum aureum elegans, duftende edle "Goldrainweide"; 6-10 5.75 Picea or. aureo-spica, rotzäpfige "Sonnenlichtfichte" 25.— Pinus leuc. aureo-spica, ganz neuartige "Funkenföhre" 25.00 Rhododendron hybridum, wintergrüne "Prachtalpenrose" in Farben; 5-6 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz—Sumach"; 6-11 7.50 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz—Sumach"; 6-11 1.750 Bambusa metake, breitlaubiger Prachtbambus 10.75 Carex maxima, wuchtige wintergrüne "Pendelährensegge"; 6-8 1.50 — Billiilfora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 1.50 — Ililiilfora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 1.50 — Ililiilfora - alle Dolden- und Kerzenlattichvarianten mit ornamentalem Laub und nuanciertem Goldflor; 8-10 1.50 Lilium auratum platyphyllum, überwältigend hohe Schönheit, goldgebänderte Tubakronen, berauschender Duft!; 7-8 4.75 — giganteum, sehr rare echte großlaubige und weißglockige Duft-"Baumlilie"; 8-9 Matteucia pennsylvanica, brusthoch werdender "Sektkelchfarn" 3,—	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W 6,75 7. Schneerosen von Allerheiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sielieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a. m. 7. Florfolgesorten u. W
Cotoneaster sal. floccosa, sehr edle. "Traubenbeerenmispel"; 5-10 8.75 Corylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhasel"; 3-9 12.75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauch"; 5-10 12.75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-7 3.75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen"; 6-10 3.75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3.75 — Sargentiana, blauweißdoldige "Silberhaar-Hortensie"; 7-8 10.75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-9 3.75 Juniperus Hetzii, blausilberner chin. Prachtwacholder" 12.75 Ligustrum aureum elegans, duftende edle "Goldrainweide"; 6-10 5.75 Picea or. aureo-spica, rotzäpfige "Sonnenlichtfichte" 25.— Pinus leuc. aureo-spica, ganz neuartige "Funkenföhre" 25.00 Rhododendron hybridum, wintergrüne "Prachtalpenrose" in Farben; 5-6 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz—Sumach"; 6-11 7.50 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz—Sumach"; 6-11 1.750 Bambusa metake, breitlaubiger Prachtbambus 10.75 Carex maxima, wuchtige wintergrüne "Pendelährensegge"; 6-8 1.50 — Billiilfora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 1.50 — Ililiilfora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 1.50 — Ililiilfora - alle Dolden- und Kerzenlattichvarianten mit ornamentalem Laub und nuanciertem Goldflor; 8-10 1.50 Lilium auratum platyphyllum, überwältigend hohe Schönheit, goldgebänderte Tubakronen, berauschender Duft!; 7-8 4.75 — giganteum, sehr rare echte großlaubige und weißglockige Duft-"Baumlilie"; 8-9 Matteucia pennsylvanica, brusthoch werdender "Sektkelchfarn" 3,—	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W 6,75 7. Schneerosen von Allerheiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a. m. 7. Florfolgesorten u. W
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläjer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W 6,75 7. Schneerosen von Allerbeiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a. m. 7. Florfolgesorten u. W
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W 6,75 7. Schneerosen von Allerbeiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a. m. 7. Florfolgesorten u. W
ter Schälchenflor, blauäugige rote Frucht; 7-10	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Schneerosen von Allerheiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a. m. 7. Florfolgesorten u. W
Cotoneaster sal. floccosa, sehr edle. "Traubenbeerenmispel"; 5-10 8.75 Corylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhasel"; 3-9 12.75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauch"; 5-10 12.75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-7 3.75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen"; 6-10 3.75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3.75 — Sargentiana, blauweißdoldige "Silberhaar-Hortensie"; 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-9 3.75 Juniperus Hetzii, blausilberner chin. Prachtwacholder" 12,75 Ligustrum aureum elegans, duftende edle "Goldrainweide"; 6-10 5,75 Picea or. aureo-spica, rotzäpfige "Sonnenlichtichte" 25,— Pinus leuc. aureo-spica, ganz neuartige "Funkenföhre" 25,— Pinus leuc. aureo-spica, ganz neuartige "Funkenföhre" 25,— Pinus leuc. aureo-spica, ganz neuartige "Funkenföhre" 25,— Rhododendron hybridum, wintergrüne "Prachtalpenrose" in Farben; 5-6 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz— Sumach"; 6-11 7,50 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz— Sumach"; 6-11 1,— Bambusa metake, breitlaubiger Prachtbambus 10,75 Carex maxima, wuchtige wintergrüne "Pendelährensegge"; 6-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 — Ililiiflora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 1,50 — ferner alle diversen sonstigen Funkien, wenn auch nicht ganz so üppig in der Laubentwicklung!; 7-8 1,50 Ligularia – alle Dolden- und Kerzenlattichvarianten mit ornamentalem Laub und nuanciertem Goldflor; 8-10 1,50 Lilium auratum platyphyllum, überwältigend hohe Schönheit, goldgebänderte Tubakronen, berauschender Duft!; 7-8 4,75 Matteucla pennsylvanica, brusthoch werdender "Sektkelchfarn" 3,— Miscanthus, sämtliche großen Gartenschilfvarianten 2,50 Pennisetum, frühes oder spätes "Lampenputzergras"; 9-11 1,50 Pennisetum, frühes oder spätes "Lampenputzergras"; 9-11 1,50 Pennisetum, Tafel- und Palmlaubrhabarber; 6-7 2,75 Rodgersia, alle "Schaublattarten" mit ihrem edlen Fontänen-	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W
Cotoneaster sal. floccosa, sehr edle., Traubenbeerenmispel"; 5-10 8.75 Corylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhasel"; 3-9 12,75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauch"; 5-10 12,75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-7 3,75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen"; 6-10 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-8 10,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-8 10,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3,75 Hydrangea arborescens, überwältige "Siberhaar-Hortensie"; 7-8 10,75 Hydrangea arborescens, überwältigenser "Schneeballspiel; 7-9 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigenser "Schneeballspiel"; 8-10 Farben; 6-10 Farben; 6-10 Farben; 5-6 Farben; 5-7 Farben;	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläjer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W 6,75 7. Schneerosen von Allerbeiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a. m. 7. Florfolgesorten u. W
Cotoneaster sal. floccosa, sehr edle., Traubenbeerenmispel": 5-10 8.75 Corylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhasel": 3-9 12,75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauch": 5-10 12,75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben: 5-7 3,75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen": 6-10 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel: 7-9 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel: 7-9 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel: 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch": 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch": 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch": 7-9 3,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Sonnenlichtfichte" 25,5 Fica or. aureo-spica, rotzäpfige "Sonnenlichtfichte" 25,5 Fica or. aureo-spica, ganz neuartige "Funkenföhre" 25,5 Rhododendron hybridum, wintergrüne "Prachtalpenrose" in Farben; 5-6 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz- Sumach": 6-11 Kübelbesatz! Asclepias Cornutii, kakaoblütiger wohlduftender "Staudengummibaum": 7-10 Bambusa metake, breitlaubiger Prachtbambus 10,75 Carex maxima, wuchtige wintergrüne "Pendelährensegge": 6-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "S	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschößft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W 6,75 7. Schneerosen von Allerheiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a. m. 7. Florfolgesorten u. W
Cotoneaster sal. flocoosa, sehr edle., Traubenbeerenmispel"; 5-10 8,75 Cotylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhasel"; 3-9 12,75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauch"; 5-10 12,75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-7 3,75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen"; 6-10 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-9 3,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-9 3,75 Hypericum aureum elegans, duftende edle "Goldrainweide"; 6-10 5,75 Picea or. aureo-spica, protzäpfige "Sonnenlichtfichte" 25, — Pinus leuc. aureo-spica, ganz neuartige "Funkenföhre" 22,50 Rhododendron hybridum, wintergrüne "Prachtalpenrose" in Farben; 5-6 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz— Sumach"; 6-11 (Umfassende Ergänzungsliste auf Wunsch!) b) Erlesene Perennen für Kübelbesatz! Asclepias Cornutii, kakaoblütiger wohlduftender "Staudengummibaum"; 7-10 Bambusa metake, breitlaubiger Prachtbambus 1,— Bambusa metake, breitlaubiger Prachtbambus 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 — liilifora, robuste schneeblütige "Dufftunkie"; 7-8 1,50 — lenner alle diversen sonstigen Funkien, wenn auch nicht ganz so üppig in der Laubentwicklung!; 7-8 1,50 Ligularia - alle Dolden- und Kerzenlattichvarianten mit ornamentalem Laub und nuanciertem Goldflor; 8-10 1,50 Ligularia - alle Dolden- und Kerzenlattichvarianten mit ornamentalem Laub und nuanciertem Goldflor; 8-10 1,50 Ligularia - alle profen Gartenschilfvarianten 2,50 Pennisetum, frühes oder spätes "Lampenputzergras"; 9-11 1,50 Matteucia pennsylvanica, brushoch werdender "Sektkelchfarn" 3,— Miscanthus, sämtliche großen Gartenschilfvarianten 2,50 Pennisetum, Trübes oder spätes "Lampenputzergras"; 9-11	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W
Cotoneaster sal. Hoccosa, sehr edle. Traubenbeerenmispel"; 5-10 8,75 Cotylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhasel"; 3-9 12,75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauch"; 5-10 12,75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-7 3,75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen"; 6-10 3,75 Fuchsia Riccartoniana, blauweißdoldige "Silberhaar-Hortensie"; 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-8 10,75 Fuchsian Hetzli, blausilberner chin. Prachtwacholder" 12,75 Ligustrum aureum elegans, duftende edle "Goldrainweide"; 6-10 5,75 Piece or aureo-spica, rotzäpfige "Sonnenlichtfichte" 25,— Pinus leuc. aureo-spica, rotzäpfige "Sonnenlichtfichte" 25,— Pinus leuc. aureo-spica, rotzäpfige "Sonnenlichtfichte" 25,— Pinus leuc. aureo-spica, rotzäpfige "Funkenföhre" 22,50 Rhododendron hybridum, wintergrüne "Flammentanz- Sumach"; 6-11 (Umfassende Ergänzungsliste auf Wunsch!) b) Erlesene Perennen für Kübelbesatz! Asclepias Cornutii, kakaoblütiger wohlduftender "Staudengumnibaum"; 7-10 [1,-5] Bambusa metake, breitlaubiger Prachtbambus [1,-5] Bambusa metake, breitlaubiger Prachtbambus [1,-5] - Iliiliflora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 [1,50] - Iliiliflora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 [1,50] - Iliiliflora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 [1,50] Ligularia - alle Dolden- und Kerzenlattichvarianten mit ornamentalem Laub und nuanciertem Goldflor; 8-10 [1,50] Lijum auratum platyphyllum, überwältigend hohe Schönheit, goldgebänderte Tubakronen, berauschender "Sektkelchfarm" [1,50] Miscanthus, sämtliche großen Gartens	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7 verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7 Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschößt, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7 Florfolgesorten u. W 6,75 7. Schneerosen von Allerbeiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Grüberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a. m. 7 Florfolgesorten u. W
Cotoneaster sal. Hoccosa, sehr edle., Traubenbeerenmispeli", 5-10 8,75 Corylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhaseli", 3-9 12,75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauchi", 5-10 12,75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-7 3,75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen", 6-10 3,75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen", 6-10 3,75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen", 6-10 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3,75 — Sargentiana, blauweißdoldige "Silberhaar-Hortensie"; 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch", 7-8 10,75 Juniperus Hetzii, blausilberner chin. Prachtwacholder" 12,75 Ligustrum aureum elegans, duftende edle "Goldrainweide"; 6-10 5,75 Pieca or. aureo-spica, rotzäpfige "Sonnenlichtfichte" 25,— Pinus leuc. aureo-spica, ganz neuartige "Funkenföhre" 22,50 Rhododendron hybridum, wintergrüne "Prachtalpenrose" in Farben; 5-6 17,50 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz— Sumach"; 6-11 7,50 Muscher Perennen jür Kübelbesatz! Asclepias Cornutii, kakaoblütiger wohlduftender "Staudengumnibaum"; 7-10 10,75 Carex maxima, wuchtige wintergrüne "Pendelährensegge"; 6-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 — liliiflora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 1,50 — liliiflora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 1,50 Ligularia - alle Dolden- und Kerzenlattichvarianten mit ornamentalem Laub und nuanciertem Goldflor; 8-10 1,50 Ligularia - alle Dolden- und Kerzenlattichvarianten mit ornamentalem Laub und nuanciertem Goldflor; 8-10 1,50 Lilium auratum platyphyllum, überwältigend hohe Schönheit, goldgebänderte Tubakronen, berauschender Duft!; 7-8 4,75 — giganteum, sehr rare echte großlaubige und weißglockige Duft-"Baumillie"; 8-9 Matteucia pennsylvanica, brusthoch werdender "Sektkelchfarn" Miscanthus, sämtliche großen Gartenschilfvarianten 1,25	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläjer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W 6,75 7. Schneerosen von Allerheiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a. m. 7. Florfolgesorten u. W
Cotoneaster sal. floceosa, sehr edle. Traubenbeerenmispeli"; 5-10 8.75 Corylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhaseli"; 3-9 12.75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauch"; 5-10 12.75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-7 3.75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-6 3.75 Fuchsia Riccardoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen"; 6-10 3.75 Lydingerus Hetzli, blausilberner chin. Prachtwacholder" 12,75 Ligustrum aureum elegans, duftende edle "Goldrainweide"; 6-10 5.75 Picea or. aureo-spica, rotzäpfige "Sonnenlichtfichte" 25.— Finus leuc. aureo-spica, ganz neuartige "Funkenföhre" 22,50 Rhododendron hybridum, wintergrüne "Prachtalpenrose" in Farben; 5-6 17,50 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz— Sumach"; 6-11 7,50 Cytisus mybridus dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz— Sumach"; 6-11 7,50 Bambusa metake, breitlaubiger Prachtbambus 10,75 Carex maxima, wuchtige wintergrüne "Pendelährensegge"; 6-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 — Iliiflora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 1,50 — Iliiflora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 1,50 — Ignaria – alle Dolden- und Kerzenlattichvarianten mit ornamentalem Laub und nuanciertem Goldflor; 8-10 1,50 Lilium auratum platyphyllum, überwältigend hohe Schönheit, goldgebänderte Tubakronen, berauschender Duft!; 7-8 4,75 Matteucia pennsylvanica, brusthoch werdender "Sektkelchfarn" 3,— Miscanthus, sämtliche großen Gartenschilfvarianten 2,50 Miscanthus, sämtliche großen Gartenschilfvarianten 2,50 Pennisetum, frühes oder spätes "Lampenputzergras"; 9-11 1,50 Rheum, Tafel- und Palmlaubrhabarber; 6-7 2,50 Rodgersia, alle "Schaublattarten" mit ihrem edlen Fontänenflor; 7-9 Cycle weitere wie in Hinweise Nr. 34 durch Kü. markiert!) 3.	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Lichhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7 verschiedene Edelfarne aller Größen u.W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7 Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u.W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläfer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"-Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beieibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7 Florfolgesorten u.W 6,75 7. Schneerosen von Allerbeiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a.m. 7 Florfolgesorten u.W
Cotoneaster sal. Hoccosa, sehr edle., Traubenbeerenmispeli", 5-10 8,75 Corylus contorta, interess. gelbkätzige "Korkenzieherhaseli", 3-9 12,75 Cotinus Royal Purple, indanthrenr. "Blutperückenstrauchi", 5-10 12,75 Cytisus hybridus, großer "Prachtginster" in Farben; 5-7 3,75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen", 6-10 3,75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen", 6-10 3,75 Fuchsia Riccartoniana, großbusch. rot-blauer "Blutstropfen", 6-10 3,75 Hydrangea arborescens, überwältigendes Schneeballspiel; 7-9 3,75 — Sargentiana, blauweißdoldige "Silberhaar-Hortensie"; 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch"; 7-8 10,75 Hypericum Henryi, chinesischer "Butterblumenstrauch", 7-8 10,75 Juniperus Hetzii, blausilberner chin. Prachtwacholder" 12,75 Ligustrum aureum elegans, duftende edle "Goldrainweide"; 6-10 5,75 Pieca or. aureo-spica, rotzäpfige "Sonnenlichtfichte" 25,— Pinus leuc. aureo-spica, ganz neuartige "Funkenföhre" 22,50 Rhododendron hybridum, wintergrüne "Prachtalpenrose" in Farben; 5-6 17,50 Rhus thyphina dissecta, filigranlaubiger "Flammentanz— Sumach"; 6-11 7,50 Muscher Perennen jür Kübelbesatz! Asclepias Cornutii, kakaoblütiger wohlduftender "Staudengumnibaum"; 7-10 10,75 Carex maxima, wuchtige wintergrüne "Pendelährensegge"; 6-8 1,50 Hosta gigantea, imposante "Silberlaubfunkie"; 7-8 1,50 — liliiflora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 1,50 — liliiflora, robuste schneeblütige "Duftfunkie"; 7-8 1,50 Ligularia - alle Dolden- und Kerzenlattichvarianten mit ornamentalem Laub und nuanciertem Goldflor; 8-10 1,50 Ligularia - alle Dolden- und Kerzenlattichvarianten mit ornamentalem Laub und nuanciertem Goldflor; 8-10 1,50 Lilium auratum platyphyllum, überwältigend hohe Schönheit, goldgebänderte Tubakronen, berauschender Duft!; 7-8 4,75 — giganteum, sehr rare echte großlaubige und weißglockige Duft-"Baumillie"; 8-9 Matteucia pennsylvanica, brusthoch werdender "Sektkelchfarn" Miscanthus, sämtliche großen Gartenschilfvarianten 1,25	4. Eine kleine Farrenschlucht Im Schattendunkel, lichtem Halbschatten - bei größerer Bodenfeuchte sogar in voller Sonne - etwa zwischen locker verteiltem Gestein oder in Hohlwegformation, ist eine Liebhaberei für Feinschmecker. Je mehr man sich mit grazilen Edelfarnen abgibt, umso stärker wächst die Freude an ihrer schier unbeugsamen Lebenskraft und dem immer neuen lieblichen Spiel des maienfrischen Filigrans mit dem Lichte. Zugesellung einiger andersartiger wahlverwandter Kleingewächse vollendet die im Grunde urwelthafte Stimmung. 7. verschiedene Edelfarne aller Größen u. W. 6,75 5. Wachau-Frühling im Garten An leichtem, sonnigen Hange tummelt sich etwa unter Goldschleierbüschen des März-Hartriegels, lustig zwischen frischgrünen Teppichgräsern verteilt, gern eine fröhliche Frühlingsgesellschaft. 7. Vorfrühlingsblüher des "Wiener Waldes" u. W. 6,75 6. Heiterer Schlüsselblumenflor von Silvester-Siebenschläjer Die frühen Gartenprimeln eröffnen allgemein als "Schlüssel"Blumen das Blütenfest der Gärten. Damit ist ihr Farbenfeuerwerk beileibe aber nicht erschöpft, sondern sprüht in langer Sortenkette bis weit in den Sommer hinein weiter. 7. Florfolgesorten u. W 6,75 7. Schneerosen von Allerheiligen bis zur Passion Schneerosen sind nicht nur reizvollster Garten- und beliebter Gräberschmuck, sondern auch wochenlang haltbare Vasenfüller. Sie lieben die Nachbarschaft kleiner Farne, Gräser, Beerenmispeln u. a. m. 7. Florfolgesorten u. W

11. Dauerblüher des Steingartens Gleichsam die "Nurmis" der Blumenwelt – monatelanger kraft- und prachtvoller Flor. a) 7 Lange- und Dauerblüherstauden u. W 8,75 b) 7 Lange- und Dauerblühergehölze u. W 19,75	27. Viel hundert weiße Lilien Weiße Lilien sind seit Jahrhunderten der Gartenbesitzer Stolz. Inzwischen kam man dahinter, daß es darüberhinaus eine Vielfalt starkfarbiger Gartenlilien gibt und niemand möchte mehr auf solche verzichten, der sie je in vollem Flor erlebte.
12. Kopjüber, kopjunter scheinen sich gewisse Hängepflanzen zu stürzen, wenn sie ihre Gobelingehänge etwa von hohen Stützmauern, steilen Naturfelsen, Terrassen- und Balkonbrüstungen oder aus Ampein herabpendeln lassen. So manche bisher ungenutzte Schönheitsquelle wäre auf diese Weise noch zu erschließen.	7 echte und edle Gartenlilien u. W
7 bewährte Hängegewächse in Sorten u. W 6,75 13. Wie aus allen Knopflöchern beraus blüht eine Steinwand oder Trockenmauer, wenn man ihre Fugen recht besetzt. 7 abwechslungsreiche Fugenfüller u. W 6,75	29. Partner jür Tauwetter, Rauhreif oder Schnee Man ist überrascht von der Vielfalt des winterlichen Spieles trok- kener Samenstände, Halme oder Blätter gewisser Stauden, gleich ob es nun mit blinkenden Hängetropfen, Schneeflocken laum oder blitzenden Reifkristallen stattfindet. 7 Halmwerk- u. Samenstand durchwinterer u. W. 6,75
14. Man braucht nicht gerade Lithologe zu sein, und kann doch seine helle Freude an einem ausgefallenen Stein haben. Besonders an Kalk-, Sand- und Quarzgestein kommen eigen- willige Vertiefungen, Vorsprünge, Spalten oder Risse vor. Trotz nur spärlicher Humus-, Staub- oder Verwitterungserde gedeihen Blüten- moose, Fugenpolster etc. an solchen Plätzen ausgezeichnet. Ihr	30. »To Pingsten, ach, wie schön« Der hohe Frühling strotzt von Farbenlust und Gartenpracht, wenn im Garten die rechten Mitspieler zur Stelle sind. 7 Pfingstzeitblüher u.W 6,75 31. Muttertagssträuße aus eigenem Garten
Farbenspiel ist oft sogar intensiver als andernorts. Wie schön Steine sein können, sagen uns erst richtig kleine Berggewächse. 7 Gesteinschmuck gewächse u. W 6,75 15. Wer sucht, der jindet nämlich alte, steinerne Futtertröge oder auch Steinbrocken mit	Vasen und Väschen, Schalen und Schälchen voll Blumen vom eigenen Beet – große Freude für Mutter und Kind. 7 terminsichere Muttertagsblüher u. W 6,75 32. Die Osterblumen blühen Der "Osterhase" liebt es, seine Eier zwischen Blütenpolstern zu
größeren Mulden irgendwo. So etwas mit Humuserde angefüllt und mit wirklich zwergig bleibenden Gewächsen liebevoll bepflanzt, an passender Stelle dem Garten eingegliedert, stellt liebenswerte Schmuckstücke dar und gibt ebenso ideale Zwerggärtlein für Dach, Balkon oder Hinterhof ab. Schließlich kann man sich auch im Fensterblumenkasten mangels anderer Gegebenheiten ein Miniaturgärtlein herzaubern, wie sie die Japaner seit langem bereits in Schalen	verstecken und hat ja auch reichlich Gelegenheit dazu! 7 fröhliche und zuverlässige Osterblüher u. W. 6,75 33. Edelginster früh und spät Ginster - Polster, Sträuchlein und Büsche - wie mit Blütenfaltern überschüttet - lieben wie die Falter selber, sonnige und warme Plätze, ohne sonstige Ansprüche zu stellen.
pflegen. 7 Idealgewächse für Trogsteingärtchen u. W 6,75 16. Wohl »behütet« sind muldige Rotsandsteine, Mauerkronen usw., wenn man ihnen etwa Steinwurz oder bestimmte Dickblattsorten als "Kappen" auf-	7 Florfolgesorten u. W
setzt. Für solche "Mützensteine" finden sich in Steingärten, auf Steineinfassungen, Hoftorpfosten, Mauerecken usw. immer wieder Sonderplätze, an denen sich solche "Behauptungen" recht zu "behaupten" verstehen. 7 "Mützen" - Gewächse u. W	7 edelste Pracht-Iris der Maienzeit u. W 6,75 35. Je böber der Kirchturm, desto schöner das Geläute Die Rolle der Türme und Hochbauten im Panorama der Städte wird im Garten übernommen von den außtrebenden Kandelabern mancher Stauden.
hen in der Ebene, wenn sie als kultivierte Pflanzen angesiedelt werden. 7 beliebteste Hochalpine u. W	7 imposante Blütenturm-Stauden u. W
auszustampfen ist. Eine flache Humusschicht darauf und das Ganze vorsichtig mit Wasser vollaufen lassen – so entsteht mit passender Bepflanzung ein kleines Riedidyll, ein Thingplatz für Falter, Unken, Libellen, Rückenschwimmer und dergleichen. 7 "zahme" Riedgewächse u. W	37. Ein »Fähnlein der sieben Aufrechten« Wer sich schon über lästige Umfalltendenzen gewisser Stauden zu ärgern hatte, wird über die stabile Standfestigkeit bestimmter Sorten erfreut sein. 7 Arten und Sorten u. W 8,75 38 Runter Manageritenreigen durchs Garteniahr
20. Katarakte im Steingarten Ein kleines, am Hange des Steingartens als Wassersammler einge- lassenes Gefäß mit leichtem Ueberlauf über einer steilen und mit kleinen Vorsprüngen ausgestatteten Felswand läßt "wilde" Wasser- fälle entstehen. Die Fallwand, von passenden Gewächsen umrahmt und durchsetzt, verlockt mit hellem Blinken, leisem Plätschern,	38. Bunter Margeritenreigen durchs Gartenjahr Vom Kaukasus kamen die Frühlingsmargeriten, von den Pyrenäen die des Sommers u. die d. Herbstes zogen v. Ostasien zu uns her. 7 Florfolgesorten u. W 6,75 39. Salonjähige Edeldisteln Disteln, in Unkrautformen die Lieblingsspeise von Eseln, sind in
Vogelbadebetrieb, sowie zauberischem Grünen und Blühen zu geruhsamem Verweilen auf etwa in der Nähe eingefügtem Plattensitz. Vom Auffangtümpel am Fuße der Wand an, gewinnt man als weiteres erlebnisreiches Bepflanzungsmotiv einen Bachlauf, der mit leichtem Gefälle und kleinen Staustufen das Wasser übernimmt, um es inmitten einer reichen Bachuferflora gluekernd talwärts zu füh-	erlesenen Gartenarten ein Schmuckwert besonderer Art für Vase und Beet. 7 Edeldisteln u. W 6,75 40. »Salve« - Salvia!
ren. (Falls kein Naturwasserzulauf vorhanden, kann eine regulierbare Wasserzuleitung als Quelle dienen). a) 7 Beckenrand- und Fallmauerpflanzen u. W 6,75 b) 7 Bachufergestalten u. W 6,75 21. Mit Blüten zaubersam bekränzt	Der I. Salbeigruß erklingt zur Maienzeit, doch bis zum hohen Sommer hin ist Duft- und Florzeit der Salbei. Vornehmlich in variablem Blau, doch auch Rosa, Weiß, Gelb und zartes Lila ist beim Salbei noch mit dabei. 7 Salbeigrüße u. W
Unschöne Bauwerke, leblose Zäune, Krüppelbäume, Pergolen, Torbögen etc. lassen sich durch farbige Naturgirlanden harmonisch in das Gartengefüge einbeziehen. 7 erlesene Klettergewächse u. W 16,75 22. Fackeljeste in den Gärten	41. Des Sommers erste Rose und andere Sogenannte "Wildrosen", also edle, von Zuchtkünsten unbeeinflußte Urarten aller Breiten pflanzt man so, daß sie sich zu vollem Strauch entwickeln können, schneidet sie aber nicht alljährlich wie Zuchtsorten. Außer bewegtem Gezweig voll märchenhafter Blüte und oft eigenwilliger Laub- und Stachelentwicklung erfreuen sie uns
Von der ersten Frühlingskerze bis zur letzten Herbstesfackel zieht ein unentwegter Lichterfestzug durch die Gärten. 7 Florfolgesorten u. W	dann mit einer grandiosen und nützlichen Hagebuttentracht. 7 erwählte Wildstrauchrosen u. W 16,75 42. Anemonen von Judica bis Simon Judas (13. 3. bis 28. 10.) Das stets so freudig begrüßte erste Buschwindröschen unserer Wie-
Im Grunde ist für uns jede Blütenform ein kleines Rätsel. Ungewöhnliche Eigenwilligkeiten aber erlaubt sieh eine Anzahl besonderer Arten. 7 verschiedene "Rätsel"-Blumen u. W 6,75 24. Ein "Ehrenpreis" dem Ehrenpreis	sen und Wälder allein tut's freilich nicht - zieht man aber die Anemonensterne fremder Zonen hinzu, ist schnell eine "Perlenkette" beisammen. 7 Florfolgesorten u. W 6,75 43. Schwertlilien von Estomihi - "Peter und Paul"
"Veronica" heißt nicht nur eine bekannte Heilige und eine bestimmte Wendung im Stierkampfspiel, sondern ist auch der botanische Name für den Ehrenpreis, jener unverwüstlichen Gartenstaude, deren Polster- und Kerzengeblühe uns vor allem mit ergötzlichem Blau erfreut.	Wenn die kleinen Zwiebeliris ihre "Schwerter" gegen den Winter erheben, ist gerade Fastenzeit – stehen ihre großen Schwestern voll im Leben, sind die "7 Brüder" (10. 7.) nicht mehr weit. 7 Florfolgesorten u. W 6,75
7 Florfolgesorten u. W 6,75 25. Gold und Silber in Einem Wie bei einem innen goldenen Silberkelch, sind diese beiden Edelmetallfarben in vielerlei Arten und Sorten vereint. 7 Florfolgesorten u. W 6,75	44. Jedes »Los« ein Trefjer! Wenn die zarten Flämmlein der herbstlichen Zeitlose im Wiesengrün aufzüngeln, beginnt auch die hohe Zeit der großen Zeitlose im Garten, die in langer Florkette bis zum November dauert. 7 frühe bis säte Edelherbstzeitlose u.W 8,75
26. Ein Ballspielteam Wirbelnde Ballblumenspiele in Bodennähe führen uns gewisse Knopfblütengewächse in monatelangem Wechsel vor.	45. In der Sonne blüben kann ja Jeder aber im Nadelgehölzschatten wäre es damit schlecht bestellt, gäbe es nicht ganz bestimmte Kräuter, die sich auf Koniferenantergrund spezialisiert hätten.

46. Heideblütenkranz ums Gartenjahr 47. Wochenlang Violenklang Vom allerersten Veilchenflor der Fastnachtswochen an tönt es von Ostern über Pfingsten bis in die Siebenbrüderzeit. 7 Duft- und Farbenveilchen u.W. 5,75 48. Es blübt so fern, es blübt so licht . . . 49. Das Laub fällt von den Bäumen . . Oben wird es lichter, unten blüht es nochmal dichter - wenn man für reiches Herbstgeblühe recht gesorgt hat.
7 verschiedene Spätherbstblüher u. W. 6,75 13. Greif zu - Sonderangebote! Unsere diesmalige Zugriffecke enthält erneut bewährte Gartenschätze, die zufolge glückhafter Kulturumstände trotz überdurchschnittlicher Pflanzenstärke zu Vorzugspreisen bereitgestellt werden können. Da aber die Vorräte nicht unbeschränkt sind, empfehlen wir schnellen Zugriff, bitten jedoch bei Bestellung ausdrücklich auf diese Rubrik Bezug zu nehmen. sehnittlicher Pflanzenstarke zu Vorzugspreisen bereugsesten were den können Danker der Vorräte nicht unbeschränkt sind, empfehant diese Rubrik Bezug zu nehmen.

Preisgruppe 1 – statt je Stück bis 1,- DM nur 0,70 DM
Achillea flüpendulina, große Gold-Edelgarbe, Schnitt!; 6-8
— Sammetriese, tiefpurpurne Doldengarbe; 6-8
Acorus calamus, echter Olivkolben-Raimus; 7-8
Ara flexuosa, wintergrüne Polsterschmiele, Broneeschleierflor; 7-8
Alter der Gerner de Preisgruppe I - statt je Stück bis 1,- DM nur 0,70 DM

Onopordon tauricum, imposante, silberlaubige Rotschopfdistel; 7-8
Origanum compactum, tiefrosa Heidegündel; 7-8
Oxalis acetosella, maiengrüner, weißbütiger Teppich-Sauerklee; 4-5
Panicum clandestianum, broncegrünlaubige Rutenhirse; 7-8
— virgatum, grazile, broncegrünlaubige Rutenhirse; 8-9
Petasites officinalis, lilablütiger "Bach-Rhabarber"; 3-4
Phalaris tricolor floribunda, weißbuntes Dreifarben-Bandgras; 6-7
— aureo picta, lichtdurchflutetes Goldstreifengras; 7-8
Physalis Franchettli, beliebte rote Lampione f. Trockenvasen; 8-10
Polygonum bistorta, rosenkerziger Pfingstknöterich, Schnitt!; 5-6
— affine, rosenkerziger Kupferpolster-Knöterich; 6-9
— polystachium, großer, rosigweißer "Herbstflieder"; 10-11
— Rheynoutria, robuster Rosenschleier-Knöterich; 8-10
— sericeum, weißer Maien-Schleierknöterich, Duft!; 5-6
Potentilla alba, reizendes, schneeiges Teppich-Fingerkraut; 5-7
Poterium obtusum, vielblütiger, eleganter Rubin-Bibernell; 6-8
Pulmonaria angustifolia, robuste nachtblaue Lungenblume; 2-4
Rudbeckia laciniata, hoher, gefüllter Goldball-Sonnenhut; 8-9
— nitida, grüngoldener "Fallschirm"-Sonnenhut, Schnitt!; 8-9
Sagina subulata, weißblütiges wintergrünes Sternenmoos; 5-7
Salvia prat. atrocoerulea, tiefblaue Mai-Salbei, Schnitt!; 5-6
— Schneerakete, sprüh. Schneerispenfeuerwerk, Schnitt!; 5-6
— nemorosa, vielkerzige violettblaue Sommer-Salbei; 7-8
Scopolia brevifolia, gelbglockiger Schatten-Flächenbegrüner; 4-5
Sedum album murale, broncelaubiges rosa Schleier-Dickblatt; 5-6
— cauticolum rob., rubindoldiges Amethyst-Dickblatt; 9-10
— tel. Herbstfreude, auffällig. Amberdolden-Dickbl., Schnitt!; 10-11
Sempervivum hybridum:

a) Immerleben-Gnome in reichem Rosettenwirbel; 6-7 — cauticolum rob., rubindoldiges Amethyst-Dickblatt; 9-10
— tel. Herbstfreude, auffällig. Amberdolden-Dickbl., Schnitt!; 10-1
Sempervivum hybridum:
a) Immerleben-Gnome in reichem Rosettenwirbel; 6-7
b) großrosettige Spielarten; 6-7
Sisyrinchium anceps, vielsternige blaue Binsenlilie; 5-8
Solidago Goldschwinge, späte hohe Königs-Goldrute; 9-10
— Laurin, wucherfreie Zwerg-Goldrute; 8-9
— caesia, grazile wucherfreie Perlschnur-Goldrute; 8-9
Stachys lanata, derbes, silberfülziges "Eselsohr"; 7-8
Tannacetum crispum, wuchtiger, golddoldiger Rainfarn; 7-8
Thalictrum aquilegifolium, elfenhafte lila Pinseldoldenraute; 5-6
Thymus aureus, rosablütiger Goldpolster-Thymian; 6-7
Telekia speciosa, großer, goldener Schattenstern; 7-8
Tradescantia virg alba, großblumiger Schnee-Dreimaster; 6-10
Veronica spieata, lichtblauer vielblütiger Kerzen-Ehrenpreis; 7-8
— beccabunga, echte, lilablütige Bachbunge; 6-7
— filiformis, himmelblauer Idealteppich; 5-6
Vinca minor ereeta, blaublütiges Teppich-Immergrün; 2-4
Viola cucullata, großblütiges, blaues Pfingstveilchen; 5-6
— odorata, echtes Duftveilchen; 3-4
pedatifida, licht violettes "Rittersporn"-Veilchen; 4-5

Preigaruthe II. - statt in Stück his 150 DM nur 1-DM — pedatifida, licht violettes "Rittersporn"-Veilchen; 4-5

Preisgruppe II - statt je Stück bis 1,50 DM nur 1,- DM

Aconitum Sparks Var., breitrispiger tiefvioletter Eisenhut; 6-8

Anaphalis triplinervie, silbergleißende Rundbusch-Immortelle; 8-9

Aruncus silvester, hohe dekorative Elfenbeinspiere; 6-7,

Asele dumosus, reichblütige Rosenball-Seidenblume; 7-8

Incarnata, reichblütige Rosenball-Seidenblume; 7-8

— eric. Flockanwirbel., wie ein spätherbatl. Schneegestöber; 10-11

— n. a. P. Gerber, leuchtend amarantrote Korallenaster; 9-10

— eric. Flockanwirbel., wie ein spätherbatl. Schneegestöber; 10-11

— n. a. P. Gerber, leuchtend amarantrote Korallenaster; 9-10

Astilbe Cattleva, späte, orchideenfarbene Wedelparade; 7-8

— Irrlicht, halbhoher, rotsteiliger Schneewedlewald; 6-7

— Lachskönigin, ganz zartes Salmrosa, Schnitt!; 6-7

— Rubin, leuchtend rubinrote Wedelpracht, Schnitt!; 6-7

— Rubin, leuchtend rubinrote Wedelpracht, Schnitt!; 6-7

— V. d. Wielen, mächtige, schneeweiße Schleierwedel; 6-7

Astrantia maior, silbrig-grün-rosa Sterndolde, Schnitt!; 7-9

Bergenia cordifolia, wintergrüne, tiefrosa Ostertraube; 4-5

Betonica robusta, stelle, großblütige Rosennessel; 5-6

Calamagrostis epigeios, hohes, wucherfreies Reitgras, Schnitt!; 7-8

Carex Grayi, einzigartige, "Morgenstern"-Segge; 6-9

— maxima, große wintergrüne Pendelähren-Segge; 7-8, €

Chelone oblique, straffwüchsiges, rosa Drachenmaul; 8-10

Clematis recta, duritge weiße Stauden-Waldrebe; 5-6, €

Coreopsis Rotkehlehen, rotgeäugter Goldstern-Zwerg; 6-9

Dryopteris dil. graeile, zierlicher und edler Dreieckwedelfarn

— grande, Breitwedelfarn tropischer Wirkung

— in robustum, langlebige März-Elfenblume in Farben; 3-4

Eupatorium ageratoides, schneeweißer Dolden-Dost, Schnitt!; 8-9, €

Geranium Wargrave Pink, immenser Dauerbl., auch f. Schatter; 7-8

Heleinthus giganteus, sonnengelbes Sterndolden in Übermannshöhe; 9

— orgyalis, monatelang dekorative Papyrus-Sonnenblume; 9-11

Hellopsis Sommersonne, halbgeff Gold-Sonnenbraut; 7-8

Helianthus gigant Preisgruppe II - statt je Stück bis 1,50 DM nur 1,- DM

Trollius europaeus hybr., sonnengoldener Wiesen-Troll; 5-6 Typha latifolia, schwarzer Breitlaub-Rohrkolben; 7-10 Veronica spic. Minuett, warmrosa Kerzen-Ehrenpreis; 6-8

Acanthus longifolius, dekorative silbrigrosa Scherengittertürme; 6-8 Acer n. a. Rubinschatz, prachtvoll rubinrote Neuheit, Schnitt!; 9-10 Astilbe simplicifolia, niedrige Prachtspiräen in Farben; 7-8 Helenium Zimbelstern, großblumig, gleißend altgold; 8-9 Heracleum giganteum, imposante, weißdoldige Herkulesstaude; 6-7 Kniphofia Goldelse, rein warmgelbe Sommer-Fackellilie; 7-8 Polygonatum giganteum, hoher, weißglockiger Salomonssiegel, Schnitt!; 5-6 Petasites giganteus, librigriger Preisgruppe III - statt je Stück bis 2.- DM nur 1,25 DM

Schnitt!; 5-6
Petasites giganteus, lilarispiger, japanischer Riesenlattich; 3-4
Rudbeckia nit. Juligold, frühsommerlicher Fallschirm-Sonnenhut; 7-8
Trollius Ledebourii, orangegoldener Schalentroll, Schnitt!; 6-7
Verbascum vernale, lilageäugte Kandelaber-Königskerze; 7-8

Preisgruppe IV - statt je Stück bis 3,- DM nur 2,- DM

Preisgruppe IV - statt je Stück bis 3,- DM nur 2,- DM

Berberis buxifolia nana, wintergrüner Sauerdornzwerg; 5-10

— Thunbergii, gelbblütiger, rotbeeriger Flammen-Sauerdorn; 5-10

Buddleia hybrida, tief fliederlila Sommerflieder, Faltermagnet; 7-9

Cornus flaviramea, breitwüchsiger Schwefelrinden-Hartriegel; 5-6

Deutzia Montrose, Traubendeutzie, ein wahrer "Rosenberg"; 6-7

— gracilis, reichblütige, schneeweiße Zwergdeutzie; 5-6

Forsythia Fortunei, tiefgoldner "Lichtglockenstrauch"; 3-4

Helleborus hybridus, Frühlings-Schneerose in rosa Tönungen; 3-4, ●

Miscanthus gracillimus, Eulalia-Gras, Grazie und Wucht ideal gepaart; 9-11

Paeonia sin. fl. pl., gefüllte Ball-Pfingstrose i. Farben, Schnitt!; 5-6

Philadelphus Hermelinenmantel, weißgef. Zwerg-Duftjasmin; 6-7

— hybridus, hoher, schneeweißer Duftjasmin, Schnitt!; 6-7

Ribes alpinum erectum, glasperlige Alpen-Johannisbeere; 4-9

Rodgersia, Schaublatt in Varianten, Schatten!; 7-8

Rosa nitida, Zwerg-Wildrose, karminrosa Flor, rote Frucht; 6-10

— rubiginosa, rosa "Apfelduftrose", auch "Schottische
Zaunrose" genannt

rubiginosa, rosa "Apfelduftrose", auch "Schotusche Zaunrose" genant
 Rubus odoratus, karminblütige "Zimmerlinden"-Himbeere; 7,9
 Sambucus canadensis max., kanadischer Riesen-Duftschirm; 7-8
 Sorbaria sorbifolia, elfenbeinweißer Sommerschweif; 7-8
 Spiraea bumalda, halbhohe Rubin-Doldenspiräe; 7-9
 van Houttei, reichdoldige, weiße Pfingstspiräe; 5-6
 Symphoricarpus White Hedge, reichblütigste Schneebeere; 6-10
 Viburnum op. nanum, weißdoldiger rotbeeriger Rundbusch-Schneeballzwerg, auch f. Halbschattenlage; 5-10
 lentago, herbstfarbener Blaubeer-Schneeball; 7-10

15 a - Im "umgekehrten" Dutzend (21) billiger!

Mancher Rückfrage zufolge: Mit so simpel gehaltenen Massenofferten wie etwa "100 Schnitt- u. Rabattenstauden unserer Wahl" ist dem Gartenbesitzer im Allgemeinen wenig gedient. Uns erscheint es sinnvoller, wohlgezielt und in für jede Gartengröße auch verstraftbarer Anzahl zu planen, basierend auf der erfahrenermaßen wohlproportionierten Grundzahl 7. Eilige, denen es zu einer intensiven speziellen Einzelsortenwahl innerhalb der alphabetischen Sortenaufzählung an Muße fehlt, mögen sich auf unser verantwortungsbewußtes Fachwissen verlassen und entweder unter den in Abschnitt XII (Somborner Allerlei) empfohlenen Titeln wählen oder auch die ganz besondere Preisgunst unserer hier der Zugriffecke völlig neu angeschlossenen Sondertips nutzen.

dertips nutzen.

Dieses gute Dutzend von Spezialvorschlägen bietet dem Gartenfreunde also nicht nur Bestellvereinfachung und zielsichere Schönheitssteigerung, sondern zugleich auch bemerkenswerte Preisvorteile. (Listenwert der jeweils 21 verschiedenen Gewächse rund DM 20,-!) (u. W. = unserer Wahl).

Allezeit Sträuße vom eigenen Beet bereit

Steingärten - beileibe nicht allein aus Stein

Wie schön Steine eigentlich sein können, zeigen uns erst in rechtem Lichte ganz bestimmte Berggewächse mit ihren farbigen Polstern und Blüten im Jahresverlauf.
21 versch. bewährte Steingartengewächse u.W. von März-März 14,75

3. Farbenharmonie im Garten wie noch nie

Wie aus so mancher Zuschrift hervorgeht, fehlen vielerorts ganz bestimmte reine Farben, auf daß - wie Karl Foerster es ausdrück-te - die Harmonie nicht durch "Sand im Grammophon" gestört

werde! Hier nun eine wohlerwogene Ergänzungsauswahl in reinem Rot, Rosa, Blau, Lila, Orange, Gold und nuaneiertem Weiß. 21 versch. lichtvolle Farbenträger aller Florzeiten u.W. 14,75

Gartenluft voll Blumenduft

"Duft ist die Sprache derer, die nicht reden", sagt man im Orient! Aus ruhenden oder umherstreifenden Düften des Laubes, der Blüte oder Frucht lassen sich überraschende Cocktails mixen, wenn man rechte Vorsorge trifft. 21 verschiedene Dufter u. W. in Florfolge für Nase und Vase . 14,75

"Heile" mit Weile

Würz- und Heilkräuter wollen nicht nur als Sofortmedizin für akute Fälle gewertet sein, sondern sind vielmehr - stetig und auf lange Sicht angewendet - bewährte Helfer beim Auf- und Ausbau einer gesunden Lebensbasis. 21 verschiedene Kräuter des Heils u. W.

6. Etwas für Falter-Halter!

6. Elwas jür Faller-Halter!
Stallhasen, Vögel, Fische u. dergl. Kleingetier sind in Garten und Heim oft und gern zu Hause. Auch Falter - die erklärten Lieblinge Vieler - kann man sich "halten" bzw. "ans Haus gewöhnen". Man pflanze als Lockung bestimmte Naschewächse sowie "Lebensbäume" für den Nachwuchs, den oft form- und farbschönen Raupen. Selbst scheue und seltenere Gäste wie "Apollo" und "Schwalbenschwanz" bleiben dann nicht aus. Das Ganze auch für Kinder oft ein Heidenspaß! schwanz" bleibe ein Heidenspaß! 21 verschiedene Faltermagneten für Faltergäste aller Art u. W. 14,75

7. Vom Sternenzelt der Gartenwelt
Astern, das erdgebundene Sinnbild unserer Sternenwelt, in Gemeinschaft mit noch anderen floristischen "Sternenträgern" überspannen bei rechter Sortenwahl mit ihrem farbenreichen Blütenfirmament das Gartenjahr von Ostern bis Advent.
21 verschiedene Sternblumen aller Farben u. Florzeiten u. W. 14,75

8. Farbenmatten auch im Gartenschatten

Ungeahnte Farbenfülle im Schatten von Frühling-Herbst

10. Schmuckgräser, die »Harfen« im Garten

Gräßeich, ein Garten ohne Gräser" - ein Ausruf des schmunzelnden Gräserpapstes Karl Foerster! Nicht nur graziles Halmwerk, sondern zusätzlich ein farbengleißender Flor lenkt unser Augenmerk auf diesen bisher weithin oft unbekannt gebliebenen Schönheitsquell. Gräser bringen wohltuende Lockerung in Pflanzungen und Sträuße

21 verschiedene Erfolgsgräser, auch wintergrüne, u. W.

11. Urlaub inmitten von buntem Naturlaub

Die Laubfarbenskala umfaßt bei den Perennen auch marmorn, silbern, purpurn, kupfern, smaragd, türkis, gold und vielfältiges Bunt in allerlei reizvollen Nuancen.
21 verschiedene Laubfarbenstauden u. W. 14,75

12. Glocken, die stetig in den Garten locken

Die Glockenblumenfamilie der Campanulas allein schafft es nicht. Aber viele andere Gewächse mit glockigem Flor helfen mit, den Blütenablauf im Garten voll zum Klingen zu bringen.

21 frühe bis späte verschiedene Glockenblüher u. W. 14,75

13. Mit »Diskus, Speer und Blütenbällen«

auch an Blickjangstellen

Das Spiel mit Speer, Scheibe und Kugel im Staudenbeet und an besonderen Blickpunkten gleicht immer wieder einer überraschenden Vielfaltsdemonstration von Einfällen der Natur. Die "Kugelstoßer", "Speer- und Diskuswerfer" der Staudenwelt sind robuste Mitspieler, deren überraschende Leistungen am besten an exponierten Plätzen zur Geltung kommen.

21 verschiedene floristische "Leichtathleten" u.W. 14,75

15. Waldrandzauber im Garten
Unter Baum oder Strauch fühlt sich der naturnahe Waldrandflor besonders wohl, ob es nun Windröschen, Leberblümchen, Lungenblume, Waldmeister, Maiglöckchen, Salomonssiegel u. dergl. sind nie genug kann man davon um sich haben.
21 verschiedene erlesene Waldbodenpflanzen u.W. 14,75

16. Brandige Böschungen

Böschungen wollen, um rutschfrei zu bleiben, fest durchwurzelt sein. In brandsonniger Lage vollbringen dieses nur gewisse derbe Durst- und Hungerkünstler.
21 verschiedene Böschungsbändiger u.W. 14,75

17. Sieger über Ruß und Dunst Wenn man hört, daß sich aus der Luft auf einen Großraum wie etwa das Ruhrgebiet alltäglich Ruß- und Aschenmengen von rund 1000 t verteilt herabsenken, so wird so recht erst dadurch die Lei-stungsfähigkeit der dortigen langjährig ausharrenden Gewächse of-

18. Juwelen unter den Prachtstauden

Ganz bestimmte Arten und Sorten haben sich durch unbeirrbare Blütenpracht, überraschungsvolles Gesamtverhalten, Stabilität und Anspruchslosigkeit das Anrecht erworben, als Favoriten für jeden Garten zu gelten.

21 neue Dauerstauden immenser Pracht u.W. 14,75

19. Olle Kamellen!?

So manches wird vom fanatischen Neuheitenjäger als "zu altmodisch" abgetan, während oft gerade solche Arten und Sorten doch durch unwandelbare Schönheit und sieghaftes Dauerverhalten ihren Gartenplatz immer noch und wieder mit vollem Recht fordern und verdienen. Das bei einigen von ihnen unzweifelhaft vorhandene "Fluidum des Altmodischen" sollte nicht als Manko, sondern vielmehr als unverlierbarer, sorteneigener Zauber gewertet werden. 21 verschiedene "Evergreens" der Gärten u. W. 14,75

21. Darlinge, Favoriten - »Lieblinge Aller«
Offenbar spielen für die Tatsache, daß Zahl und Vielfalt allseitig
erklärter Lieblinge so ansehnlich wuchs, allerlei persönliche Ambitionen, Erlebnisse oder Rückerinnerungen eine entscheidende Rolle!
21 verschiedene "Darlinge" u. W.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Marianne-Foerster-Stiftung
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)